

# INFORME DE SEGUIMIENTO

Proyecto

18CLN1-8

## COMPORTAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN DE NUEVAS VARIETADES DE MANZANO EN CULTIVO INTENSIVO

Fecha:

23 de julio de 2018

- Área:** AGRICULTURA
- Ubicación:** Finca Las Nogueras de arriba, Caravaca de la Cruz (Murcia)
- Coordinación:** Pedro José Guiraó López (OCA Noroeste)
- Técnicos:** Pedro José Guiraó López (OCA Noroeste)  
Cristina Monreal Revuelta (CIFEJA Jumilla)  
Dpto. Técnico Coop. Frutas Caravaca.
- Duración:** Plurianual
- Financiación:** A través del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2014-2020.



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

## Contenido

1. INFORME DE SEGUIMIENTO.....	3
1.1. Desarrollo vegetativo. ....	3
1.2. Fruto en evolución hacia la madurez. ....	3
1.3. Sanidad vegetal. ....	6
2. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO.....	7



## 1. INFORME DE SEGUIMIENTO.

### 1.1. Desarrollo vegetativo.

El proyecto de cultivo de manzano se comenzó en 2014, los árboles se encuentran en su 5º año en verde, con un equilibrio entre el desarrollo vegetativo y fructificación.

### 1.2. Engrosamiento del fruto.

Estado J. Engrosamiento del fruto El estado fenológico en el que se encuentra es J, en el que el fruto evoluciona hacia la madurez y su recolecta según variedad a finales de agosto y a lo largo del mes de septiembre.



*Detalle fruto variedad Brookfield Gala 20/07/ 2018.*



*Detalle fruto variedad Zhen Aztec 20/07/2108.*



*Detalle de fruto de la variedad Jeromine 20/07/ 2018.*





*Detalle de fruto de la variedad Kiku Fubrax 20/07/ 2018*



*Detalle de fruto de la variedad Sept. Wonder 20/07/2018.*



Detalle de fruto de la variedad Jugala 20/07/2018.

### 1.3. Sanidad vegetal.

Se lleva a cabo el monitoreo del minador circular o carpocapsa (*Cydia pomonella*), mediante el conteo por medio de trampa delta, para el control del lepidóptero en su fase mariposa. A lo largo de la parcela se encuentran instaladas cintas de confusión sexual para la lucha integrada de la plaga y evitar que llegue a la fase larva, estadio dañino para el cultivo y que ataca al fruto.

07-may	Pulgón	David	<b>Tepeki+</b> tiram	Melocotonero y manzano	Excelente efectividad
24-jul	Minadora circular-carpoc.	Jose	<b>Karate zeon</b>	Manzano	Bastante minadora circular (todos estados). Un nivel de agusanado que indica no funciona confusión



Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica  
Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura  
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca



Código: 18CLN1-8  
Fecha: 23/07/2018

## 2. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO.

Se realizará un próximo informe final de resultados, después de concluir la recolecta.

