

ANEXO I

TORRES

TORRE UROLOGIA HD - Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	PEDAL	K. STORZ	
1	Cold Light Fountain,XENON NOVA 300lamp type: 300 W XENON lamppower supply:100-125VAC /220-240VAC; 50/60 Hz	K. STORZ	1100005133
1	AUTOCON®II 400 High End Supply voltage: 230 VAC, 50/60 Hz HF-Connecting Sockets: Bipolar Standard Bipolar multi function Unipolar 3-Pin + Erbe Neutral elektrode 6,3 mm jack consists of: 20535220-115 AUTOCON®II 400 mit KARL STORZ SCB®, 400A mains cord 20090170 SCB connection cable, lenght 100 cm system requirements: SCB R-UI Software Release 20090001-26	K. STORZ	1100005134
1	PETACA	K. STORZ	
1	MODULO DE CAMARA	K. STORZ	1100005132
1	CABEZAL DE CAMARA	K. STORZ	
1	ENDOFLATOR	K. STORZ	1100005135
1	24" HD TFT Flat screen	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	1100004179

TORRE CIRUGÍA CARDIACA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Monitor Plano 3D de 32"	K. STORZ	
1	Fuente de luz Xenon 300 W.	K. STORZ	
1	Video-Laparoscopio 3D, mod. TIPCAM 10 mm., visión 30°	K. STORZ	
1	Unidad CCU Image1 S CONNECT	K. STORZ	
1	Módulo 3D IMAGE1 S D3-LINK	K. STORZ	
1	Carro abierto para equipo 3D	K. STORZ	

TORRE Q7- HD

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cold Light Fountain,XENON NOVA 300lamp type: 300 W XENON lamppower supply:100-125VAC /220-240VAC; 50/60 Hz	K. STORZ	32191
1	IMAGE 1 HUB	K. STORZ	30579
1	CABEZAL DE CAMARA HD	K. STORZ	
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	30583
1	24" HD TFT Flat screen	K. STORZ	30586
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	S/N
1	DVD	SONY	30582

MONITOR SATELITE

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	24" HD TFT Flat screen	K. STORZ	
1	MOVIL STAND- SOPORTE	K. STORZ	

TORRE UROLOGIA RTU

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Fuente De Luz Fria Xenon Nova Con De 175 W Xenon,Tensión De Servi 100-125/220-240 Vac, 50/60 Hz, In 400 A Cable De Corriente	K. STORZ	10346
1	TELECAM SL	K. STORZ	1100005460

1	Cabeza De Cámara Telecam Beamspli Sistema De Color: Pal Con Sensor Ccd Rotatorio, F=30 Mm	K. STORZ	
1	ENDOFLATOR	K. STORZ	1100005459
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	SONY	1100005458
1	Monitor SONY - 20" - Tubo	SONY	1100005461

TORRE CIRUGIA Q6

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	BRAZO SOPORTE - ERGOTRON	K. STORZ	
1	Cold Light Fountain,XENON NOVA 300lamp type: 300 W XENON lamp power supply:100-125VAC /220-240VAC; 50/60 Hz	K. STORZ	30584
1	Cabezal - Tricam	K. STORZ	
1	TRICAM SL II	K. STORZ	32187
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	32188
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	PANASONIC	32190
1	Panel Plano 18" - Vga	K. STORZ	1100005454
1	Pantalla plana 21"	SONY	1100005462

EQUIPO DE RESERVA - ESTANTERIA DE ALMACEN

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CABEZAL DE CAMARA TELECAM	K. STORZ	0695
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	1435

TORRE EMERGENCIAS

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MONITOR	PHILIPS	1100005457
1	DIGIVIDEO	K. STORZ	1437
1	TELECAM	K. STORZ	16580
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafoal Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	LAPAROFLATOR	K. STORZ	2023
1	FUENTE DE LUZ XENON	K. STORZ	0696
1	DVD	JVC	1100005456

#|REF|

TORRE NEURO STORZ

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	FUENTE DE LUZ XENON	K. STORZ	
1	DIGIVIDEO	K. STORZ	16565
1	TELECAM	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafoal Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	OTROS	
1	Pantalla plana 21"	SONY	217001-2

#|REF|

TORRE ARTROSCOPIO ANTIGUA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	OBTURADOR	K. STORZ	
1	Vaina Para Artroscopio, Diámetro 5.5 Mm, Longitud 12 Cm, Provista De Dos Llaves, Giratorias, Para Utilizar Con Los Telescopios Hopkins De 0°, 30°, 70° Y 90°, Código De Color: Verde-Rojo- Amarillo	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

#|REF|

TORRE DE FIBROSCOPIO CONSULTAS ORL - ANTIGUA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CABLE DE LUZ	OTROS	

1	Rhino-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope Direction of view: 0° Angle of view: 70° Working length: 30 cm O.D.: 3.5 mm Following accessories are included: 27677 RR Case 11025 E Pressure Compensation Cap 13242 XL Leakage Tester	K. STORZ	
1	FUENTE DE LUZ	K. STORZ	
1	CCU DXCAM	K. STORZ	1672
1	CABEZAL DX	K. STORZ	
1	MONITOR DE TUBO	SONY	

#|REF|

TORRE DE FIBROSCOPIO CONSULTAS ORL - ANTIGUA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
3	FOTOFORO	K. STORZ	32103
1	RINO-LARINGOFIBROSCOPIO 23x5,2	K. STORZ	
1	VIDEO ENDOSCOPIO	K. STORZ	1100004201
1	VIDEO ENDOSCOPIO	K. STORZ	1100002822
1	OPTICA HOPKINS 30° - 4 MM	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 70° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 0° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 0° - 4mm.	K. STORZ	
1	MONITOR	K. STORZ	1100004201
1	MONITOR	K. STORZ	1100002822
1	MONITOR		

#|REF|

TORRE QUIROFANO URGENCIAS

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	FUENTE DE LUZ LED	K. STORZ	1100004156
1	IMAGE 1 HUB	K. STORZ	
1	CABEZAL DE HD	K. STORZ	
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	1100005480
1	24" HD TFT Flat screen	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	PANASONIC	1100005483

#|REF|

TORRE QUIROFANO MATERNAL-INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AIDA	K. STORZ	1100005493
1	Cabezal - Tricam	K. STORZ	
1	TRICAM CCU	K. STORZ	1100005496
1	Elemento Calefactor Optitherm Con Cable De Conexión, Esterilizado	K. STORZ	
1	ENDOFLATOR	K. STORZ	15647
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	5492
1	MONITOR	K. STORZ	
1	MONITOR	LG	1100005494

#|REF|

TORRE A QUIROFANO MAT. INF

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AIDA	K. STORZ	100005488
1	FUENTE DE LUZ XENON 300W	K. STORZ	06283
1	Cabezal - Tricam	K. STORZ	
1	TRICAM SL	K. STORZ	1100005485
1	Elemento Calefactor Optitherm Con Cable De Conexión, Esterilizado	K. STORZ	
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	1100005487
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	1100005484

1	MONITOR	LG	1100004041
---	---------	----	------------

TORRE C QUIROFANO MAT. INF

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AIDA	K. STORZ	1100005499
1	FUENTE DE LUZ XENON 300W	K. STORZ	1100005505
1	Cabezal - Tricam	K. STORZ	
1	TELECAM DX II 1-Chip Camera Control Unit (CCU), with integrated electronic Fiberscope Filters, Color System: PAL/NTSC, Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz	K. STORZ	1100005491
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	06286
1	Elemento Calefactor Optitherm Con Cable De Conexión, Esterilizado	K. STORZ	
1	ENDOMAT	K. STORZ	1100005498
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	1100005495
1	MONITOR	LG	1100005500

TORRE ANESTESIA INTUBACION DIFICIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MONITOR	SONY	30326
1	FIBROSCOPIO DE INTUBACION - 5 x 65	K. STORZ	
1	FUENTE DE LUZ XENON NOVA	K. STORZ	28882
1	Cabeza De Cámara Telecam Con Mont Sistema De Color Pal	K. STORZ	
1	TELECAM DX	K. STORZ	28881
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	26663

TORRE CONSULTA MAXILOFACIAL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	XENON NOVA	K. STORZ	
1	TELECAM SL	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafoal Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	SONY	
1	MONITOR	K. STORZ	

QUIROFANO 5 INTEGRADO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	INTERFACE 2 - AIDA	K. STORZ	
1	AIDA	K. STORZ	
1	OR1-CONTROL	K. STORZ	
1	MONITOR	K. STORZ	6269
1	FUENTE DE LUZ	K. STORZ	1100005486
1	MORCELADOR	K. STORZ	1100005507
1	ENDOMAT	K. STORZ	6285
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	1100005506
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6271
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6270

1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	
1	MONITOR 42"	SONY	6268
1	MONITOR	LG	6287
1	DVD	SONY	6282

QUIROFANO 2 INTEGRADO

QTY	DESCRIPCIÓN		Nº INV.
1	MONITOR	K. STORZ	6272
1	XENON 300	K. STORZ	6278
1	Cabezal - Tricam	K. STORZ	
1	IMAGE 1 HUB	K. STORZ	6279
1	CABEZAL DE CAMARA	K. STORZ	
1	ENDOMAT	K. STORZ	6247
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	6276
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6275
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6274
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6773
1	MONITOR 42"	K. STORZ	6280
1	MONITOR	LG	6281

QUIROFANO 2 INTEGRADO MEDIA CONTROL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AIDA INTERFACE	K. STORZ	
1	AIDA CONTROL	K. STORZ	
1	OR1-CONTROL	K. STORZ	
1	DVD	SONY	

TORRE CONSULTA UROLOGIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	XENON NOVA	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam Con Mont Sistema De Color Pal	K. STORZ	
1	TELECAM DX II 1-Chip Camera Control Unit (CCU), with integrated eletronic Fiberscope Filters, Color System: PAL/NTSC, Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz	K. STORZ	32214
1	MONITOR	LG	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 3.5 Mm, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	MONITOR	LG	

TORRE HISTEROSCOPIA 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	FUENTE DE LUZ	K. STORZ	15648
1	TELECAM	K. STORZ	
1	TELECAM SL	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafoal Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	ENDOMAT	K. STORZ	07693

1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	Monitor plano TFT 14" SONY	K. STORZ	
1	MONITOR	K. STORZ	
1	DVD	SONY	32717
1	VIDEO CASSETE	SONY	

TORRE HISTEROSCOPIA 2- CONSULTAS EXTERNAS MAT.

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AIDA	K. STORZ	
1	Cold Light Fountain, XENON NOVA 300 lamp type: 300 W XENON lamp power supply: 100-125VAC / 220-240VAC; 50/60 Hz	K. STORZ	31943
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafoal Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	TELECAM SL II 1-Chip Camera Control Unit (CCU), with integrated Image Processing Modul, Color System: PAL/NTSC, Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz	K. STORZ	
1	ENDOMAT	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	SONY	
1	MONITOR	LG	
1	MONITOR	SONY	15644

TORRE QUIROFANO 8

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pedal Doble, Dos Plataformas, Con Función Proporcional.	K. STORZ	
1	Pedal Simple, Para Usar Con Unida Alta Frecuencia Karl Storz Autoco 350, Para Control De Coagulación	K. STORZ	
1	XENON 300	K. STORZ	1100005470
1	TELECAM	K. STORZ	1100005466
1	AUTOCON 50	K. STORZ	31046
1	UNIDRIVE II PLUS	K. STORZ	1100005469
1	CAMARA	SONY	1100005467
1	HDD DISCO DURO	OTROS	
1	MONITOR	SONY	1100005456

INSTRUMENTAL LAPAROSCOPIA

QUIROFANO 1 LAPARO - BANDEJA EXTRA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
2	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

HIGADO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	

1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat Según Duval, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33500 Tubo Exterior Aislado 33510 Du Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat An Ángulo Recto, Mandíbulas De Do Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33500 Tubo Exterior Aislado 33510 Rg Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat Fenestrada, Mandíbulas De Doble A Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33500 Tubo Exterior Aislado 33510 Th Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

11

CAJA LAP. AZUL - Q3

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	R. WOLF	
1	PINZA COAGULACION	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33125 Mango Metálico Aislado Sin 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	

CESTILLO LAP - Q3

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 4.8 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

CESTILLO LAP 2- UROLOGIA Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable de H.F., 3m.	K. STORZ	

TORACOCOSPIA I - Q7

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	

1	Telescopio De 30° Hopkins II De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Click Line Pinzas de agarre universales	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

TORACOCOSPIA II - Q7

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Doble C Con Múltiples Dientes Mandíbula A Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 D Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

COLOPROCTOLOGIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
3	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

CAJA NISSEN - PROF. PARRILLA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Disección "Dolphin Nose" Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Dn Terminal De Pinza	K. STORZ	
2	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

CAJA NISSEN - QUIROFANO 6

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibras De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibras De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Disección "Dolphin Nose" Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retención 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Dn Terminal De Pinza	K. STORZ	
2	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retención 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibras De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA UROLOGIA Q 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CESTA	OTROS	
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibras De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibras De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS	K. STORZ	
1	Pinza De Disección Click-Line, Ro Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Angulo Recto. Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 R Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retención 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibras De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

OPTICAS QUIROFANO Q6

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibras De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
2	Telescopio De 30° Hopkins II De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibras De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	OPTICA RECTOSCOPIA 0°	K. STORZ	
1	Óptica HOPKINS®II 30°, 5 mm, 29 cm	K. STORZ	

RESERVA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Para In- Strumentos Bipolares Karl Storz Para Uso Con Coagulador Karl Storz 26020 Xa/Xb, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Para In- Strumentos Bipolares Karl Storz Para Uso Con Coagulador Karl Storz 26020 Xa/Xb, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	INSERTO	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre De Intestino Grue Rotatoria, 5 Mm, 36Cm, Fenestrada, Mandíbula Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 C Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 43 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33400 Tubo Exterior Aislado 33410 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
2	Pinza De Agarre Y Disección Johan Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 43 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33400 Tubo Exterior Aislado 33410 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	INSERTO	K. STORZ	
2	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

MATERIAL RESERVA Q- MATERNO INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	DEFLECTOR PRISMATICO DE LUZ	K. STORZ	
1	Adaptador Fluvog Con Ventanilla Para Observación, Tapón Obturador Con Junta De Goma Y Ventanilla Con Escotadura	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Obturador, Para Utilizar Con La Vaina 26040 SI, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	OPTICA RECTOSCOPIA 0°	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
2	Vaina Para Resectoscopios, Incluy Tubos De Entrada Y Salida, 26 Fr. Con Aislamiento Cerámico, Rotator Con Elementos De Trabajo 27040 C/ 27050/C/D/E/En, Código De Color:	K. STORZ	
1	Mango De Plástico, Sin Retención Para Coagulación Monopolar.	K. STORZ	
4	Mango De Plástico, Con Retención Con Conector Para Coagulación Mon	K. STORZ	
1	Tubo Exterior Aislado, Con Conect Para Limpieza, 5 Mm, Long. 36 Cm	K. STORZ	
1	Inserción Para Pinzas	K. STORZ	
1	Terminal De Pinza Manhes, Mandíbu Múltiples Dientes, Ancho Mandíbul	K. STORZ	
1	Terminal De Pinza Manhes, "Tiger-	K. STORZ	
1	Mango de anillos RoBi®	K. STORZ	
1	Mango de anillos RoBi®	K. STORZ	
1	Vaina exterior metálica RoBi®, aislada	K. STORZ	
1	Inserto de pinzas RoBi®	K. STORZ	
1	Inserto de pinzas RoBi®, pinz. de agarre	K. STORZ	
1	HOPKINS Straight Forward Tele-scope 0°, diameter 2.7 mm, length18 cm, autoclavable. Fiber opticlight transmission incorporated.Color code: green	K. STORZ	

LAP. QUIRURGICA MAT -1 cesta

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

CAJA 3 LAP. Q. URGENCIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, 2X3 Dientes, Mandíbu Acción Simple, Traumática. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Fm Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	CABLE MONOPOLAR	K. STORZ	

CAJA 2 LAP. Q. URGENCIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA UROLOGICA Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	KOH Macro Needle Holder, ergonomic axial handle with disengageable ratchet, ratchet release on the right side, left curved jaws, ø 5 mm, length 33 cm	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS	K. STORZ	
1	Pinza De Disección Click-Line, Ro Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Angulo Recto. Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 R Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Disección Click-Line, Ro Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Angulo Recto. Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 R Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2 Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	

1	PORTA-AGUJAS	K. STORZ
1	Pinza De Disección Click-Line, Ro 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Angulo Recto. Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenci33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 R Terminal De Pinza	K. STORZ
1	PINZA	K. STORZ
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ

LAPAROSCOPIA ESPECIAL Q 6

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Disección "Dolphin Nose" Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenci33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Dn Terminal De Pinza	K. STORZ	
3	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenci33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Dimensiones In 520 X 246 X 120 Mm Consistente En: 39301 Ja Parte Inferior 39301 Jb Tapadera 39301 Je Alfombrilla De Silicona	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

MATERIAL SALA DE DOCENCIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	TELEPACK	K. STORZ	
1	Fuente De Luz Fría Halogen 250 Tw Tensión De Servicio: 100/120/230/ 50/60 Hz	K. STORZ	
1	MODULO DE CAMARA	K. STORZ	
1	CABEZAL DE CAMARA	K. STORZ	
1	CABEZAL DE CAMARA	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam Con Mont Sistema De Color Pal	K. STORZ	
1	MODULO DE CAMARA	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Porta-Agujas «Pico De Papagayo» Según Szabo-Berci, Mango Recto, Con Enclavamiento, Para Uso Con Trócares De Tamaño 6 Mm	K. STORZ	
1	PORTA AGUJAS DE 5mm - KOH	K. STORZ	
2	Trainer Para Laparoscopia Según Szabo-Berci-Sackier, Con Placa De Cubierta Para "Sutura", Para Técnicas De Sutura Avanzadas	K. STORZ	
1	Trócar, Tamaño 13 Mm, Código De Color: Negro, Consta De: 30107 P Mandril De Trócar, Con Punta Triangular 30107 M Cánula De Trócar Con Válvula Multifuncional Y Llave Para La Insufia- Ción, Longitud 11.5 Cm	K. STORZ	
1	Trocar, Tamaño 6 Mm, Codigo De Color: Negro, Consta De: 30160 P Mandril De Trócar, Con Punta Triangular 30160 H2 Cánula, Sin Válvula, Tamaño 6 Mm, Longitud 10.5 Cm 30160 M1 Válvula Multifuncional Tamaño 6 Mm	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De	K. STORZ	

	Pinza		
1	Pinza De Agarre Y Disección Manhe Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, "Duck-Bill-Jaws", At Mandíbulas De 10 Mm De Long. Acci Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Ms Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Johan Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 43 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33400 Tubo Exterior Aislado 33410 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibr De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

QUIROFANO URGENCIAS - CAJA 4

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibr De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibr De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	GANCHO	K. STORZ	

QUIROFANO URGENCIAS - CAJA 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibr De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	

QUIROFANO MATERNAL - CAJA LAPARO -INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibr De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibr De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

QUIROFANO MATERNAL - CAJA LAPARO -INFANTIL 5 MM

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	OPTICA RECTOSCOPIA 0°	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	GANCHO	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibr De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA NISSEN INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Óptica HOPKINS®II 30°, 5 mm, 29 cm	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibr De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

CAJA LAPAROSCOPIA NEONATAL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	GRIFO	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PALPADOR	K. STORZ	
1	PALPADOR	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	INSERTO	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	

1	PINZA	K. STORZ	
---	-------	----------	--

LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Para In- Strumentos Bipolares Karl Storz Para Uso Con Coagulador Karl Storz 26020 Xa/Xb, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Manhes Click-Line Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Múltip De 4.8 Mm De Ancho Y Acción Simpl Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Me Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Manhes Click-Line Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, "Tiger-Jaw", 2X4 Die De Acción Simple Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Mg Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Tijeras Click-Line, Rotatorias, 5 Con Conector Para Coagulación Mon Cuchillas De 17 Mm Curvas, Mandíb Doble Acción Consistente En: 33125 Mango Metálico Aislado Sin 33300 Tubo Exterior Aislado 34310 Ma Terminal De Tijera	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA 2

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	CANULA UTERINA	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA 3

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins II De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
2	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	Cánula Uterina Según Cohen, Con U Y Otro Pequeño, Fijación Para Usa Con Adaptador Luer-Lock Para Limp	K. STORZ	

MANIPULADOR UTERINO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MANIPULADOR UTERINO CLERMONT	K. STORZ	

QUIROFANO MATERNAL PORTA 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	KOH Macro Needle Holder, ergonomic axial handle with disengageable ratchet, ratchet release on the right side, left curved jaws, ø 5 mm, length 33 cm	K. STORZ	
1	KOH Macro Needle Holder, ergonomic axial handle with disengageable ratchet, ratchet release on the left side, right curved jaws, ø 5 mm, length 33 cm	K. STORZ	
1	Anudador Extracorpóreo Según Cler 5 Mm, Long. 36 Cm	K. STORZ	
1	ANUDADOR EXTRACORPOREO	K. STORZ	

QUIROFANO MATERNAL PORTA 2

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Anudador Extracorpóreo Según Cler 5 Mm, Long. 36 Cm	K. STORZ	
1	ANUDADOR EXTRACORPOREO	K. STORZ	

MATERIAL SUELTO GINECOLOGIA

QTY	DESCRIPCIÓN		Nº INV.
1	Mecanismo De Cierre Subcutáneo De	K. STORZ	
1	Mecanismo De Cierre Subcutáneo De	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	PORTA AGUJAS DE 5mm - KOH	K. STORZ	
1	Pinzas Para Coagulación Bipolar Take-Apart, Tamaño 5 Mm, Longitud 33 Cm, Constan De: 26176 Hr Mango 26176 Hsx Vaina Exterior 26176 Ht Suplemento De Pinzas	K. STORZ	
1	Mango bipolar con anillos	K. STORZ	
1	#N/A	K. STORZ	
1	Click Line Pinzas de agarre universales	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, 2X3 Dientes, Mandíbu Acción Simple, Traumática. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Fm Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Manhes Click-Line Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, "Tiger-Jaw", 2X4 Die De Acción Simple Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Mg Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat 5 Mm, 36 Cm, 2X3 Dientes, Mandíbu Acción Simple, Traumática. Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 Fm Terminal De Pinza	K. STORZ	
2	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat 5 Mm, 36 Cm, 2X3 Dientes, Mandíbu Acción Simple, Traumática. Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 Fm Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Manhes Click-Line 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Múltip De 4.8 Mm De Ancho Y Acción Simpl Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 Me Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Johan Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 43 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33400 Tubo Exterior Aislado 33410 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Reddi Click-Line, Rotatoria Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 43 Cm, Fuerte, Mandíbulas D Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33400 Tubo Exterior Aislado 33410 UI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Porta-agujas	K. STORZ	

CAJA MORCELADOR

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Cánula Uterina Según Cohen, Con U Y Otro Pequeño, Fijación Para Usa Con Adaptador Luer-Lock Para Limp	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Hollow shaft-motor for ROTOCUT G1 26713001/26713101/26713002/ 26713201/26713301/26713202 for use with KARL STORZ UNDRIVE GYN 20711120 Maintenance of the motor driven components (EC motors, handles, shaverhandpieces) must be performed with universal Spray 280052 B+C (not longer scope of delivery). Please order separately.	K. STORZ	
1	Handle, for laparoscopic applications, length 9 cm, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713101/26713002	K. STORZ	
1	Obturator with pyramidal tip, diameter 12mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Cutter, diameter 12mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Trocarbush, askew, diameter 12mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	

1	Obturator with pyramidal tip, diameter 15mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Cutter, diameter 15mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Trocarbush, askew, diameter 15mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Electrodo De Coagulación En Forma Mangeshikar, 5 Mm, Long. 36 Cm	K. STORZ	
2	Pinza De Tejidos Click-Line, 10 M Según Sawahle, Mandíbulas Doble A Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenci3 33500 Tubo Exterior Aislado 33510 Um Terminal De Pinza	K. STORZ	

MOTOR Y FRESAS Q 8

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MOTOR	K. STORZ	
2	MOTOR INTRA - ANGULADO	K. STORZ	
1	MOTOR INTRA - ANGULADO	K. STORZ	
1	MANGO INTRA RECTO - 14cm.	K. STORZ	
1	MANGO INTRA RECTO - 14cm.	K. STORZ	
1	MANGO INTRA RECTO - 14cm.	K. STORZ	

INSTRUMENTAL UROLOGIA

QUIROFANO GINECOLOGIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio Hopkins Foroblicuo De De Diámetro, Long. 30 Cm, Autocla Transmisión De Luz Por Fibra Opti Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	Vaina Para Cistoscopio- Uretroscopio, 17 Charr., Paso Para Catéter 5 Charr., Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Obturador Para Vaina 27026 U	K. STORZ	

RESECTOR HISTERO GINECARE

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	S	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

RESECTOR RUDOLF

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Vaina Para Resectoscopios, Incluy Tubos De Entrada Y Salida, 26 Fr. Con Aislamiento Cerámico, Rotator Con Elementos De Trabajo 27040 C/ 27050/C/D/E/En, Código De Color:	K. STORZ	
3	Cable De Alta Frecuencia Con Enchufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

RESECTOR GINE

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Vaina Para Resectoscopios, Incluy Tubos De Entrada Y Salida, 26 Fr. Con Aislamiento Cerámico, Rotator Con Elementos De Trabajo 27040 C/ 27050/C/D/E/En, Código De Color:	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Con Enchufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	

UROLOGIA INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	OPTICA 0°	K. STORZ	
1	OPTICA 30°	K. STORZ	
1	OPTICA DE ENSEÑANZA	K. STORZ	

CISTOSCOPIO INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Óptica HOPKINS 30°, 1.9mm, 10cm	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins, Diámetr 1.9/2.1 Mm.Autoclavable, Con Tran De Luz Por Fibra Óptica Incorpora Código De Color: Verde.	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins, Diámet 1.9/2.1 Mm.Autoclavable, Con Tran De Luz Por Fibra Óptica Incorpora Código De Color: Rojo.	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	OBTURADOR	K. STORZ	
1	Vaina Para Cisto-Uretroscopios, 11 Fr., Con 1 Canal De Instrumen- Tos, Obturador 27032 Do Y 2 Conos Luer-Lock, Paso Libre Con 27032 F, 5 Fr., Paso Libre Con 27032 G, 3 Fr., Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Mecanismo De Deflexión Con Uña Albarran Para Instrumentos De 3 Fr., Para Emplear Con La Vaina Para Cisto-Uretroscopios 27032 N	K. STORZ	
1	VAINA CISTOSCOPI. PED. 11Fr.	K. STORZ	
1	Vaina De Metal Con Llave Luer- Lock, Inclusive Tubo De Entrada, 13 Fr. Y Obturador 27047 Co, Código De Color: Rojo	K. STORZ	

RESECTOR INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	PINZA	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo Corte Por Acción De Resorte La Anilla Del Pulgar Es Móvil. En Posición De Reposo El Electrodo Dentro De La Vaina.	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Con Enchufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	

RESECTOR INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	ELEMENTO DE TRABAJO	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Con Conector De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	

RESECTOR UROLOGIA QUIROFANO URGENCIAS

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Vaina Para Resectores Inclusive Tubo De Entrada Y Salida, 26 Fr., Con Extremo Oblicuo, Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Los Elementos De Trabajo 27040 C/E/En Y 27050 C/ D/E/En, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Obturador Deflectante Para Las Vainas Para Resectores 27040 Bo, 27141 Bo, 27040 Sd/SI, 24/26 Fr.,27050 SI Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
1	ELEMENTO DE TRABAJO	K. STORZ	

RESECTOR MONOPOLAR I QUIROFANO 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Vaina Para Resectores Inclusive Tubo De Entrada Y Salida, 26 Fr., Con Extremo Oblicuo, Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Los Elementos De Trabajo 27040 C/E/En Y 27050 C/ D/E/En, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Obturador Deflectante Para Las Vainas Para Resectores 27040 Bo, 27141 Bo, 27040 Sd/SI, 24/26 Fr.,27050 SI Código De Color: Amarillo	K. STORZ	

1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo Para Usar Con Resectoscopio 24/26 Fr. 27040 Bo/ 27040 SI/27050 SI Y Sondas De Lás	K. STORZ	

RESECTOR MONOPOLAR III QUIROFANO 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	VIDEO URETERO	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Vaina Para Resectores Inclusive Tubo De Entrada Y Salida, 26 Fr., Con Extremo Oblicuo, Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Los Elementos De Trabajo 27040 C/E/En Y 27050 C/ D/E/En, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Obturador Deflectante Para Las Vainas Para Resectores 27040 Bo, 27141 Bo, 27040 Sd/SI, 24/26 Fr.,27050 SI Código De Color: Amarillo	K. STORZ	

RESECTOR QUIROFANO 1 URO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo Para Utilizar Resectoscopio 24/26 Fr. 27040 Bo/27141 Bo/27040 SI/27050 Y Sondas Intersticiales	K. STORZ	
1	Deflecting Obturator, for use with outer sheaths 26 Fr., 27040 SL / 27050 SL, Color code: yellow	K. STORZ	
1	Obturador Deflectante Para Las Vainas Para Resectores 27040 Bo, 27141 Bo, 27040 Sd/SI, 24/26 Fr.,27050 SI Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Guía Telescópica Según Fraundorfe Con Canal De 7 Fr. Para Utilizar 27040 SI Y 27050 SI	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo Para Usar Con Resectoscopio 24/26 Fr. 27040 Bo/ 27040 SI/27050 SI Y Sondas De Lás	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

RESECTOR BIPOLAR I Q 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Working Element, bipolarMotion by means of a spring.The thumb support is movable.In rest position the electrode isinside the sheath.	K. STORZ	
1	Obturador Estándar Para Las Vainas Para Resectores 27040 Bo, 27141 Bo, 27040 Sd/SI, 27050 SI, 24/26 Fr., Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Para Resectores Inclusive Tubo De Entrada Y Salida, 26 Fr., Con Extremo Oblicuo, Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Los Elementos De Trabajo 27040 C/E/En Y 27050 C/ D/E/En, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	CABLE	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Dimensiones In 503 X 229 X 46 Mm Consistente En: 39301 Ha Parte Inferior 39301 Hb Tapadera 39301 He Alfombrilla De Silicona	K. STORZ	

RESECTOR BIPOLAR II Q 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	OBTURADOR	K. STORZ	
1	Working Element, bipolarMotion by means of a spring.The thumb support is movable.In rest position the electrode isinside the sheath.	K. STORZ	

1	Vaina Para Resectores Inclusive Tubo De Entrada Y Salida, 26 Fr., Con Extremo Oblicuo, Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Los Elementos De Trabajo 27040 C/E/En Y 27050 C/ D/E/En, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
1	Bipolar cable for resectoscopy, lenght 3m, for 20535220 Autocon II 400 with BI-MF socket	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Dimensiones In 503 X 229 X 46 Mm Consistente En: 39301 Ha Parte Inferior 39301 Hb Tapadera 39301 He Alfombrilla De Silicona	K. STORZ	

CISTOSCOPIO COMPACTO Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30º Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30º Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30º Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	

CAJA BLANCA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Vaina Para Cisto-Uretroscopios, 20 Fr., Con Obturador 27026 Co Y 2 Conos Luer-Lock, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
2	Obturador Para Vaina 27026 U	K. STORZ	
2	Adaptador Con Macanismo De Defle- Xión, Uña De Albarran, Con Dos Canales Para Instrumentos, Con Muesca	K. STORZ	

MATERIAL SUELTO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CISTOURETROFIBROSCOPIO	K. STORZ	
1	CISTOURETROFIBROSCOPIO	K. STORZ	
2	Pinzas De Agarre Para Fragmentos Pequeños, Apertura Unilateral, Flexible, 5 Charr., Longitud 73 Cm	K. STORZ	
2	Pinzas Para Biopsia, Aperutra Unilateral, Flexible, 5 Charr., Longitud 73 Cm	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración Con 2 Canales De Instrumentos	K. STORZ	
1	Obturador Para Vaina 27026 C	K. STORZ	
1	Vaina Para Cistoscopia- Uretroscopio, 17 Charr., Paso Para Catéter 5 Charr., Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Para Cistoscopia- Uretroscopio, 17 Charr., Paso Para Catéter 5 Charr., Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Obturador Para Vaina 27026 U	K. STORZ	
1	Pinzas Para Extracción De Cuerpos Extraños, Abertura Bilateral, Flexibles, 7 Fr., Longitud 40 Cm	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
2	Pinzas De Biopsia, Abertura Bi- Lateral, Flexibles, 7 Fr., Longi- Tud 40 Cm	K. STORZ	

URETROTOMO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
1	Vaina Sachse, Para Uretrotomos, 21 Fr, Con Canal Para Dilatador Variación Filiform Y 2 Conos Luer-Lock	K. STORZ	
1	Vaina Suplementaria, De Media Caña, Para Introducir Un Catéter De Balón, Aplicable A La Vaina Para Uretrotomos 27068 D	K. STORZ	

LITOTRIPTOR I

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Vaina Para Cisto-Uretroscopios, 25 Fr., Con Obturador 27026 Ao Y 2 Conos Luer-Lock, Código De Color: Blanco	K. STORZ	
1	Obturador Para Vaina 27026 A	K. STORZ	
1	Vaina Para Cisto-Uretroscopios, 22 Fr., Con Obturador 27026 Bo Y 2 Conos Luer-Lock, Código De Color: Azul	K. STORZ	
1	Pinzas De Biopsia Con Boca Especialmente Grande, Apertura Bilateral	K. STORZ	

NEFROSCOPIO I Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Adaptador	K. STORZ	
1	Telescopio Recto Gran Angular De 0° Hopkins, Dotado De Ocular Oblicuo, Con Canal De Instrumentos Y Con Transmisión De Luz Por Fibra Óptica Incorporada, Autocla Código De Color: Negro	K. STORZ	
1	Vaina Quirúrgica, 17 Fr., Inclu- Sive Tubo De Conexión Para Irri- Gación Y 2 Conos Luer-Lock	K. STORZ	
1	Obturador Hueco Y Dilatador Fascial	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Para Fragmentos D Grandes, 3 Mandíbulas Expansibles Púas Para Fijación, Con Mango De Código De Color: Rojo-Negro	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Para Fragmentos D Grandes, Dentada, Mandíbulas De D Con Mango De Anillo, Long. 38 Cm Código De Color: Rojo-Negro	K. STORZ	
1	Obturador Y Dilatador Fascial Per Código De Color: Blanco-Rojo	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

OPTICA SUELTAS URO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio Recto De Visión Amplificada De 0° Hopkins II, Diámetro 4 Mm, Esterilizable En Autoclave, Con Transmisión De Luz Por Fibra Óptica Incorporada, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio Recto De Visión Amplificada De 0° Hopkins II, Diámetro 4 Mm, Esterilizable En Autoclave, Con Transmisión De Luz Por Fibra Óptica Incorporada, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Telescopio De 70° Hopkins II De Visión Oblicua E Imagen Grande, Diámetro 4 Mm, Esterilizable En Autoclave, Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Telescopio De 70° Hopkins II De Visión Oblicua E Imagen Grande, Diámetro 4 Mm, Esterilizable En Autoclave, Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Telescopio De 70° Hopkins II De Visión Oblicua E Imagen Grande, Diámetro 4 Mm, Esterilizable En Autoclave, Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30° Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30° Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30° Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 409 X 76 X 33 Mm. Consistente En: 39301 Ba Parte Inferior, Fondo 39301 Bb Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona 39301 Ch Soporte De Silicona Para Ópticas Cistoscopia 4 Mm Y 10 Mm	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 409 X 76 X 33 Mm. Consistente En: 39301 Ba Parte Inferior, Fondo 39301 Bb Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona 39301 Ch Soporte De Silicona Para Ópticas Cistoscopia 4 Mm Y 10 Mm	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 409 X 76 X 33 Mm. Consistente En: 39301 Ba Parte Inferior, Fondo 39301 Bb Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona 39301 Ch Soporte De Silicona Para Ópticas Cistoscopia 4 Mm Y 10 Mm	K. STORZ	

1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 409 X 76 X 33 Mm. Consistente En: 39301 Ba Parte Inferior, Fondo 39301 Bb Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona 39301 Ch Soporte De Silicona Para Ópticas Cistoscopia 4 Mm Y 10 Mm	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 409 X 76 X 33 Mm. Consistente En: 39301 Ba Parte Inferior, Fondo 39301 Bb Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona 39301 Ch Soporte De Silicona Para Ópticas Cistoscopia 4 Mm Y 10 Mm	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 648 X 102 X 70 Mm Consistente En: 39301 Da Parte Inferior, Fondo, S 39301 Db Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona Para Para Ópticas Broncoscopia 5 Mm Y	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 648 X 102 X 70 Mm Consistente En: 39301 Da Parte Inferior, Fondo, S 39301 Db Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona Para Para Ópticas Broncoscopia 5 Mm Y	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 648 X 102 X 70 Mm Consistente En: 39301 Da Parte Inferior, Fondo, S 39301 Db Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona Para Para Ópticas Broncoscopia 5 Mm Y	K. STORZ	

URETERO-REMOSCOPIO I

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Ureteroscope, 9.5 Fr., 6°, one-step, conical, 9.5-13.5 Fr., length 43 cm, autoclavable, with angled eyepiece, fiber optic light transmission incorporated, 2 lateral irrigation ports and 1 working channel 6 Fr. for instruments 5 Fr.	K. STORZ	
1	Instrument port, 2 channels, with sealing system and quick- release lock	K. STORZ	

URETERO-RENOSCOPIO II

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Ureteroscope, 9.5 Fr., 6°, one-step, conical, 9.5-13.5 Fr., length 43 cm, autoclavable, with angled eyepiece, fiber optic light transmission incorporated, 2 lateral irrigation ports and 1 working channel 6 Fr. for instruments 5 Fr.	K. STORZ	
1	Instrument port, 2 channels, with sealing system and quick- release lock	K. STORZ	

URETERO-RENOSCOPIO FLEXIBLE Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Uretero-Fiberscope, FLEX-X,steerable,Instrument channel: 3.6 Fr.Direction of view: 0°Angle of view: 88°Working length: 68 cmO.D. shaft: 7.5 Fr.Following accessories areincluded:27677 A Case11025 E Pressure Compensation13242 XL Leakage Tester276451 A Cleaning Brush	K. STORZ	

CISTOSCOPIO FLEXIBLE Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CISTOURETROFIBROSCOPIO	K. STORZ	

VIDEO-CISTOSCOPIO FLEXIBLE

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MONITOR	K. STORZ	
1	VIDEO CISTO FELXIBLE	K. STORZ	

HISTEROSCOPIOS

HISTEROSCOPIO CAJA EXPLORACION

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Vaina Para Exploración, Diámetro 3.7 Mm, Con 1 Adaptador De Cierre Luer	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

HISTEROSCOPIO III

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio Hopkins Foroblicuo De De Diámetro, Long. 30 Cm, Autocla Transmisión De Luz Por Fibra Ópti Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Operating Sheath, with channel for semi-rigid 5 Fr. instruments, with one stopcock and one LUER- lock adaptor, for use with CF Operating Sheath 26153 BO and telescope 26120 BA or 26120 BHA	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Continuous-Flow operating sheath,with one stopcock and one LUER-lock adapter, for use with Operating Sheath 26153 BI	K. STORZ	
1	Pinza De Biopsia De Cucharilla, 5 Semirígida, Mandíbulas De Acción	K. STORZ	
1	Tijeras Con Puntas Romas, 5 Fr. 3 Mandíbulas De Acción Simple.	K. STORZ	

HISTEROSCOPIO III

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Óptica HOPKINS®II 30°, 2 mm, 26 cm	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Operating Sheath, with channel for semi-rigid 5 Fr. instruments, with one stopcock and one LUER- lock adaptor, for use with CF-Operating Sheath 26152 BO and telescope 26008 BA	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Continuous-Flow operating sheath,with one stopcock and one LUER-lock adapter, for use with Operating Sheath 26152 BI	K. STORZ	

HISTEROSCOPIO I CONSULTAS EXTERNAS MAT.

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Óptica HOPKINS®II 30°, 2 mm, 26 cm	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Operating Sheath, with channel for semi-rigid 5 Fr. instruments, with one stopcock and one LUER- lock adaptor, for use with CF-Operating Sheath 26152 BO and telescope 26008 BA	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Continuous-Flow operating sheath,with one stopcock and one LUER-lock adapter, for use with Operating Sheath 26152 BI	K. STORZ	

HISTEROSCOPIO II CONSULTAS EXTERNAS MAT.

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	BETTOCCHI Continuous-Flow operating sheath,with one stopcock and one LUER-lock adapter, for use with Operating Sheath 26152 BI	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Operating Sheath, with channel for semi-rigid 5 Fr. instruments, with one stopcock and one LUER- lock adaptor, for use with CF-Operating Sheath 26152 BO and telescope 26008 BA	K. STORZ	
1	Óptica HOPKINS®II 30°, 2 mm, 26 cm	K. STORZ	

HISTEROSCOPIO V CONSULTAS EXTERNAS MAT.

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio Hopkins Foroblicuo De De Diámetro, Long. 30 Cm, Autocla Transmisión De Luz Por Fibra Ópti Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Operating Sheath, with channel for semi-rigid 5 Fr. instruments, with one stopcock and one LUER- lock adaptor, for use with CF Operating Sheath 26153 BO and telescope 26120 BA or 26120 BHA	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Continuous-Flow operating sheath,with one stopcock and one LUER-lock adapter, for use with Operating Sheath 26153 BI	K. STORZ	
1	Tijeras Con Puntas Romas, 5 Fr. 3 Mandíbulas De Acción Simple.	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre, Ambas Ramas Móviles, 7 Charr., Longitud 40 Cm	K. STORZ	

NEURO

NEUROCIRUGIA Q12

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Para In- Strumentos Bipolares Karl Storz Para Uso Con Coagulador Karl Storz 26020 Xa/Xb, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Aguja De Inyección, Flexible, Diá Long. 45 Cm, Desechable.	K. STORZ	
1	Ventriculostomy Forceps, diameter 1.7 mm, working length 30 cm	K. STORZ	
1	Cánula De Inyección	K. STORZ	

1	Pinzas Para Biopsia, Una Mordaza Móvil, Diámetro Exterior 2.7 Mm, Longitud Útil 28 Cm	K. STORZ	
1	CANULA	K. STORZ	
1	OPTICA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	Vaina Para Exploración, Diámetro 3.7 Mm, Con 1 Adaptador De Cierre Luer	K. STORZ	
1	Electrodo De Coagulación, Bipolar	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

CAJA VENTRICULOSCOPIO INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	PINZAS ACODADAS	K. STORZ	
1	PINZAS ACODADAS	K. STORZ	
1	Electrodo De Coagulación, Bipolar	K. STORZ	
1	PINZAS ACODADAS	K. STORZ	
1	HOPKINS II Forward Oblique- Telescope 0°, enlarged view, diameter 2 mm, length 26 cm, autoclavable, fiber optic light transmission Incorporated, color code: green	K. STORZ	
1	Handle, for operating sheath 28161 SS	K. STORZ	
1	Operating Sheath, graduated, size 2.6 mm x 4.0 mm, working length 15 cm, with three working channels for irrigation/suction and for instruments size 1.3 mm, for use with telescope 28008 AA/FA	K. STORZ	
1	Plastic Container for Sterilizing and Storage of variable instrument sets, perforated, with transparent lid, with silicone mat, double-level storage (1 additional insert), internal dimensions (w x d x h): 525 mm x 240 mm x 100 mm	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

QUIROFANOS NEURO INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	GENITORI Pediatric Neuroendoscope, 30°, autoclavable, with mandrin, 3.2mm, graduated, fiber optic light transmission Incorporated, working channel 1mm, 2 LUER-Lock cones, colour code: red	K. STORZ	
1	Mandrin in use with the GENITORI Neuroendoscope 28030GPA	K. STORZ	
1	Electrodo De Coagulación, Bipolar	K. STORZ	
1	Aguja De Inyección, Flexible, Diá Long. 45 Cm, Desechable.	K. STORZ	
1	Catéter De Succión, Flexible, Diá Long. 45 Cm, Desechable.	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Mandíbulas De Do Flexible, 1.0 Mm, Long. 30 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas para ventriculostomía, 1 mm	K. STORZ	
1	Plastic Container for Sterilizing and Storage of variable instrument sets, perforated, with transparent lid, with silicone mat, double-level storage (1 additional insert), internal dimensions (w x d x h): 525 mm x 240 mm x 100 mm	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

CAJA HIPOFISIS - NEURO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	SEPARADOR CRANEAL	K. STORZ	
1	PINZA DE AGARRE	K. STORZ	
1	Pinzas De Biopsia, 5 Mm, Redondas En Forma De Cucharilla	K. STORZ	
1	PINZA DE AGARRE	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA BIOPSIA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	de DIVITIIS-CAPPABIANCA Curette, blunt, ID 3 mm, distally curved shaft, with round handle, length 25 cm	K. STORZ	
1	de DIVITIIS-CAPPABIANCA Curette, blunt, ID 3 mm, distally curved shaft, with round handle, length 25 cm	K. STORZ	
1	Click Line Outer Tube with Insert Curette, round, bendable, up to 90°, size 4.8 mm, working length 20 cm, with LUERlock adaptor for cleaning	K. STORZ	

1	Click Line Outer Tube with Insert Curette, round, bendable, up to 90°, size 4.8 mm, working length 20 cm, with LUERlock adaptor for cleaning	K. STORZ	
1	ANTRUM PUNCH - 360°	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Sacabocados Según Stammberger Corte Circular, Para Esfenodios Y Long. 18 Cm, Diámetro 3.5 Mm	K. STORZ	
1	Cuchillete Redondeado, Corte Vert	K. STORZ	
1	KERRISON Punch, downbiting 40° forward, size 3 mm, working length 18 cm	K. STORZ	
1	FRANK-PASQUINI Suction Tube, angular, O.D. 2.4 mm, tip curved upwards, ball end, with grip plate and cut-off hole, LUER, working length 13 cm	K. STORZ	
1	FRANK-PASQUINI Suction Tube, angular, O.D. 2.4 mm, tip curved downwards ball end, with grip plate and cut-off hole, LUER, working length 13 cm	K. STORZ	
1	FRANK-PASQUINI Suction Tube, angular, O.D. 3 mm, tip curved upwards, ball end, with grip plate and cut-off hole, LUER, working length 13 cm	K. STORZ	
1	FRANK-PASQUINI Suction Tube, angular, O.D. 3 mm, tip curved downwards ball end, with grip plate and cut-off hole, LUER, working length 13 cm	K. STORZ	

BRONCOSCOPIO

CAJA BRONCOSCOPIO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	DEFLECTOR PRISMATICO DE LUZ	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins De Visión Rectilínea, Diámetro 2.9 Mm, Longitud 36 Cm, Con Con- Ductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Long. De Trabajo 36 Autoclavable. Código De Color: Ve	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	Adaptador Fluvog Con Ventanilla Para Observación, Tapón Obturador Con Junta De Goma Y Ventanilla Con Escotadura	K. STORZ	
1	Adaptador Fluvog Con Ventanilla Para Observación, Tapón Obturador Con Junta De Goma Y Ventanilla Con Escotadura	K. STORZ	
2	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
2	VAINA	K. STORZ	
1	Broncoscopio Según Doesel-Huzly Longitud 26 Cm, Tamaño 3.5	K. STORZ	
1	Pinzas Para Esofagoscopios Y Broncoscopios, Boca Tipo Cocodrilo, Ambas Mandíbulas Móviles, Calibre De La Vaina 1.5 Mm, Longitud Útil 25 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Para Esofagoscopios Y Broncoscopios, Boca Tipo Cocodrilo, Ambas Mandíbulas Móviles, Calibre De La Vaina 1.5 Mm, Longitud Útil 35 Cm	K. STORZ	
1	Optical Coin Forceps for Pediatric Broncho-Esophagoscopes, 2 x 2 teeth, for use with telescope 10324 AA, forced controlled handle for removal of coins and flat foreign bodies	K. STORZ	
1	Optical Alligator Forceps for Pediatric Broncho-Esophagoscopes, for use with telescope 10324 AA, forced controlled handle for removal of hard foreign bodies	K. STORZ	
1	Optical Forceps for Pediatric Broncho-Esophagoscopes, with KILLIAN bean jaws, for use with telescope 10324 AA, forced controlled handle for removal of peanuts and soft foreign bodies	K. STORZ	
2	PINZA	K. STORZ	
1	DEFLECTOR	K. STORZ	

ORL

ORL QUIROFANO 8

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	FOTOFORO	K. STORZ	
1	FOTOFORO BINOCULAR	K. STORZ	
1	RINO-LARINGOFIBROSCOPIO 23x5,2	K. STORZ	1100000074
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

OPTICAS CENS Q8

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	OPTICA HOPKINS 0° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 0° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 0° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 30° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 30° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 30° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 70° - 4mm.	K. STORZ	
1	HOPKINS II Forward-Oblique	K. STORZ	

MATERIAL SUELTO Q8 CENS

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Tijeras Nasaes Rhinoforce, Lon- Gitud Útil 13 Cm, Rectas	K. STORZ	
1	Concotómo Rhinoforce Según Struycken, Longitud Útil 12 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 1	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 2	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 2	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 3	K. STORZ	
1	Troquel De Antro Rhinoforce Según Stammberger, Longitud Útil 10 Cm, Con Corte Hacia Arriba Y Hacia Atrás	K. STORZ	
1	Troquel De Antro Rhinoforce Según Stammberger, Longitud Útil 10 Cm, Con Corte Hacia La Izquierda Y Hacia Atrás	K. STORZ	

CENS I

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Tijeras Nasaes Rhinoforce, Lon- Gitud Útil 13 Cm, Rectas	K. STORZ	
1	Tijeras Nasaes Rhinoforce, Lon- Gitud Útil 13 Cm, Rectas	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 1	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 3	K. STORZ	
1	ANTRUM PUNCH - 360°	K. STORZ	
1	Tubito De Irrigación Según V.Eicken, Curvatura Larga, Cierre Luer, Longitud 12.5 Cm, Diámetro Exterior 3.0 Mm, Cierre Luer	K. STORZ	
1	Tubito De Irrigación Según V.Eicken, Longitud 12.5 Cm, Curvatura Corta, Diámetro Exte- Rior 4.0 Mm, Cierre Luer	K. STORZ	
1	Bisturí Falciforme, Longitud 19 Cm, En Punta	K. STORZ	
1	Cucharilla De Seno Frontal Según Kuhn-Bolger, Ovalada, Corte Hacia Adelante, Curvada 55°	K. STORZ	
1	Pinzas Con Doble Cucharilla, Abertura Vertical, Curvadas Hacia Atrás 110°, Longitud Útil 12 Cm, Cucharilla 4 Mm Diámetro	K. STORZ	
1	Pinzas Con Doble Cucharilla, Abertura Horizontal, Curvadas Hacia Atrás 110°, Longitud Útil 12 Cm, Cucharilla 4 Mm Diámetro	K. STORZ	
1	Pinzas Rhinoforce Con Cucharilla Doble Según Stammberger, Abertura Horizontal, Curvada Hacia Arriba 65°, Longitud Útil 12 Cm, Cucha- Rilla 3 Mm Diámetro	K. STORZ	

CENS II

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Pinzas Nasales Según Grünwald, En Forma De Bayoneta, 20 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Nasales Rhinoforce, Lon- Gitud Útil 13 Cm, Rectas	K. STORZ	
1	Pinzas Nasales Rhinoforce Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 12 Cm, Tamaño 1	K. STORZ	
1	Pinzas Nasales Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 3	K. STORZ	
1	Troquel De Antro Rhinoforce Según Stammberger, Longitud Útil 10 Cm, Con Corte Hacia Arriba Y Hacia Atrás	K. STORZ	
1	Tubito De Irrigación Según V.Eicken, Curvatura Larga, Cierre Luer, Longitud 12.5 Cm, Diámetro Exterior 2.5 Mm	K. STORZ	
1	Tubito De Irrigación Según V.Eicken, Longitud 12.5 Cm, Curvatura Corta, Diámetro Exterior 3 Mm, Cierre Luer	K. STORZ	
1	Bisturí Falciforme, Longitud 19 Cm, En Punta	K. STORZ	
1	Bisturí Falciforme, Longitud 19 Cm, En Punta	K. STORZ	
1	Cucharilla De Seno Frontal Según Kuhn-Bolger, Ovalada, Corta Hacia Adelante, Curvada 90°	K. STORZ	
1	Troquel Óseo Según Hajek-Kofler, Corte Sucesivo, Giratorio, Tamaño 3.2 Mm X 4 Mm, Longitud Útil 17 Cm	K. STORZ	
1	Troquel Óseo Según Hajek-Kofler, Fijo, Con Corte Hacia Abajo Y Hacia Atrás, Tamaño 3.5 Mm X 3.7 Mm, Longitud Útil 14 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Con Doble Cucharilla, Abertura Vertical, Curvadas Hacia Arriba 70°, Longitud Útil 12 Cm, Cucharilla 4 Mm Diámetro	K. STORZ	
1	Pinzas Con Doble Cucharilla, Abertura Horizontal, Curvadas Hacia Arriba 70°, Longitud Útil 12 Cm, Cucharilla 4 Mm Diámetro	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Heuwieser, Rama Fija, Curvadas 90°, Rama Móvil Hasta 120° Con Abertura Hacia Atrás, Longitud Útil 10 Cm	K. STORZ	
1	SEPARADOR		
1	Pinza blakesley - recta	K. STORZ	
1	Tijeras Nasales Rhinoforce, Lon- Gitud Útil 13 Cm, Rectas	K. STORZ	

LARINGO INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinza Luminosa Según Benjamin- Havas, Corta, Para Iluminación P	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
2	Laringoscopio Según Parsons, Para Niños Pequeños, Longitud 11 Cm	K. STORZ	
1	Laringoscopio Según Parsons, Para Niños Recién Nacidos, Longitud 9 Cm	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Expansible Según Weerda, Longitud 13.5 Cm, Para Niños	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Tamaño Pequeño (Para Condiciones Anatómicas De Particular Difi- Cultad)	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 15 Cm, Para Niños	K. STORZ	

CONSULTA ORL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	VIDEO NASO	K. STORZ	
1	MONITOR	K. STORZ	

FONOCIRUGIA Q 8

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Pinza Luminosa Según Benjamin- Havas, Corta, Para Iluminación P	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	

1	Tenacillas Miniatura De Agarre Según Kleinsasser, Estriadas, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tenacillas Miniatura De Agarre Según Kleinsasser, Estriadas, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tenacillas Miniatura De Agarre Según Kleinsasser, Estriadas, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Sin Bloqueo, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangular fenestrated jaws, very delicate, curved upwards right, fine sheath conical reinforced from distal to proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangular fenestrated jaws, very delicate, curved upwards left, fine sheath conical reinforced from distal to proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 2 Mm De Diámetro Exterior	K. STORZ	
1	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 3 Mm De Diámetro Exterior, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	

CAJA LARINGO I

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinza Luminosa Según Benjamin- Havas, Corta, Para Iluminación P	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Para Adultos, Tamaño Grande	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Tamaño Mediano (Modelo Muy Utilizado)	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Tamaño Pequeño (Para Condiciones Anatómicas De Particular Dificultad)	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 15 Cm, Para Niños	K. STORZ	

CAJA LARINGO I LASER

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinza Luminosa Según Benjamin- Havas, Corta, Para Iluminación P	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Expansible Según Weerda, Longitud 18 Cm, Para Adultos	K. STORZ	
1	LARINGO	K. STORZ	
1	LARINGO	K. STORZ	

CAJA LARINGO II LASER

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Para Adultos, Tamaño Grande	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Tamaño Mediano (Modelo Muy Utilizado)	K. STORZ	
1	Laringoscopio Operativo Extensible Con Acabado Mate Especial Tratamiento De Laser, Con Canal D De Humos Integrado, Para Utilizar Clip De Iluminación Proximal 497 Longitud 18 Cm. Tamaño Adulto Con Introducción Y Niños. Diámetro Proximal 23 Mm X 15 Mm	K. STORZ	

CAJA PINZAS MICRO LARINGE I

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Sin Bloqueo, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	

	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangular fenestrated jaws, very delicate, curved upwards right, fine sheath conical reinforced from distal to proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangular fenestrated jaws, very delicate, curved upwards left, fine sheath conical reinforced from distal to proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
2	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 2 Mm De Diámetro Exterior	K. STORZ	
1	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 3 Mm De Diámetro Exte- Rior, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	

CAJA PINZAS MICRO LARINGE II LASER

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinzas De Biopsia, 5 Mm, Redondas En Forma De Cucharilla	K. STORZ	
1	TUBO COAGULACION	K. STORZ	
1	TUBO COAGULACION	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangular fenestrated jaws, very delicate, curved upwards right, fine sheath conical reinforced from distal to proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangular fenestrated jaws, very delicate, curved upwards left, fine sheath conical reinforced from distal to proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Bisturí Según Kleinsasser, En Forma De Hoz, Angulado, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Bisturí Según Kleinsasser, En Forma De Hoz, Corte Recto, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Bisturí Según Kleinsasser, Forma Bastón De Golf, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Protector Para La Protección Del Tejido Contra Irradiaciones Fortuitas Con El Rayo Laser, Con Canal De Succión Para Los Vapores De Laser, Longitud Útil 23 Cm, Curvado, Redondo, Diámetro 5 Mm	K. STORZ	
1	Protector Para Resguardar El Tejido Contra Irradiación Involuntaria Con Laser, Especialmente Mateado, Con Canal De Aspiración Para Vapores De Laser, Longitud Útil 23 Cm, Acodado Hacia Arriba, Ovalado, Diámetro 7 Mm	K. STORZ	
1	Empuñadura Según Kleinsasser, Para 8595 A-8596 T, 8693 A/B	K. STORZ	
2	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 2.5 Mm De Diámetro Exte- Rior, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Cánula Aislada Según Steiner Para Coagulación, Con Mango Ergonómico Para Coagulación Monopolar, Con E Limpieza 8606 Fm, Long. 23 Cm, Di	K. STORZ	
1	Cánula Aislada Según Steiner Para Coagulación, Con Mango Ergonómico Para Coagulación Monopolar, Con E Limpieza 8606 Fm, Long. 23 Cm, Di	K. STORZ	
1	Cánula Aislada Según Steiner Para Coagulación, Con Mango Ergonómico Para Coagulación Monopolar, Con E Limpieza 8606 Fm, Long. 23 Cm, Di	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Dentada, Acabado Long. 22 Cm, Delicada.	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Cocodrilo, Con D Acabado Mate Especial, Long. 22 C Con Canal De Succión De Humos Int	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Dentada, Con Die Fenestrada, Acabado Mate Especial Tamaño Extra Delicada, Curva Arri	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Dentada, Vaina A Long. 23 Cm, Curva Derecha	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Dentada, Vaina A Long. 23 Cm, Curva Izquierda	K. STORZ	

CAJA MATERIAL MICROLARINGE (MAT. NUEVO)

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
3	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 230 Cm	K. STORZ	

1	Tubo De Aspiración De Humos Para Tratamiento Laser Con Laringosco- Pios 8588 A-B	K. STORZ	
1	Portaluz De Fibra Óptica Para Laringoscopios 8590 B-Jl	K. STORZ	
1	Portaluz De Fibra Óptica Para Laringoscopios 8590 B-Jl	K. STORZ	
1	Portaluz De Fibra Óptica Para Laringoscopios 8590 K-L	K. STORZ	
1	Portaluz De Fibra Óptica Para Laringoscopios 8590 K-L	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
2	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
2	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
2	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Sin Bloqueo, Estriadas, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Sin Bloqueo, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangular fenestrated jaws, very delicate, curved upwards left, fine sheath conical reinforced from distal to proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
2	Tijeras Según Kleinsasser, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 2.5 Mm De Diámetro Exte- Rior, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Cocodrilo, Con D Acabado Mate Especial, Long. 22 C	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Cocodrilo, Con D Acabado Mate Especial, Long. 22 C Con Canal De Succión De Humos Int	K. STORZ	

SOPORTE PECTORAL LARINGE

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Holding rod for support table, GOETTINGEN model 8575, autoclavable, for high adjustment	K. STORZ	
1	Clamp for support table GOETTINGEN model 8575 L, autoclavable, attachable to the operating table's sliding rails 25 mm x 10 mm	K. STORZ	
1	Swivelling arm for support table GOETTINGEN model 8575 L, with movable plate, autoclavable	K. STORZ	

TRAUMA

QUIROFANO DIA - ARTROSCOPIO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AGUJA	K. STORZ	
1	Telescopio Miniatura Recto De 0° 1 Mm De Diámetro, Long. 6 Cm. Tra Luz Por Fibra Óptica Incorporado.	K. STORZ	
1	TELEPACK	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafoval Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	OBTURADOR	K. STORZ	
1	Pinzas Pequeñas Para El Oído Según Wullstein, Sumamente Finas, Cuchara Ovalada, Longitud Útil 8 Cm, 0.9 Mm	K. STORZ	
1	Obturador Romo Para Vainas 28126 Código De Color: Verde-Rojo-Amari	K. STORZ	
1	Vaina Para Artroscopio, Diámetro 5.5 Mm, Longitud 12 Cm, Provista De Dos Llaves, Giratorias, Para Utilizar Con Los Telescopios Hopkins De 0°, 30°, 70° Y 90°, Código De Color: Verde-Rojo- Amarillo	K. STORZ	
1	Pinzas Universales Artroforce Iii Take-Apart Según Blakesley, Diámetro 2.8 Mm, Longitud Útil 13 Cm, Que Consta De: 28169 A Mango Sin Enclavamiento 28067 A Suplemento De Pinzas	K. STORZ	
1	Troquel Artroforce Iii Take-Apart, Corte Completo, Recto, Diámetro 2.8 Mm, Longitud Útil 13 Cm, Que Consta De: 28169 A Mango Sin Enclavamiento 28067 B Suplemento De Pinzas	K. STORZ	
1	Sacabocados Arthroforce Iii Take- Angulado 15° Hacia Arriba, 2.3 Mm Consistente En: 28083 Mb Terminal De Trabajo 28169 A Mango Sin Retención	K. STORZ	
1	Telescopio Hopkins 30°, Visión Frontal, Gran Angular, Diámetro 2.4 Mm, Longitud 10 Cm, Esterilizable En Autoclave, Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Gancho De Palpación, Longitud Útil 7.5 Cm, Longitud Del Gancho 1 Mm, Diámetro 1.5 Mm	K. STORZ	

1	Vaina Para Artroscopio High-Flow, Diámetro 3.2 Mm, Longitud De Trabajo 8.5 Cm, Para Utilizar Con El Telescopio 28300 Ba De 30 Grados, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Vaina Para Artroscopio High-Flow, Diámetro 3.2 Mm, Longitud De Trabajo 8.5 Cm, Para Utilizar Con El Telescopio 28300 Ba De 30 Grados, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 282 X 76 X 33 Mm Consistente En: 39301 Aa Parte Inferior, Fondo, S 39301 Ab Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona Para Para Ópticas Artroscopia 4 Mm Y S	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibras De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 30° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 70° - 4mm.	K. STORZ	

QUIROFANO DIA - HOMBRO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Obturador Afilado Para Vainas 281 Código De Color: Verde-Rojo-Amari	K. STORZ	
1	Obturador Romo Para Vainas 28126 Código De Color: Verde-Rojo-Amari	K. STORZ	
1	Vaina Para Artroscopio, Diámetro 5.5 Mm, Longitud 12 Cm, Provista De Dos Llaves, Giratorias, Para Utilizar Con Los Telescopios Hopkins De 0°, 30°, 70° Y 90°, Código De Color: Verde-Rojo- Amarillo	K. STORZ	
1	Sonda Con Gancho Y Retractor, Graduada, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 8.5 Cm, Longitud Del Gancho 2 Mm	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibras De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	
1	OPTICA	K. STORZ	

QUIROFANO DIA - RODILLA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Obturador Romo Para Vainas 28126 Código De Color: Verde-Rojo-Amari	K. STORZ	
1	Vaina Para Artroscopio, Diámetro 5.5 Mm, Longitud 12 Cm, Provista De Dos Llaves, Giratorias, Para Utilizar Con Los Telescopios Hopkins De 0°, 30°, 70° Y 90°, Código De Color: Verde-Rojo- Amarillo	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Artroforce Iii Take-Apart, Con Diente De Ratón, Sin Dispositivo De Trinquete, Diámetro 3.5 Mm, Longitud Útil 13 Cm, Que Consta De: 28169 A Mango Sin Enclavamiento 28069 L Suplemento De	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA BASKET SILCUT RECTA, 3.4mm.	K. STORZ	
1	PINZA BASKET SILCUT 15° - 3.4mm.	K. STORZ	
1	PINZA BASKET SILCUT 30° IZDA. - 3.4mm.	K. STORZ	
1	PINZA BASKET SILCUT 30° DCHA. - 3.4mm.	K. STORZ	
1	PINZA BASKET SILCUT 90° DCHA. - 3.4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 30° - 4mm	K. STORZ	
1	GANCHO	K. STORZ	

ANEXO II: MODELO PROPUESTA DE PRECIOS DE REPOSICIÓN

• **ENDOSCOPIOS RÍGIDOS**

Referencia	Especialidad	Dir. Visión	Longitud	Diámetro	Precio de reposición	
7230 AA	ORL - NEURO	0º	18 cm	4.0 mm		
7230 BA	ORL - NEURO	30º	18 cm	4.0 mm		(*)
7230 AWA	ORL - NEURO	0º	18 cm	4.0 mm		(*)
7230 BWA	ORL - NEURO	30º	18 cm	4.0 mm		(*)
28731 BWA	TRAUMATOLOGÍA	30º	18 cm	4.0 mm		
27005 AA	UROLOGÍA	0º	30 cm	4.0 mm		
27005 BA	UROLOGÍA - GINECOLOGÍA	30º	30 cm	4.0 mm		(*)
27005 CA	UROLOGÍA	70º	30 cm	4.0 mm		
26003 AA	CIRUGÍA - GINECOLOGÍA-UROLOGÍA	0º	31 cm	10.0 mm		(*)
26003 BA	CIRUGÍA - GINECOLOGÍA-UROLOGÍA	30º	31cm	10.0 mm		(*)
26046 AA	CIRUGÍA - GINECOLOGÍA	0º	29cm	5.0 mm		
26046 BA	CIRUGÍA - GINECOLOGÍA	30º	29cm	5.0 mm		
26120 BA	GINECOLOGÍA	30º	30cm	2.9 mm		(*)
26008 BA	GINECOLOGÍA	30º	26cm	2.0 mm		(*)
27293 AA	UROLOGIA	6º	25cm	6.0 mm		
27033 AA	UROLOGIA INFANTIL	0º	20cm	1.2 mm		
27017 AA	UROLOGIA INFANTIL	0º	18cm	2.1 mm		(*)
27017 BA	UROLOGIA INFANTIL	0º	18cm	2.1 mm		(*)
7219 AA	ORL INFANTIL	31º	18cm	2.7 mm		(*)
8712 AA	ORL INFANTIL	0º	24cm	5.0 mm		
8712 BA	ORL INFANTIL	30º	24cm	5.0 mm		
28008 AA	NEUROCIRUGÍA	0º	26cm	2.0 mm		
28164 AA	NEUROCIRUGÍA	0º	30cm	4.0 mm		
10324 AA	ORL - BRONCOSCOPIA INFANTIL	0º	36cm	2.9 mm		
1232 AA	ORL	0º	10cm	1.9 mm		
1232 BA	ORL	30º	10cm	1.9 mm		

• **FIBROSCOPIOS**

Referencia	Especialidad	Dir. Visión	Longitud	Diámetro	Canal de Trabajo	Precio de reposición	
11272 C1	UROLOGÍA	0º	37 cm	5.0 mm	2.1 mm		(*)
11101 RP2	ORL	0º	30 cm	3.5 mm	SIN CANAL		
11278 A1	UROLOGÍA	0º	67 cm	3.2 mm	1.2 mm		
11001 BN1	ANESTESIA	0º	54 cm	5.2 mm	2.6 mm		

• **VIDEOFIBROSCOPIOS**

Referencia	Especialidad	Dir. Visión	Longitud	Diámetro	Canal de Trabajo	Precio de reposición	
11278 V	UROLOGÍA	0º	70 cm	2.7 mm	1.2 mm		(*)
11292 VP	CIRUGÍA	0º	37 cm	5.3 mm	2.1 mm		
11101 CM	ORL	0º	30 cm	3.7 mm	SIN CANAL		(*)

• **VIDEOLAPAROSCOPIO 3D**

Referencia	Especialidad	Dir. Visión	Longitud	Diámetro	Canal de Trabajo	Precio de reposición
26606 BA	CARDIOLOGÍA	30º	30 cm	10.0 mm	SIN CANAL	

(*) Equipos que más se utilizan en el HCUVA