



EXPTE.: CSE/9999/1100690614/16/PA

SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE LA PARCELA, EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO "VIRGEN DE LA ARRIXACA"

**NOTA ALCARATORIA RELATIVA AL CRITERIO DE  
ADJUDICACIÓN "MEJORAS TÉCNICAS"**

En relación con el aspecto de mejora contenido en el apartado 13.1.3 del cuadro de características del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares, relativo a la ejecución de obra e instalación para mejora y adecuación de la zona de almacenamiento final de residuos no peligrosos (valorable con un máximo de 4 puntos), se informa a los licitadores que, **dentro de esta misma mejora o actuación, será necesaria la adecuación de los suelos de la zona de compactadores que actualmente dispone de cubierta. Esta actuación consistirá en la sustitución de los suelos actuales por una solera de hormigón con fibra, especialmente reforzado, de 20 cm mínimo de espesor y con pendiente de 1% a 4 aguas, con instalación de rejilla de recogida de las aguas de baldeo y conexión de la misma al sistema de saneamiento.**