



DEL FOS
ACTA DE LA REUNIÓN PARA VALORACIÓN DEL SOBRE B.
OFERTAS DEL CONCURSO DEL EXPEDIENTE
CSE/9900/1100863692/18/PA DE SERVICIO DE
REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-
TERAPEUTICOS DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS

El día 10 de mayo de 2019 tuvo lugar la reunión de los facultativos designados por el Director Gerente del SMS como miembros del Organismo Técnico Especializado que debe realizar la evaluación de los criterios de adjudicación, cuya cuantificación depende de un juicio de valor, del Servicio para la realización de procedimientos digestivo-diagnósticos y diagnóstico-terapéuticos "Delfos"

Participan:

- **D. Fernando Alberca de las Parras, especialista de Aparato Digestivo del H.U. Virgen de la Arrixaca**
- **D. Enrique Francisco Pérez-Cuadrado Martínez, especialista de Aparato Digestivo del H.U. JM Morales Meseguer**
- **D. Juan José Martínez Crespo, especialista de Aparato Digestivo del H.U. Reina Sofía**
- **D. Eduardo Sánchez Velasco, especialista de Aparato Digestivo del H.U. Rafael Méndez**
- **D. Senador Morán Sánchez, especialista en aparato digestivo en H. U. Santa Lucía**

Como apoyo administrativo asisten a la reunión la Subdirectora General de Actividad Concertada y Prestaciones y la Jefa de Sección de Concursos de la citada Subdirección.

Siguiendo lo recogido en los pliegos de las cláusulas administrativas del concurso, se estudian las ofertas presentadas por las empresas:

Para el Lote I:

CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA SAN JOSÉ, S.A. (Alcantarilla)



TERAPIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS, S.L. – Hospital de Molina (Molina del Segura)
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U. (Murcia)
HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA, S.L.U. (Murcia)
HOSPITAL MESA DEL CASTILLO, S.L. (Murcia)

Para el lote II:

CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD, S.L. (Cartagena)

Para el Lote III:

CENTRO MÉDICO VIRGEN DEL ALCAZAR, S.A. (Lorca)

A.1. EQUIPAMIENTO Y MEDIOS TÉCNICOS DE QUE SE DISPONGA DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 18 Puntos.

DOCUMENTACIÓN: CARACTERÍSTICAS EQUIPOS
Específicamente se tendrá en cuenta :

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SUPERIORES A LOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN EL PPT, QUE IMPLIQUEN UNA MEJOR PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN

Se incluirá en la oferta una Descripción de las principales características, prestaciones y valor añadido que comportan con respecto al mínimo previsto en el PPT de todo el material y equipos, incluida la lavadora, no siendo admisible la simple aportación de catálogos, prospectos o publicidad de la casa comercial.

Se tendrá en cuenta si las características de todos los equipos son homogéneas como oferta, argumentándolo y teniéndose en consideración el equipamiento de últimas versiones que permitan la óptima realización y la posibilidad de no perder oportunidades de diagnóstico precoz de patologías.

Los criterios de evaluación con un valor añadido:

- Dado que el mínimo exigido en el PPT en la calidad de las torres / tubos es de media gama, se valoran las de alta definición y en relación con el año de adquisición más reciente
- Se valora la oferta que presenta más de una lavadora
- Se valoran los equipos no exigidos que permitan un mejor estudio:
 - o Equipo de insuflación de Co₂
 - o Tubos distintos a los exigidos en el PPT que permiten



- optimizarlosestudios complejos o pediátricos
- Referente a Fuentes de coagulación y argón

Lote 1

QUIRON SALUD:

Cumple los requisitos y los sobrepasa en torres, endoscopios y fuentes

- 4 torres de endoscopias: 2 Fuji 2500 (2011 y 2017), 1 Olympus (Exera) (2015) y 1 Pentax KPK-i5000 (2018)
- 4 gastroscopios Fuji EG 530 FP (2011, 2015, 2016 y 2016)
- 1 gastroscopio Olympus T140 (2015)
- 1 gastroscopio Pentax I10 (2018)
- 3 Colonoscopios Fuji EC-530FL y 1 EC-530 WL (todos 2016)
- 2 Colonoscopios Pentax I10 (ambos 2018)
- 4 fuentes de electrocoagulación con argón: ERBE APC300 (2010), ValleylabForce Argón II-8 (2011) y 2 KLS MARTIN (ME MB2M) (2011 y 2015)
- 1 Lavadora de endoscopios Soluscope serie 2 del 2010

MESA DEL CASTILLO:

Cumple los requisitos con equipamiento nuevo

- 2 Torres endoscópicas Fujifilm HD-500 (2018 ambas)
- 3 Gastroscopios EG 500 (todos 2018)
- 3 Colonoscopios EC 500T (todos 2018)
- 2 fuentes de electrocoagulación y argón HDL-500X (2018 ambas)
- 2lavadora SoluscopeSL-V4 (2018 ambas)
- Insuflador de CO₂

H. DE MOLINA:

- Torre de endoscopia Fujinon EPX – 2500 (2009)
- Torre de endoscopia Fujinon XL-402 (2008)
- Torre de endoscopia Fujinon VP 7000 HD (2018)
- Torre de endoscopia Fujinon VP 4400 (2008)
- 4 Gastroscopios, Fujinon digital (2018) y tres 2010, 2012 y 2012
- 1 gastroscopio ultrafino digital FujinonEG-530NP (2015)para estenosis
- 5 colonoscopios Fujinon EC-760 VL digital (2018) y cuatro (EC-530 FL (2014 y 2015), EC-590W14 (2012) y EC-530 WL (2008))
- 1 duodenoscopiaFujinon ED-200XT (2008)
- 2 enteroscopios: diagnóstico Fujinon EN-450P5/20 (2010) y terapéutico Fujinon EN-450T5
- 4 Fuentes de electrocoagulación ArgonErbe 2 ICC200 y 2 APC300 (sin fecha)



- 1 capnografo
- Equipo de insuflación de CO₂
- 2 lavadoras SOLUSCOPE SL-V4 (2019 ambas)

H. LA VEGA:

- 1 Torre de endoscopia marca Olympusmod. CV 190 (2015)
- 1 Torre Pentax (2005)
- GastroscoPIO Olympusmog GIF – H 190 (2015)
- GastroscoPIO Olympusmod GIF Q180 (2010)
- GastroscoPIO Pentax EG-290KP (2014)
- ColonoscoPIO Olympusmod GIF – H 190L (2015)
- ColonoscoPIO Olympusmod GIF – H 185L (2018)
- ColonoscoPIO Olympusmod GIF – H 190L (2017)
- Fuente de ArgonOlympusmod. CLV 190 (2008)
- Fuente de Argon ERBE VIO200S-APCII (2018)
- 2 lavadoras Olympus miniETD2 PAA (2017)

H. SAN JOSÉ:

Presenta compromiso de adquisición de:

- 2 Torres endoscópicas SonoScape 550HD (2019)
- 2GastroscoPIos SonoScape EG-550-A (2019)
- 3 ColonoscoPIos SonoScape EC-550-T (2019)
- 2 fuentes de electrocoagulación y argón EMKI (2019)
- 2 lavadorasSoluscope SL-V4 (2019)
- Equipo de insuflación de CO₂

La oferta presentada de equipamiento no corresponde con lo exigido en el PPT, ya que oferta 2 gastroscoPIos siendo el mínimo exigido tres.

No se continúa valorando la oferta.

Lote 2:

CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD:

- 2Torres de endoscopia Fujinon VP 4400 (2008) y EPX-2500 (2012)
- 3 GastroscoPIos Fujinon: EG-250WR5 (2008), EG 530FP (2012) y EG 530FP (2017)
- 3 ColonoscoPIos Fujinon: EC 530 FL (2010), EC 530 FL (2017) y EC 590ZWL4(2019)
- 3 Fuentes de electrocoagulación: 1 sin argón (ERBE ICC200 EA (¿año?) y 2 con argón ERBE APC300 (¿año?) y EMED ENDO (2017)
- 1 Lavadora SOLUSCOPE SL-V4 (2019)



Lote 3

CENTRO MÉDICO VIRGEN DEL ALCÁZAR:

- 2 Torres de endoscopias Pentax, modelo EPKI 5000 (2017 y 2019)
- 1 Torre Fuji EPX-2500 (2017)
- 2 Videogastros copios Pentax, modelo EG 2990i (2017 y 2019)
- 1 gastroscopio Fuji EG-530FP (2017)
- 2 videocolonos copios Pentax, EC 3890 Li (2017) y EC-38-i10L (2019)
- 1 colonoscopio Fuji EC-530FL (2017)
- Fuente de electrocoagulación y argón marca ERBE, modelo APC2 (¿fecha?) y VIO3 (2019)
- Lavadora Desinsectadora WASH MASTER ECO (2017)

Valoración ofertas por aspectos relevantes:

	QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
Torre HD	6	6	0	0	X	0	6
Electrocoagulador con argón	1	0	3	0	X	0	0
Lavadora	0	3	3	3	X	0	0
Insuflador de Co2	0	3	3	0	X	0	0
Extras	0	0	3	0	X	0	0

Total Valoración apartado A.1

		QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SUPERIORES A LOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN EL PPT, QUE IMPLIQUEN UNA MEJOR PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN	Hasta 18 puntos	7	12	12	3	X	0	6

A.2 INSTALACIONES: 5 puntos

2.1 Ubicación del centro y accesibilidad mediante transporte público respecto a los hospitales de referencia a los que dará servicio: 1 punto

Lote 1



➤ Quirón: Distancia a centros de referencia

Hospital General Universitario Reina Sofía: 700 m
Hospital General Universitario Morales Meseguer: 4 km
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca: 7,8 km
Hospital de Caravaca: 78,9 Km
H. Virgen del Castillo (Yecla): 91 Km
H. Cieza: 46,5 Km

➤ Mesa del Castillo

H. Arrixaca: 4,8 Km
Meseguer: 4,6 Km
Reina Sofía: 3 Km
H. Yecla: 89,2 Km
Dos líneas de autobús que comunican con el centro y estación de tren

H. Morales

H.

H. Caravaca: 77,6 Km

H. Cieza: 44,7 Km

➤ H. Molina

Tres líneas de autobús para conectar con Murcia.

Distancia a los Hospitales de referencia:

H Arrixaca: 22 Km
H. Morales Meseguer: 12
H. Reina Sofía: 15 Km
H. Caravaca: 68,6 Km
H. Yecla: 79,1 Km
H. Cieza: 29,6 Km

➤ H. La Vega

10 líneas de autobús, próximo el tranvía
Distancias a los Hospitales de referencia:

H. Arrixaca: 9,4 Km
H. Morales Meseguer: 1 Km
H. Reina Sofía: 3,1 Km
H. Comarcal Caravaca: 76,6 Km
H. Yecla: 86,8 Km
H. Cieza: 42,2 Km

Lote 2

➤ H. Centro Médico Virgen de la Caridad

Cuatro líneas de autobús y buena accesibilidad

Lote 3

➤ H. Virgen del Alcázar



Una parada de autobuses urbanos en la Calle Alameda Dr. GimenoBaduell a 50 metros del Hospital, conectada con el Hospital Rafael Méndez,
Una parada de taxis en la calle Alameda de Cervantes, a menos de 400 metros del Hospital,
Una parada de taxis en la calle José Espinosa Pomares, a 350 metros del Hospital,
Estación de Autobuses de Lorca, a 350 metros del Hospital
Estación de Ferrocarril de Lorca, a 350 metros.

Existencia de zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de transporte sanitario: 1 punto

Todas las ofertas en características similares

Existencia de zonas para estacionamiento gratuito de vehículos particulares: 2 puntos

Se valora con la máxima puntuación a las empresas Quirón, Molina y H. Virgen de la Caridad que son los únicos centros donde hay plazas gratuitas para aparcamiento de vehículos particulares en las inmediaciones.

Condiciones del espacio destinado a la actividad: amplitud, nivel de mantenimiento, seguridad y comodidad de las instalaciones ofertadas: 1 punto

Lote 1

La comisión considera que todas las ofertas superan los mínimos exigidos y que no hay diferencias significativas por lo que dan la puntuación máxima a todas las ofertas

➤ Quirón:

En Consultas externa: Dos recepciones, varias salas de espera que cuentan con 166 plazas y dos aseos por planta de 35,5 m² de superficie uno de ellos adaptados para minusválidos por planta.

Tres salas de exploración

Las pruebas diagnósticas de gastroscopias y colonoscopias se llevan a cabo bajo sedación en cuatro de los quirófanos del área quirúrgica donde también se encuentra la sala de Reanimación postquirúrgica que dispone de 74 m² y 6 camas para recuperación tras la prueba.

Contiguamente Cuidados intensivos.

➤ H. Mesa del Castillo



Dos salas de realización de los procedimientos totalmente equipados, todas con superficie superior a 12 m², posibilidad de habilitar dos salas más si es necesario
Nº de salas de despertar: 1, con posibilidad de habilitar otra más si es necesario
Nº de puestos de despertar: 6 (ampliable)

➤ H. Molina

Dos consultas, una de 30m² en la planta baja y otra consulta de 25m² en la primera planta donde se encuentran los quirófanos, accesibles en caso de necesidad

Consulta Nº11: 31 m².

Consulta Nº25: 25 m².

Sala de despertar: 87 m².

Aseo adaptado: 4 m².

Sala de espera con una capacidad de 20 pacientes / acompañantes

Sala de recuperación, con cuatro puestos

Sala de lavado con 2 lavadoras

➤ H. La Vega

Una recepción, 5 aseos uno de ellos adaptado.

2 salas de endoscopias de 13,25 m² en la segunda planta, próximas a la zona de quirófanos y reanimación.

Dos salas de reanimación de 11,06 y 12,08 m² con dos puestos cada una.

Sala de limpieza con las lavadoras

Lote 2

➤ Centro Médico Virgen de la Caridad

Sala de espera (segunda planta): 21,30 m²

Dos aseos de 5,26 m²: 29,75 m²

Dos salas de Endoscopias:

Unidad de endoscopias 1 (segunda planta): 12,82 m²

Unidad de endoscopias 2 (cuarta planta): 23,17 m²

Ambas unidades cuentan con su propia sala de despertar con cuatro puestos para el despertar.

Sala de despertar: Unidad de endoscopias 1 (segunda planta): 17,03 m²

Unidad de endoscopias 2 (cuarta planta): 23,69 m²

Lote 3



➤ Hospital Virgen del Alcázar

Zona de recepción y administración: La Unidad cuenta con un espacio de 26,70 m², Cuatro aseos adaptados para personas con problemas de movilidad Sala de espera de 55,15m² y 48 sillas

Dos salas de realización de tratamientos de 17 y 21 m², ubicados en la planta quirúrgica del Hospital y contiguos a los quirófanos y la sala de reanimación.

Sala de despertar con ocho puestos

	QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
UBICACIÓN DEL CENTRO 1 punto	1	1	1	1	X	1	1
Zonas reservadas estacionamiento gratuito transporte sanitario 1 punto	1	1	1	1	X	1	1
EXISTENCIA ZONAS APARCAMIENTO GRATUITO VEHICULOS PARTICULARES 2 puntos	2	1	2	0	X	2	0
Condiciones del espacio destinado a la actividad: amplitud, nivel de mantenimiento, seguridad y comodidad de las instalaciones ofertadas 1 punto	1	1	1	1	X	1	1

RESUMEN A. 2 INSTALACIONES

INSTALACIONES	QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
HASTA 5 PUNTOS	5	4	5	3	X	5	3

A.3 CALIDAD DE DOCUMENTACIÓN (*): 17 PUNTOS (*) No se puntuará la presentación del documento sino el contenido

La documentación aportada por las empresas es adecuada a los estándares de calidad de la sociedad científica, sin encontrar diferencias por lo que se puntuó a todas las ofertas con la máxima puntuación.



HASTA 17 PUNTOS	QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
Modelo de Consentimiento Informado 2 puntos	1	1	1	1	X	1	1
Protocolo de preparación de limpieza del paciente 3 puntos	3	3	3	3	X	3	3
Modelo de informe 10 puntos	9	9	9	9	X	9	9
Soporte y aportación de la documentación gráfica 2 puntos	2	2	2	2	X	2	2

RESUMEN

CALIDAD DE DOCUMENTACIÓN	QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
HASTA 17 PUNTOS	15	15	15	15	X	15	15

A.4 CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO PRESTADO (*): 15 PUNTOS (*) No se puntuará la presentación del documento sino el contenido

Destaca Quirón en todos los apartados con un Plan de calidad, seguridad y Protocolo de los procedimientos muy bien valorados y completos

	QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
Plan de calidad de la atención. 5 puntos	4	3	3	4	X	2	3
Protocolo del procedimiento 5 puntos	4	3	3	4	X	2	2
Plan de seguridad del paciente: 5 puntos	4	4	2	3	X	2	2



CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO	QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
HASTA 17 PUNTOS	12	10	8	11	X	6	7

A.5 FORMACIÓN DEL PERSONAL: 15 PUNTOS

Se valorará la formación específica EN ENDOSCOPIAS de todos los profesionales médicos: tanto el mínimo exigido el PPT como los adicionales ofertados.
se valora

- La formación vía MIR de todos los profesionales de la oferta
- Cursos realizados en los últimos cinco años
- Experiencia laboral relacionada con la actividad a realizar

Máximo 15 Puntos	QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
El licitador presentará los C.V. de todos los especialistas que realizarán la actividad	2	12	12	13	x	12	2

A.6 CRITERIO MEDIOAMBIENTAL 5 PUNTOS

El licitador presentará el Plan de gestión y tratamiento de residuos

El protocolo presentado es similar en todas las ofertas

Máximo 5 puntos	QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
Protocolos de actuación en el manejo de vertidos biológicos y material contaminante	3	3	3	3	x	3	5



PUNTUACIÓN RESUMEN

	QUIRON	MESA DEL CASTILLO	H. MOLINA	H. LA VEGA	H. SAN JOSÉ	CM VIRGEN DE LA CARIDAD	CM VIRGEN ALCAZAR
A.1. EQUIPAMIENTO Y MEDIOS TÉCNICOS	7	12	12	3	X	0	6
A.2. INSTALACIONES	5	4	5	3	X	5	3
A.3. CALIDAD DE DOCUMENTACIÓN	15	15	15	15	X	15	15
A.4. CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	12	10	8	11	X	6	7
A.5. FORMACIÓN DEL PERSONAL	2	12	12	13	X	12	2
A.6. CRITERIO MEDIOAMBIENTAL	3	3	3	3	X	3	5
TOTAL	44	56	55	48	X	41	38

Murcia, 10 de mayo de 2019

D. Enrique Francisco Pérez-Cuadrado Martínez HOSPITAL "JOSE M. MORALES MESEGUER" APARATO DIGESTIVO Dr. ENRIQUE PÉREZ-CUADRADO JEFE DE SECCIÓN	D. Fernando Alberca de las Parras,
D. Eduardo Sánchez Velasco	D. Juan José Martínez Crespo
D. Senador Morán Sánchez	