



## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS DE COCINA Y MENAJE EN LOS COMEDORES ESCOLARES DE LOS CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

### 1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

Será objeto del presente pliego definir las prescripciones técnicas a las que deben ajustarse los distintos elementos de equipamiento de cocina y menaje para los comedores escolares de los centros de Educación Infantil y Educación Primaria dependientes de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

### 2. DIVISIÓN EN LOTES.

A efectos de la adjudicación del Acuerdo Marco para dicho suministro de los distintos elementos de equipamiento de cocina y menaje para los comedores escolares y de los contratos basados en el mismo, que se liciten en su momento, se ha dividido el tipo de suministro en los dos lotes siguientes:

- **TIPO DE SUMINISTRO “E”:** Equipamiento de maquinaria de hostelería y mobiliario para las cocinas de los comedores escolares y elementos auxiliares necesarios para el funcionamiento del servicio de comedor escolar.
- **TIPO DE SUMINISTRO “M”:** Menaje de cocina y servicio de mesas y cubertería.

Para la adjudicación de los contratos basados en el Acuerdo Marco se podrá, en función del presupuesto de cada contratación, dividir a su vez los tipos de suministro en lotes, que comprendan el equipamiento o el menaje, destinado a uno o a más centros educativos.

La denominación final de estos lotes será:

- **“E1”, “E2”, “E3”...** para lotes de equipamiento de maquinaria de hostelería y mobiliario para las cocinas y comedores así como elementos auxiliares.
- **“M1”, “M2”, “M3”...** para los lotes de menaje de cocina y servicio de mesas y cubertería.
- 

Esta división está basada en hacer accesible los contratos tanto a las empresas que tienen su actividad solamente en el sector de maquinaria y mobiliario así como a los especializados en menaje y utensilios de cocina; al mismo tiempo destinado a grandes empresas con alto nivel de facturación, en los sectores descritos anteriormente, como a las medianas y pequeñas empresas.

### 3. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

En el Anexo I y Anexo II del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se recogen de forma detallada las características de los diferentes elementos de equipamiento de





maquinaria de hostelería y mobiliario y, el de menaje de cocina, servicio de mesas y cubertería. Así mismo se recoge el precio de referencia de los elementos del lote “E” y del lote “M”, el cual incluye:

- En el caso del equipamiento de maquinaria de hostelería y mobiliario:
  - transporte hasta la dependencia del centro educativo.
  - Instalación y puesta en servicio con prueba de funcionamiento.
  - Entrega de los documentos de garantía y manuales de uso a la Dirección del Centro Educativo.
- En el caso del menaje de cocina, servicio de mesas y cubertería:
  - Transporte hasta la dependencia del centro educativo.
  - Entrega de los documentos de garantía y manuales de uso a la Dirección del Centro Educativo.

EL JEFE DE SERVICIO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA EN MATERIA DE COMEDORES, BECAS Y TÍTULOS  
Jesús Pellicer Martínez  
(Resolución de desempeño provisional de funciones de 3 de septiembre de 2019)  
(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

11/12/2019 19:59:35

PELLICER, MARTINEZ, JESUS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-83bf3660-1e48-7820-4345-005056946280





## ANEXO I - LOTE: "E"

**CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OBJETO DEL CONTRATO QUE SE SUMINISTRARÁN MONTADOS, FUNCIONANDO Y CUMPLIENDO TODAS LAS NORMATIVAS VIGENTES Y TABLA CON PRECIOS DE REFERENCIA DE LOS MISMOS.**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
1.	Fregadero con bastidor y puertas 1600mm (L)

### Fregadero con una cuba:

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Largo disponible de 1600mm (L) X 700MM (A) X 850MM (H)
- Peto posterior y frontal en punto redondo sanitarios totalmente soldados
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
2.	Fregadero con bastidor y puertas 2000m (L)

### Fregadero con dos cubas:

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Largo disponible de 2000 mm (L) x 700mm (A) x 8500(H)
- Peto posterior y frontal en punto redondo sanitarios totalmente soldados
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones





CÓDIGO	DENOMINACIÓN
3.	Grifo para fregadero

- Grifo mezclador industrial con rociador extraíble
- Cartucho cerámico homologado
- Latiguillos certificados con sello **AENOR**.
- El caño debe contar con una ducha extraíble incorporada

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
4.	Pedal mezclador agua fría y caliente

- Pedal mezclador instalado en el suelo accionado por el pie

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
5.	Estantería de acero inoxidable

- Estantería de Acero inoxidable de 0,8 mm, modular de 5 estantes lisos, con unas dimensiones de 1750mm(H) x 300mm(A) x 800mm(L)
- Estantes: 5
- Grosor estante: 0,8 mm
- Material: Acero inoxidable
- Resistencia de carga en Kg. por estante sin refuerzos: 225
- Dimensiones mínimas: 1750mm (H) x 300mm(A) x 800mm(L).

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
6.	Mesa caliente mural a pared 1.2 metros

- Medidas: 1200mm (L) x 600mm (A) x 850mm (H).
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con frontal de 65mm, reforzada con omegas y fijadas con masilla anti vibratoria anti sonora.
- Peto posterior de 100 mm en punto redondo sanitario.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0º/90º digital.
- Patas de tubo redondo de 150mm, regulables.
- Termostatos digitales de serie en todas las referencias.
- Tensión 230V 1N – Potencia 2 KW.





CÓDIGO	DENOMINACIÓN
7.	Mesa caliente mural a pared 1.6 metros

- Medidas: 1600mm (L) x 600mm (A) x 850mm (H).
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con frontal de 65mm, reforzada con omegas y fijadas con masilla anti vibratoria anti sonora.
- Peto posterior de 100 mm en punto redondo sanitario.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0º/90º digital.
- Patas de tubo redondo de 150 mm, regulables.
- Termostatos digitales de serie en todas las referencias.
- Tensión 230V 1N – Potencia 3 KW.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
8.	Mesa caliente central 1.2 metros

- Medidas: 1200mm (L) x 700mm (A) x 850mm (H).
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con frontal de 65mm, reforzada con omegas y fijadas con masilla anti vibratoria anti sonora.
- En mesa central pasante, puertas correderas a ambos lados con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0º/90º digital.
- Patas de tubo redondo de 150 mm, regulables.
- Termostatos digitales de serie en todas las referencias.
- Tensión 230V 1N – Potencia 2 KW.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
9.	Mesa caliente central 1.6 metros

- Medidas: 1200mm (L) x 700mm (A) x 850mm (H).
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con frontal de 65mm, reforzada con omegas y fijadas con masilla anti vibratoria anti sonora.
- En mesa central pasante, puertas correderas a ambos lados con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0º/90º digital.
- Patas de tubo redondo de 150mm, regulables.
- Termostatos digitales de serie en todas las referencias.
- Tensión 230V 1N – Potencia 3 KW.





CÓDIGO	DENOMINACIÓN
10.	Carro de servicio

- Carro de servicio multiusos de 3 estantes, con resistente bastidor de acero de fácil limpieza.
- Tubo AISI 304, 25 mm de diámetro.
- Ruedas con freno.
- Asas amplias en los laterales para maniobrar de forma estable.
- Soporte de carga de unos 150 Kg de peso.
- Separación entre baldas.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
11.	Cubo de basura 120 litros con ruedas

- Fabricado en PVC
- Capacidad: 120 litros
- ruedas y tapa
- Colores: verde, azul, amarillo, gris.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
12.	Armario escobero 2 puertas

- Fabricado en PVC o melamina blanca.
- Dimensiones mínimas; 730mm (A) x 37mm (F) x 1800mm (H)
- Con cerradura
- Colores: blanco, gris, beige.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
13.	Cámara frigorífica 1 puerta

- Dimensiones medias mínimas: 700mm (L) x 800mm (A) x 2100mm (H)
- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura





- Espesor 55 mm
- Capacidad 500 l
- Sistema de frío ventilado
- Potencia 420 W
- Potencia frigorífica (W A -10°C) 298
- Consumo (kWh/24h) 2,19
- Temperatura -2°C/+8°C

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
14.	Cámara frigorífica 2 puertas

- Dimensiones medias mínimas: 1385mm (L) x 700mm (A) x 2060mm (H).
- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura.
- Espesor 55 mm
- Capacidad 1100 l
- Sistema de frío ventilado
- Potencia 510 W
- Potencia frigorífica (W A -10°C) 464
- Consumo (kWh/24h) 3,91
- Temperatura -2°C/+8°C

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
15.	Cámara frigorífica 4 puertas

- Dimensiones medias mínimas: 1385mm (L) x 700mm (A) x 2060mm (H).
- Exterior en acero inox AISI-304.
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura.
- Espesor 55 mm
- Capacidad 1100 L
- Sistema de frío ventilado
- Potencia 700 W
- Potencia frigorífica (W A -10°C) 464
- Consumo (kWh/24h) 3,91
- Temperatura -2°C/+8°C.





CÓDIGO	DENOMINACIÓN
16.	Cámara frigorífica 6 puertas

- Dimensiones medias mínimas: 2100mm (L) x 730mm (A) x 2100mm (H).
- Exterior en acero inox AISI-304.
- Interior en acero inox AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura.
- Espesor 55 mm.
- Capacidad 1750 L.
- Sistema de frío ventilado.
- Potencia 900 W.
- Potencia frigorífica (W A -10°C) 464.
- Consumo (kWh/24h) 3,91.
- Temperatura -2°C/+8°C.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
17.	Arcón congelador 1000mm

- Dimensiones medias mínimas: 990mm (L) x 660mm (A) x 860mm (H).
- Exterior lacado en blanco.
- Interior en acero inox AISI-304.
- Espesor 55 mm.
- Capacidad 250 L.
- Potencia 245 W.
- Potencia congelación \*\*\*\*.
- Consumo (kWh/24h) 2,45.
- Temperatura -6°C/+9°C/-13°C-24°C.
- Evaporación estática. Desescarche manual.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
18.	Arcón congelador 1500MM

- Dimensiones medias mínimas: 1500mm (L) x 660mm (A) x 860mm (H).
- Exterior lacado en blanco.
- Interior plastificado blanco.
- Espesor 55 mm.
- Capacidad 500 l.
- Potencia 300 W.





- Potencia congelación \*\*\*\*
- Consumo (kWh/24h) 3,00.
- Temperatura -6°C/+9°C/-18°C-24°C.
- Evaporación estática. Desescarche manual.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
19.	Lavavajillas de cúpula

- Cubas embutidas con cantos redondeados y sin soldaduras en acero inoxidable AISI 316.
- Surtidores de lavado y aclarado superiores e inferiores.
- Producción cesta hora: 30.
- Producción hora: 600 platos.
- Potencia total: 6.5 KW.
- Potencia motor lavado: 0,74 KW. 320 l/min.
- Potencia resistencia calderín: 6 KW. Trifásica.
- Potencia resistencia cuba: 4,5 KW. Trifásica.
- Voltaje: 4,5 kW. Trifásica.
- Duración ciclo: 2 minutos.
- Consumo de agua por ciclo: 3 litros.
- Capacidad cuba lavado: 39 litros.
- Capacidad calderín: 8 litros.
- Presión alimentación de agua: 2 - 4 bars. 200 - 400 Kpa.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
20.	Lavavajillas industrial puerta abatible

- Apto para bandejas. Altura mínima interior de 380mm.
- Presión mínima: 4 bares.
- Que realice 20 lavados por hora.
- Potencia bomba: 1Hp/750W.
- Potencia cuba: 2500W.
- Potencia calderín: 6000W.
- Bajo consumo de agua: unos 2 litros / ciclo.
- Aspersores de lavado giratorios en su parte inferior.
- Brazos de lavado y aclarado en su parte inferior independientes y en acero inoxidable.
- Brazos de aclarado giratorios en su parte superior.
- Diseño compacto con doble pared en la puerta que reduce el nivel ruido considerablemente.
- Que incorpore dosificador automático de abrillantador.
- Estructura totalmente en acero inoxidable.





- Incorpore termostato de seguridad, válvula anti-retorno e interruptor de seguridad a la apertura de la puerta.
- Ciclo de lavado: 120 segundos.
- Calderín de agua para aclarado incorporado.
- Descalificador.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
21.	Mesa entrada lavavajillas.

- Encimera fabricada en acero inox.
- Con estante inferior.
- Posibilidad conexión a cualquier lavavajilla mediante sistema de engatillado universal.
- 4 patas cuadradas de acero inox. de 40x40 mm regulables en altura.
- Peto posterior.
- Fondo de mesa mínimo, 750 mm.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
22.	Mesa salida lavavajillas.

- Encimera fabricada en acero inox.
- Con estante inferior.
- Posibilidad conexión a cualquier lavavajilla mediante sistema de engatillado universal.
- 4 patas cuadradas de acero inox. de 40x40 mm regulables en altura.
- Peto posterior.
- Fondo de mesa mínimo, 750 mm.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
23.	Mesa entrada/salida lavavajillas.

- Encimera fabricada en acero inox.
- Con estante inferior.
- Posibilidad conexión a cualquier lavavajilla mediante sistema de engatillado universal.
- Sujeción lateral al bastidor del lavavajillas.
- 2 patas cuadradas de acero inox. de 40x40 mm regulables en altura.





- Peto posterior.
- Fondo de mesa mínimo, 750 mm.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
24.	Soporte para lavavajilla

- Fabricado en acero inox.
- Patas con regulación en altura
- Adaptable a lavavajillas de puerta.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
25.	Mesa de trabajo central con estante

- Mesa en acero inoxidable, con estante de acero y/o cajones de 2000(L) x 700 (A) x 850(H).

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
26.	Descalcificador 12 litros

- Descalcificador para hostelería especialmente indicado para lavavajillas, lava vasos

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
27.	Dosificador de detergente

- Kit dosificador de detergente peristáltico.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
28.	Mesa aparador mural con cajones.

- Aparador con puertas correderas, todo cerrado, en acero inoxidable y con unas medidas de 2000mm (L) x 600mm (A) x 850mm (H).





CÓDIGO	DENOMINACIÓN
29.	Horno inyección a gas 6 bandejas

- Dimensiones: 6250x784x975.
- Capacidad 10GN 1/1 6 Bandejas: 10 de 600Lx400A.
- Potencia: 19.5 Kw.
- Tensión: 230 V II+N+T.
- Mesa de horno con guía.
- Gas.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
30.	Horno convección gas 10 bandejas

- Dimensiones: 750L 770A 67H.
- Capacidad 10GN 1/1 3 Bandejas: 10 GN 1/1.
- Potencia: 19.5 kW.
- Tensión: 230 V II+N+T.
- Potencia eléctrica 0.5.
- Mesa de horno con guía.
- Gas.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
31.	Horno eléctrico 6 bandejas

- Dimensiones: 520mm (L) x 800mm (A) x 662mm (H).
- Capacidad: 6 bandejas GN 1/1.
- Tensión: 400 3N
- Potencia eléctrica 7 KW
- Eléctrico





CÓDIGO	DENOMINACIÓN
32.	Horno eléctrico 10 bandejas

- Dimensiones: 760mm (L) x 700mm (A) x 1122mm (H).
- Capacidad 10 bandejas GN 1/1
- Tensión: 400 3N
- Potencia eléctrica 18,4

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
33.	Cocina a gas 4 quemadores mural.

- Construcción en acero inoxidable.
- Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
- Pilotos para el encendido. Bandejas recoge grasas extraíbles.
- Parrillas y quemadores de fundición.
- Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm. Quemadores: 3 x 5,25 kW + 1 x 6,9 kW.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
34.	Cocina a gas 4 quemadores central con horno

- Construcción en acero inoxidable.
- Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
- Pilotos para el encendido. Bandejas recoge grasas extraíbles.
- Parrillas y quemadores de fundición.
- Dimensiones:
- Quemadores: 4 x 6,9 kW. Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 7,8 kW, con piloto de encendido y termopar.
- Válvula termostática (130 °C - 350 °C).

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
35.	Cocina a gas 6 quemadores mural

- Construcción en acero inoxidable.
- Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.





- Pilotos para el encendido. Bandejas recoge grasas extraíbles.
- Parrillas y quemadores de fundición.
- Dimensiones de la parrilla:
- Quemadores: 4 x 5,25 kW + 2 x 6,9 kW.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
36.	Cocina a gas 6 quemadores central con horno

- Construcción en acero inoxidable.
- Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
- Pilotos para el encendido. Bandejas recoge grasas extraíbles.
- Parrillas y quemadores de fundición.
- Dimensiones: 1200mm (L) x 700mm (A) x 900mm (H).
- Quemadores: 4 x 5,25 kW + 2 x 6,9 kW. Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 7,8 kW, con piloto de encendido y termopar.
- Válvula termostática (130 °C - 350 °C).

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
37.	Cocina a gas 8 quemadores central con horno

- Construcción en acero inoxidable.
- Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
- Pilotos para el encendido. Bandejas recoge grasas extraíbles.
- Parrillas y quemadores de fundición.
- Dimensiones: 1200mm (L) x 700mm(A) x 900(H).
- Quemadores: 4 x 5,25 kW + 2 x 6,9 kW. Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 7,8 kW, con piloto de encendido y termopar.
- Válvula termostática (130 °C - 350 °C).

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
38.	Marmita a gas 150 litros

- Dimensiones: 800mm (L) x 900 (A) x 850 (H)mm
- Potencia 24 KW
- Funcionamiento a gas





CÓDIGO	DENOMINACIÓN
39.	Campana extractora de humos central sujeta al techo

- Campana con sistema de drenaje y sistema de fijación incorporado para facilitar su montaje.
- En acero inoxidable.
- Dimensiones 1400mm(A) x 2100mm (L)
- Con pliegues de chapa para evitar cualquier superficie horizontal plana que provocaría condensaciones y goteo de grasas.
- Con ventilador a distancia y extracción con trampillas de regulación independiente para cada filtro.
- Con doble sistema de drenaje, uno para recoger las grasas retenidas por el colector de filtros, y otro para el canal perimetral que recoge las condensaciones del interior.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
40.	Campana extractora de humos mural

- Campana Monobloc en acero inoxidable.
- Dimensiones mínimas: 750mm (A) x 1350mm (L)
- Ventilador con motor directo.
- Con doble sistema de drenaje y sistema de fijación.
- Con pliegues de chapa para evitar cualquier superficie horizontal plana para evitar condensaciones y goteo de grasas.
- Con doble sistema de drenaje, uno para recoger las grasas retenidas por el colector de filtros, y otro para el canal perimetral que recoge las condensaciones del interior.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
41.	Triturador

- Potencia 250W.
- Tensión 23V /50/60Hz.
- Bloque de velocidad fija.
- Brazo triturados de 290 mm.





CÓDIGO	DENOMINACIÓN
42.	Pelapatatas 5 kg

- Tensión 300 Monofásico, Potencia 0.50 KW
- Con soporte

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
43.	Pelapatatas 10 kg

- Tensión 430 3N, Potencia 0.75 KW
- Automático
- Con soporte

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
44.	Taquilla limpieza

- Material de gran resistencia, hidrófugo, ignífugo y antibacteriano
- Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.
- Cantos redondeados
- Ventilación trasera
- Cerradura de resbalón, lengüeta, con bombillo extraíble y llave maestra.
- Placa de numeración incluida
- Espesores: 10 mm en puertas, laterales, base y techo. 3 mm fondo, perforado
- Medidas aproximadas de 1800 (H) x 500 (A) x 500 (F) mm

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
45.	Taquilla doble vestuario

- Taquilla de 2 puertas para vestuarios fabricada en estructura portante en chapa de acero perfilada, de espesor 6/10.
- Las puertas tendrán rejillas de aireación en las partes inferior y superior y cierre con bisagras interiores especiales de seguridad. Incluir también etiquetero de plástico, asimismo contar con una balda superior y barra colgadora en PVC con 2 ganchos correderos incluidos.
- Este modelo debe medir por cada puerta: 1800 mm alto y 500 mm de fondo, pudiendo ofertarse con 4 anchos de puerta diferentes: 300 mm, 350 mm, 400 mm y 500 mm.





**PRECIOS DE REFERENCIA DE LOS ELEMENTOS, LOTE "E" IVA no incluido.**

Orden	Descripción del bien	Precio sin IVA
1	Fregadero una cuba bastidor y puertas 1600MM	540
2	Fregadero dos cubas bastidor y puertas 2000MM	946
3	Grifo para fregadero.	335
4	Pedal mezclador con caño	137,5
5	Estantería de acero inoxidable	640
6	Mesa caliente mural a pared 1,2 metros	12450
7	Mesa caliente mural a pared 1,6 metros	1550
8	Mesa caliente central 1,2 metros	1490
9	Mesa caliente central 1,6 metros	1775
10	Carro de servicio	200,00
11	Cubo de basura con ruedas	75,00
12	Armario escobero 2 puertas	80,00
13	Cámara frigorífica 1 puerta	2085
14	Cámara frigorífica 2 puertas	2750
15	Cámara frigorífica 4 puertas	3600
16	Cámara frigorífica 6 puertas	4485
17	Arcón congelador 1000mmL	525
18	Arcón congelador 1500mmL	1200
19	Lavavajillas cúpula	5.385,00
20	Lavavajillas industrial (puerta abatible)	2.275,00
21	Mesa entrada lavavajillas 4 patas	350,00
22	Mesa salida lavavajillas 4 patas	350,00
23	Mesa entrada/salida lavavajillas 2 patas	325,00
24	Soporte para lavavajillas	145
25	Mesa de trabajo central con estante	1150
26	Descalcificador 12 litros	137,5
27	Dosificador detergente	130
28	Mesa aparador mural	1245
29	Horno inyección a gas 6 bandejas	4530
30	Horno de inyección a gas 10 bandejas	7600
31	Horno eléctrico 6 bandejas	7005
32	Horno eléctrico 10 bandejas	9630
33	Cocina 4 quemadores mural	1700
34	Cocina 4 quemadores con horno	3200
35	Cocina a gas 6 quemadores mural	2900
36	Cocina a gas 6 quemadores con horno	4075
37	Cocina a gas 8 quemadores con horno	5600
38	Marmita a gas 150 litros	5800
39	Campana extractora con turbina central al techo	3700
40	Campana extractora mural con turbina	1850
41	Triturador	450
42	Pelapatatas 5 kg	1025
43	Pelapatatas 10 kg	1600
44	Taquilla de limpieza	160
45	Taquilla doble vestuario	365





**ANEXO II LOTE “M”  
MENAJE COMEDOR ESCOLAR Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  
Y TABLA CON PRECIOS DE REFERENCIA DE LOS MISMOS.**

El menaje llevará certificado CE conforme Reglamento (EU) 202/2014 y Reglamento (EU) 1416/2016, relativo a los materiales y objetos de materia plástica destinados a entrar en contacto con los alimentos y sus alteraciones. Reglamento (CE) nº 1935/2004 de 27 de octubre. Reglamento (CE) nº 2023/2006 relativo a las buenas prácticas.

**LOTE: “M”**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>1.</b>	<b>Bandeja acero inoxidable</b>

- Bandeja de autoservicio de 5 compartimentos, 340 (A) x 340(L) x 35(H)
- Fabricada en acero inoxidable y apilable.
- Borde vuelto. Apilable.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>2.</b>	<b>Jarras de agua 2 litros acero inoxidable</b>

- Jarra de agua de 2 litros fabricada en acero inoxidable bombada.
- Capacidad 2 litros

<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>3.</b>	<b>Jarras de agua 2 litros polipropileno</b>

- Jarra de agua de 2 litros fabricada en polipropileno con tapa..

<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>4.</b>	<b>Vasos policarbonato</b>

- Fabricado en policarbonato, libre de BPA.





- Transparente de 250cc, Antideslizante, apilable e irrompible en condiciones normales de uso.
- Apto para lavado en lavavajillas y calentamiento en microondas.
- Soporte temperaturas de -30° a 120°C.
- Reciclable.
- Fabricado en CE.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
5.	Set de cubiertos de mesa y cuchillos tamaño infantil

- Cubertería en acero inoxidable.
- El **cuchillo de punta redonda**, poco filo.
- Tenedor de mesa, y postre en tamaño infantil
- Cuchara de mesa y postre en tamaño infantil.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
6.	Set de cubiertos de mesa y cuchillo tamaño cadete

- Cubertería en acero inoxidable.
- El **cuchillo de punta redonda dentado**, poco filo.
- Tenedor de mesa, y postre en tamaño cadete
- Cuchara de mesa y postre en tamaño cadete.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
7.	Set de cuchillos para cocina 6 piezas.

- Cuchillería en acero inoxidable.
- Cuchillo cocina 200 mm
- Cuchillo cocina 160mm
- Cuchillo dentado para pan 200mm
- Puntilla 120mm
- Puntilla 110 mm
- Macheta 190mm mango con virola.





CÓDIGO	DENOMINACIÓN
8.	Set de utensilios de servicio de cocina

- Utensilios en acero inoxidable.
- 4 utensilios: espumadera, rasera rectangular, rasera redonda, cucharón.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
9.	Cacerola aluminio 50 litros

- Capacidad 51 litros.
- Fabricación en aluminio.
- Con tapa.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
10.	Cacerola aluminio 60 litros

- Capacidad 70 litros.
- Fabricación en aluminio.
- Con tapa.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
11.	Cacerola acero inoxidable 50 litros

- Capacidad 50 litros.
- Fabricación en acero inoxidable.
- Con tapa.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
12.	Olla alta aluminio 50 litros

- Capacidad 50 litros.
- Fabricación en aluminio.
- Con tapa.





CÓDIGO	DENOMINACIÓN
13.	Olla alta acero inoxidable 50 litros

- Capacidad 50 litros.
- Fabricación en acero inoxidable.
- Con tapa.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
14.	Olla alta aluminio 98 litros

- Capacidad 98 litros.
- Fabricación en aluminio.
- Con tapa.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
15.	Olla alta acero inoxidable 98 litros

- Capacidad 98 litros.
- Fabricación en acero inoxidable.
- Con tapa.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
16.	Olla rápida

- Capacidad 30 litros.
- Fabricación en aluminio.
- Con tapa y válvula.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
17.	Sartén 32 cm

- Altura 5,5 cm
- Aluminio 4 mm espesor





- Antiadherente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
18.	Sartén 40 cm

- Altura 6,5 cm.
- Aluminio 4 mm espesor.
- Antiadherente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
19.	Set de 3 cazos en acero inoxidable

- Set de tres cazos en acero inoxidable: 14 cm, 20cm y 28 cm de diámetro.

PRECIOS DE REFERENCIA DE LOS ELEMENTOS, LOTE "M", IVA no incluido

Orden	Descripción del bien	Precio sin IVA
1	Bandeja acero inoxidable (Unidad)	34,56
2	Jarras de agua 2 litros acero inoxidable.(Unidad)	27,00
3	Jarras de agua 2 litros polipropileno. (Unidad)	6,00
4	Vasos policarbonato (Unidad)	0,75
5	Set de cubiertos de mesa y cuchillos tamaño infantil.	19,00
6	Set de cubiertos de mesa y cuchillos tamaño cadete.	22,00
7	Set de cuchillos para cocina 6 piezas.	98,90
8	Set de utensilios de cocina (4 utensilios)	52
9	Cacerola de aluminio baja 50 litros	75,00
10	Cacerola de aluminio baja 60 litros	107,00
11	Cacerola baja acero inoxidable 50 litros	157,00
12	Olla alta de aluminio 50 litros	125,00
13	Olla alta de acero inoxidable 50 litros	187,00
14	Olla alta de aluminio 98 litros	150,00
15	Olla alta de acero inoxidable 98 litros	257,00
16	Olla rápida aluminio 42 cm diámetro	750,00
17	Sartén profesional 32 cm	50,00
18	Sartén profesional 40 cm	75,00
19	Set de 3 cazos en acero inoxidable.	74,36

