



PLIEGO de PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

refª expett:
(que se cumplimentará tras aprobación Pliego)

que se **ELABORA** por el **Servicio de Atención a Personas Mayores, dependiente de la Dirección General de Personas Mayores del IMAS** y que contiene -de conformidad con los requisitos que establece la Ley de Contratos- las **especificaciones TÉCNICAS PARTICULARES**, bajo las que **deberá regirse**, en el caso posible de que llegue a adjudicarse y formalizar, la **EJECUCION** del

CONTRATO ADMINISTRATIVO

que aquí se **PROPONE**, referido al **SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS INDUSTRIALES Y EN** cuyo **OBJETO** se define en la prescripción primera de las presentes, y a adjudicar mediante tramitación **POR PROCEDIMIENTO ABIERTO**=====

OBJETO DEL SUMINISTRO:

El presente pliego tiene por objeto determinar las condiciones técnicas que han de regir el suministro de electrodomésticos industriales relacionado en el anexo I para la siguientes residencias del Instituto Murciano de Acción Social.

Lote 1: RESIDENCIA "VIRGEN DEL ROSARIO"

C/. Constantino López, s/n (Parque La Cubana)
C.P: 30.840 Alhama de Murcia

Lote 2: RESIDENCIA "DOMINGO SASTRE"

C/ Alameda de Cervantes, s/n.
C.P. 30.800 Lorca





Lote 3: RESIDENCIA “OBISPO JAVIER AZAGRA”

C/ Lorca, 64

C.P. 30.120- EL Palmar (Murcia)

Lote 4: RESIDENCIA San Pedro del Pinatar

C/ Víctor Pradera, s/n.

C.P. 30740 San Pedro del Pinatar -Murcia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Los suministros que en el presente Pliego se describen (Anexo I), van destinados a la Residencia de Personas Mayores de:

Lote 1: Residencia de Personas Mayores Virgen del Rosario de Alhama de Murcia

UNIDADES	MATERIAL
2	Lavadoras

Lote 2: Residencia de Personas Mayores Domingo Sastre Lorca

UNIDADES	MATERIAL
1	Lavautensilios
1	Cortadora de verduras
1	Batidora de mano
1	Lavadora
1	Secadora a Gas
1	Peladora de patatas
1	Picadora de Carne





Lote 3: Residencia de Personas Mayores Obispo Javier Azagra de Murcia

UNIDADES	MATERIAL
1	Horno de cocina industrial
2	Batidoras industrial brazo largo
2	Batidoras industrial brazo medio
2	Batidoras industrial brazo pequeño
1	Cortadora de verduras

Lote 4 :Residencia de Personas Mayores San Pedro del Pinatar

UNIDADES	MATERIAL
2	Lavadoras
2	Secadoras
1	Centro de Planchado

Los electrodomésticos objeto del suministro, deberá cumplir con todas las características técnicas contenidas en este documento y su anexo I, con las condiciones generales indicadas a continuación.

Estas condiciones deberán entenderse como mínimas, pudiendo incluirse pequeñas variaciones en dimensiones y características del material, que no alteren de forma sustancial lo establecido en este documento.

La empresa adjudicataria deberá poseer de medios materiales precisos para realizar los transportes necesarios y suficientes para realizar la entrega de los artículos adjudicados en las condiciones reglamentarias en cada una de las residencias del IMAS, auxiliándose de los medios propios necesarios como grúas ,transpaletas carretillas elevadoras ,etc., para realizar la descarga y puesta en funcionamiento.





Para el montaje y puesta en marcha de la secadora de gas de la residencia Domingo Sastre se deberá acondicionar las instalaciones existentes de toma de gas y evacuación de gases.

Los electrodomésticos deberán cumplir estándares de durabilidad adecuados, debiendo estar compuesto por materiales resistentes al uso concreto y al paso del tiempo.

El material de las superficies, deberá facilitar la higiene y limpieza de los mismos, y en los electrodomésticos que sea necesario para su correcta limpieza el desmontaje de sus accesorios, el mecanismo será sencillo y fácil de realizar.

Todos los productos ofertados deberán cumplir la normativa española y europea que le sea de aplicación

La empresa adjudicataria se compromete y garantiza que los suministros reunirán todas las condiciones de calidad que impongan las disposiciones legales vigentes en la materia, siendo la única responsable del buen estado de los mismos en el acto de entrega al centro

(Documento firmado electrónicamente al margen)

Técnico de Gestión
Mercedes López Dávalos



ANEXO I

UNIDADES	material	Descripción	PVP	PVP TOTAL
1	Horno cocina Industrial	Horno gas natural. 7 maneras de cocción (asados, plancha, aves, pescado, pastelería, guarniciones, Finishing). Cargas mixtas con control individual y programación en función de cada nivel. Modo Vaporizador Combinado con los 3 modos de cocción (vapor 30°C-130°C, aire caliente 30°C-300°C, combinación aire-vapor 30°C-300°C). Control - medición, ajuste y regulación de la humedad con exactitud porcentual. Medición de la humedad, 5 niveles de ajuste y regulación. Cocción delicada de piezas de carne grandes. Ducha integrada. Sonda térmica con 6 puntos de medición. 350 programas de cocción de hasta 12 pasos seleccionables. Capacidad: 20 bandejas GN 2/1. Número de comidas por día: 300-500. Potencia: 90 Kw. Medidas aproximadas: 1084x996x1782 mm. Con los siguientes accesorios: 3 contenedores granito esmaltado, 3 contenedores acero inox., 3 contenedores perforados, 3 parrillas de acero inox.	34.286 €	34.286 €
2	Batidora Industrial brazo largo	Asa ergonómica. Cable alimentación desmontable. Cuchilla con revestimiento. Pie y cuchilla desmontables. Tubo, campana y cuchilla en acero inoxidable. Longitud tubo: 740 mm. Potencia: 1000 Wat. Velocidad: 9500 rpm.	990 €	1.980 €
3	Batidora Industrial brazo mediano	Asa ergonómica. Cable alimentación desmontable. Cuchilla con revestimiento. Pie y cuchilla desmontables. Tubo, campana y cuchilla en acero inoxidable. Longitud tubo: 450 mm.	445 €	1.335 €





		Potencia: 500 Wat. Velocidad: 9500 rpm.		
2	Batidora Industrial brazo pequeño	Cuchilla y Tubo desmontable. Disco emulsionador desmontable de acero inoxidable. Cuchilla de acero inoxidable sobremoldeada. Longitud tubo: 240 mm. Potencia: 290 Wat. Velocidad: 2000 a 12500 rpm.	305 €	610 €
2	Cortadora de verduras industrial	Tolva grande (superficie de 139 cm ²) para hortalizas voluminosas. Otra tolva cilíndrica Ø58 mm para hortalizas largas. Bloque de motor de policarbonato. Tapa forma simple para limpieza fácil. Velocidad: Monofásico 375 rpm, trifásico 375 y 750 rpm Potencia: Monofásico 550 Wat, trifásico 600 Wat. Discos disponibles 50 Rendimiento hasta 250 kg/h.	2.215 €	4.430 €
1	Peladora de patatas	Gran capacidad y elevada producción gracias a los revolvedores laterales con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF). Plato de aluminio con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF). Construcción en acero inoxidable. Plato fácilmente desmontable para su limpieza. Auto-arrastre de residuos al desagüe. Eficiencia energética gracias a la optimización de los motores. Puerta de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad. Mando con protección IP65. Fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicadura de agua. Sistema anti-retorno en la entrada de agua. Contacto auxiliar para una electroválvula exterior. Temporizador 0-6 min. Y funcionamiento continuo. Producción hora 480 kg/h. Incluye soporte peladora y filtro anti-espuma. Carga por ciclo: 20 kg.	2.911 €	2.911 €





		<p>Temporizador (min – max): 0' – 6'.</p> <p>Potencia total: 550 W.</p> <p>Dimensiones externas con soporte adaptadas a la máquina peladora</p> <p>Ancho con soporte: 433 mm.</p> <p>Fondo con soporte: 638 mm.</p> <p>Alto con soporte: 1155 mm.</p> <p>Nivel de ruido a 1 m.: 70 dB(A) como máximo.</p> <p>Ruido de fondo: 32 dB(A) como máximo.</p> <p>Certificado C.E.</p>		
1	Picadora de carne	<p>El grupo motor y el grupo picador se pide por separado.</p> <p>Carrocería en acero inoxidable.</p> <p>Motor de gran potencia.</p> <p>Placa y cuchilla de acero inoxidable.</p> <p>Grupo picador fácilmente desmontable para su limpieza.</p> <p>Bandeja desmontable de acero inoxidable.</p> <p>Interruptor de arranque y parada. Producción/hora (max): 300 kg.</p> <p>Diámetro de placa: Ø 82 mm.</p> <p>Dimensiones boca entrada (2): 60 mm.</p> <p>Potencia total: 740-1100 W.</p> <p>Nivel de ruido a 1 m.: <70 dB(A).</p> <p>Ruido de fondo: 32 dB(A).</p> <p>Grado de protección IP: 21.</p>	1.776 €	1.776 €
2	Lavadora	<p>Lavadora de alto centrifugado.</p> <p>Capacidad de ropa seca: 27 kg.</p> <p>Volumen de cesto en litros: 239 dm³</p> <p>Potencia total: 2,16 Kw, AC externa.</p> <p>Potencia total: 19,5 Kw, C. Eléctrico.</p> <p>Tensión de alimentación 400 V 3N 40 Hz.</p> <p>Calentamiento Mixto AC/Eléctrico.</p> <p>Aislamiento térmico/acústico.</p> <p>Fabricado bajo la normativa ISO 9001 e ISO 14001</p>	12.808 €	25.616 €





		<p>Homologada IP24D contra salpicaduras. Construida en acero inoxidable , cesto, frontal y todas aquellas partes que estén en contacto con el agua. Dimensiones: Anchura: 1002 mm. Profundidad: 1260 mm. Altura: 1630 mm. Peso: 607 Kg. Factor G: 400 G. Velocidad de centrifugado: 996 RPM.</p>		
2	Lavadora	<p>Lavadora de alto centrifugado. Capacidad de ropa seca: 19 kg. Volumen de cesto en litros: 183 dm³ Potencia total: 1,9 Kw, AC externa. Potencia total: 15 Kw, C. Eléctrico. Tensión de alimentación 400 V 3N 40 Hz. Calentamiento Mixto AC/Eléctrico. Aislamiento térmico/acústico. Fabricado bajo la normativa ISO 9001 e ISO 14001 Homologada IP24D contra salpicaduras. Construida en acero inoxidable , cesto, frontal y todas aquellas partes que estén en contacto con el agua. Dimensiones: Anchura: 868 mm. Profundidad: 962 mm. Altura: 1404 mm. Peso: 500 Kg. Factor G: 354 G. Velocidad de centrifugado: 950 RPM.</p>	11.330 €	22.660 €
1	Lavadora	<p>Lavadora de alto centrifugado. Capacidad de ropa seca: 36 kg. Volumen de cesto en litros: 320 dm³ Potencia total: 2,1 Kw, AC externa. Potencia total: 19,5 Kw, C. Eléctrico. Tensión de alimentación 400 V 3N 40 Hz.</p>	16.180 €	16.180 €

14/05/2018 16:47:13

Firmante: LOPEZ DAVALOS, M^º MEREDITHS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 5f1ee865-am04-c12-03185599728





		<p>Calentamiento Mixto AC/Eléctrico. Aislamiento térmico/acústico. Fabricado bajo la normativa ISO 9001 e ISO 14001 Homologada IP24D contra salpicaduras. Construida en acero inoxidable , cesto, frontal y todas aquellas partes que estén en contacto con el agua. Dimensiones: Anchura: 1075 mm. Profundidad: 1320 mm. Altura: 1657 mm. Peso: 718 Kg. Factor G: 400 G Velocidad de centrifugado: 930 RPM.</p>		
2	Secadora eléctrica	<p>Secadora rotativa de alta eficiencia. Capacidad de ropa seca: 25,5 Kg. Volumen del bombo: 460 Litros. Potencia total eléctrica: 24,8 Kw. Potencia motor y panel: 1,09. Tensión de alimentación 400 V 3N 50 Hz. Regulación automática de la velocidad de giro del bombo en función del grado de humedad residual de la ropa. Aislamiento térmico. Dimensiones: Ancho: 1002 mm. Profundidad: 1056 mm. Altura: 1828 mm.</p>	7.873 €	15.746 €
1	Secadora de gas	<p>Secadora rotativa de alta eficiencia. Capacidad de ropa seca: 37 Kg. Volumen del bombo: 660 Litros. Potencia total de gas: 31 Kw. Potencia motor y panel: 1,07. Aislamiento térmico. Dimensiones: Ancho: 1002 mm.</p>	7.673 €	7.673 €

14/05/2018 16:47:13

Firmante: LOPEZ DAVALOS, M^º MEREDITHS

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 5f1ee865-am04-c12-03185599728





		Profundidad: 1343 mm. Altura: 1828 mm.		
1	Mesa planchado	Mesa calentada eléctricamente y aspirante con generador de vapor. Incluye aspirador y bomba de agua. Alimentación de agua con presión mínima de 2,5 Atm. Incluye 1 plancha. Dimensiones: 1600 x 500 x 960 mm. Suplemento brazo articulado aspirante sin calefacción. Suplemento grupo soporte plancha con polea y luz.	4.487 €	4.487 €
1	Lavautensilios	Construido con paredes de acero inoxidable para reducir ruidos y dispersiones térmicas. Doble filtro de acero inoxidable. Panel de control electrónico. Temperatura de lavado y aclarado regulable. Filtro autolimpiante. Dosificador de detergente y abrillantador incluido. Potencia 15.50 Kw. Consumo de agua aproximadamente 8 litros ciclo. Dimensiones: 1465x850x1960 mm.	18.820 €	18.820 €

