



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL  
SUMINISTRO DE:**

**LENCERÍA, VESTUARIO Y CALZADO PERSONAL SMS**

**Nº EXPEDIENTE: CS/9999/1100428890/13/ACPA**

**Primero.** El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las prescripciones técnicas particulares que han de regir la contratación y ejecución del suministro del material contemplado en este expediente, con destino a los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS).

**Segundo.** Las empresas oferentes se ajustarán en todos los casos a las especificaciones técnicas señaladas en el presente Pliego. Deberán presentar catálogos de los productos ofertados y las fichas técnicas de los mismos, así como cumplimentar en su totalidad el modelo "**APÉNDICE II: Relación de Productos Ofertados**".

**Tercero.** Se especificará la variable logística mínima de suministro de cada uno de los productos ofertados.

**Cuarto.** Todos los materiales habrán de disponer y ostentar el marcado CE. Además, el material sanitario, cumplirá las condiciones exigidas por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, así como la legislación vigente en materia de seguridad y salud.

**Quinto.** La empresa adjudicataria se comprometerá a mantener el stock suficiente en sus almacenes, para cubrir las necesidades de aprovisionamiento de los centros del SMS.

**Sexto.** Los adjudicatarios están obligados durante la vigencia del contrato a suministrar los artículos comprendidos en los lotes que le hayan sido adjudicados, así como a ceder el uso de los equipos, sistemas y tecnología necesarios previstos, en su caso, en los correspondientes lotes.

Las características técnicas de los productos objeto del presente concurso se describen en el Anexo del presente pliego.

**Séptimo.** Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración.

**Octavo.** El SMS adquirirá, mediante pedidos o programaciones, las cantidades que vayan necesitando para su normal funcionamiento. Las cantidades presupuestadas son estimativas del consumo anual producido por los centros del Servicio Murciano de Salud, no estando obligados a la adquisición de su totalidad.

**Noveno.** Los adjudicatarios están obligados a mantener durante toda la vigencia del contrato la presentación del producto indicada en su oferta, salvo que, por motivos justificados y previa comunicación al órgano de contratación, resultara necesaria su modificación.

Los productos (en su presentación logística mínima) deberán incorporar código de barras basados en los estándares GS1, legible por cualquier tipo de lector. En caso contrario deberán indicar que estándar se ha empleado.

**Décimo.** El suministro se efectuará en un transporte adecuado, siendo responsable el proveedor de la mercancía hasta su entrega en los almacenes del SMS. Las mercancías que así lo requieran, serán acondicionadas en palets de 0,80 x 1,20 m y con una altura máxima de 1,80 m.



En el caso que se entregue alguna mercancía superando la altura máxima indicada, será responsabilidad del adjudicatario gestionar su devolución para que sea entregado nuevamente con las dimensiones máximas indicadas o bien sufragar los gastos derivados de la repaletización del mismo por parte del SMS.

Los gastos de transporte, incluidos los casos de devolución del material en los casos que se aplique, serán a cargo del adjudicatario.

**Undécimo.** El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de **120 horas** desde la recepción del pedido.

En el caso que no se produzca el cumplimiento de los plazos de entrega ofertados por parte del adjudicatario se procederá a aplicar las penalizaciones correspondientes por parte del SMS (ver pliego administrativo).

Los pedidos calificados de urgentes por los Centros peticionarios serán suministrados en el plazo de **48 horas** siguientes a la recepción del pedido.

**Duodécimo.** El material deberá ser entregado según se indique en cada caso, en:

- Almacén general del hospital Virgen de la Arrixaca de El Palmar (Murcia).
- Almacén general del hospital Reina Sofía de Murcia.
- Almacén general del hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia.
- Almacén general del hospital Sta. Maria del Rosell de Cartagena (Murcia).
- Almacén general del hospital Sta. Lucía de Cartagena (Murcia)
- Almacén general del hospital de Los Arcos del Mar Menor de San Javier (Murcia).
- Almacén general del hospital Rafael Méndez de Lorca (Murcia).
- Almacén general del hospital Virgen del Castillo de Yecla (Murcia).
- Almacén general del hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca (Murcia).
- Almacén general del hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza (Murcia).
- Gerencia 061 (Murcia)
- Centro Regional de Hemodonación (Murcia)
- Hospital Psiquiátrico Román Alberca de El Palmar (Murcia).
- Centros de Salud Mental
- Almacén central del Servicio Murciano de Salud (Plataforma Logística)

***(\* Las direcciones de dichos almacenes figurarán en los pedidos que a tal efecto les sean cursados a las empresas.***

En todo caso la mercancía será depositada por el transportista en el área de descarga habilitada al efecto en el almacén central o centro peticionario y deberá disponer de los útiles propios para su transporte (transpaleta, carro, etc.) y personal necesario para su descarga.

**Decimotercero.** Se entenderá hecha la entrega cuando, depositada la mercancía en el almacén y examinada, se encuentre de conformidad con las prescripciones técnicas y administrativas aprobadas.



Si en el momento de la entrega, se estima que el material no se encuentra en estado de ser recibido, se hará constar así en dicho acto y se darán las instrucciones precisas al suministrador para que remedie los efectos observados o proceda a nuevo suministro, de conformidad con lo pactado.

**Decimocuarto.** La empresa adjudicataria aportará la formación e información necesarias para la utilización de los productos objeto de este contrato.

Murcia 11 de febrero de 2013

*Manuel Nicolás García*  
*Jefe de Sección*

**Unidad de Aprovisionamiento Integral**  
*Planificación de Compras*

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LENCERIA, VESTUARIO Y CALZADO CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.**

---

**LOTE 1  
ALMOHADAS**

**24022923 Almohada fibra poliéster 90x40 cm**

Espuma de poliuretano virgen, fibra hueca siliconada de poliéster por soplado o similar, con una densidad mínima de 20Kg/m<sup>3</sup>  
Funda de algodón 50% poliéster 50%.  
Costura cosida con remalladora de 4 hilos más uno de seguridad.  
Calidad hipoalérgica, antipolilla y antimohos.  
Lavable con detergentes neutros en equipos industriales a más de 60°C y centrifugados cortos.  
Secado en secadora industrial.  
Embolsadas individualmente.

**LOTE 2  
COLCHONES Y FUNDAS DE COLCHÓN**

**24004039 Colchón Viscoelástico 90x190 cm**

Núcleo.-

Espuma de Poliuretano alta densidad con tratamiento ignífugo.  
Densidad 25 kg/m<sup>3</sup>  
Resiliencia 48%  
Grosor mínimo 10cm

Superficie.-

Espuma Viscoelástica  
Densidad entre 55 kg/m<sup>3</sup>  
Firmeza de 40 N  
Factor SAG 1,8 a 3  
Grosor mínimo de 5 cm

Características del colchón:

Resistente e indeformable, que se adapte al cuerpo con la propia temperatura corporal, facilitando un reparto de uniforme de la presión y recuperando su forma inicial. Transpirable, con sistemas que permitan la ventilación, evitando la humedad y la aparición de ácaros. Antialérgico. Libre de látex. Adaptable a camas articuladas. Con funda protectora.

Características de la funda:

Funda exterior bielástica con una cremallera protegida por una lengüeta y que cubra, como mínimo, el 50% del perímetro del colchón. Fabricada en tejidos de poliéster (40% aprox.) y poliuretano (40% aprox.) o Poliuretano + Producto transpirable y no fraccionable. Ignífuga. Lavable en agua caliente a 95°C. Impermeable a líquidos, permeable al vapor y al aire (Tasa de evaporación). Antialérgica, con tratamiento antiácaros. Serigrafía identificativa de posición correcta.

Todos los colchones viscoelásticos acompañarán fotocopia de las certificaciones y homologaciones de organismos competentes en relación al producto presentado, y se podrá aportar otro tipo de certificaciones y estudios que avalen las características de su producto (presiones, etc.) según normativa:

- 100% libres de látex.
- Certificados
- Alta densidad
- Resistencia deformación permanente
- Dureza por indentación: UNE –EN ISO 2439:2001

Las fundas especiales de protección deberán tener la posibilidad de adquirirse individualmente y el fabricante indicará: Resistencia a la penetración de agua (EN 20811) y a otros líquidos. Variaciones dimensionales al lavado. Carácter ignífugo del producto, si procede. Otras propiedades adicionales, como la resistencia al vapor de agua, propiedades de salud y seguridad de acuerdo con los valores nacionales y/o europeos, los agentes de desinfección aplicables en la desinfección superficial.

### **24037571 Funda protectora para colchón de 90x190cm.**

#### **CARACTERISTICAS**

Funda exterior bielástica con una cremallera protegida por una lengüeta y que cubra, como mínimo, el 50% del perímetro del colchón. Fabricada en tejidos de poliéster (40% aprox.) y poliuretano (40% aprox.) o Poliuretano + Producto transpirable y no fraccionable. Ignífuga. Lavable en agua caliente a 95°C. Impermeable a líquidos, permeable al vapor y al aire (Tasa de evaporación). Antialérgica, con tratamiento antiácaros. Serigrafía identificativa de posición correcta.

#### **LOTE 3**

#### **FUNDAS DE ALMOHADAS, SÁBANAS, ENTREMETIDAS**

**24019040 Fundas de almohadas 45x110cm.**

**24008512 Sábana algodón 160x275cm**

**24018799 Sábana entremetida algodón 90x160cm**

#### **CARACTERISTICAS**



Algodón 100%.  
Color blanco.  
Apresto, máximo 3%.  
Ligamento Tafetán.  
Grado de Polimerización :1.000 mínimo.  
Peso 110Grs/m<sup>2</sup>.  
Urdimbre, nºhilo 24 1/c.  
Densidad 24 hilos/cm.  
Trama, nº hilos 24 1/c.  
Nº Pasadas/cm – título NE: 20 pasadas  
Resistencia a la tracción: Urdimbre: 36Kg. Trama: 25Kg.  
Variación dimensional tras 5 lavados a 85°C; Urdimbre: <8%. Trama:<4%.  
Acabado: Cosido con hilo de coeficiente de encogido igual al del tejido.  
Doblادillos en ambas orillas de 2cm. como mínimo.  
Anagrama: longitudinal

- 24001489 Sábana algodón 150x100cm**
- 24001485 Sabana algodón 100x80cm**
- 24002375 Sábana algodón 100x125cm**
- 24035146 Sábana algodón 60x80cm**

#### CARACTERISTICAS

Algodón 100%.  
Color blanco estampado con motivos infantiles.  
Apresto, máximo 3%.  
Ligamento Tafetán.  
Grado de Polimerización:1.000 mínimo.  
Peso 110Grs/m<sup>2</sup>.  
Urdimbre, nºhilo 24 1/c.  
Densidad 24 hilos/cm.  
Trama, nº hilos 24 1/c.  
Nº Pasadas/cm – título NE: 20 pasadas  
Resistencia a la tracción: Urdimbre: 36Kg. Trama: 25Kg.  
Variación dimensional tras 5 lavados a 85°C; Urdimbre: <8%. Trama:<4%.  
Acabado: Cosido con hilo de coeficiente de encogido igual al del tejido.  
Doblادillos en ambas orillas de 2cm. como mínimo.  
Anagrama: longitudinal

#### **LOTE 4 MANTAS**

- 24008539 Manta 160x240cm.**

#### CARACTERÍSTICAS

Composición textil: poliéster 100% ignífugo.  
Ligamento sarga. Perchado ambos lados.



Urdimbre 8,5 hilos/cm nº 35/1 Cabo.  
Trama: 6 hilos x cm. Nº 1,2 Carda 400.  
Peso de 425 grs/m<sup>2</sup>  
Cumplimiento de la norma UNE 23.727-90 1R  
Cumplimiento de la norma UNE 23.735  
Certificado M1 Nº 2008AN1350  
Resistencia al lavado/secado en maquinas industriales.  
Ligeras y confortables.  
Acabado: confección con cinta por los cuatro lados.  
Anagrama longitudinal

**24005619 Manta 70x70cm.**

CARACTERÍSTICAS

Composición textil 80% algodón/20% otras fibras.  
Ligamento sarga. Perchado ambos lados.  
Urdimbre 8,5 hilos/cm nº 35/1 Cabo.  
Trama: 6 hilos x cm. Nº 1,2 Carda 400.  
Peso de 425 grs/m<sup>2</sup>  
Resistencia al lavado/secado en maquinas industriales. Ligeras y confortables.  
Acabado: confección con cinta por los cuatro lados.  
Anagrama longitudinal

**LOTE 5  
COLCHAS DE ALGODÓN**

**24005725 Colcha de algodón 160x260cm.**

CARACTERÍSTICAS

Algodón 100%.  
Peso 215 grs/cm<sup>2</sup>.  
Apresto Máximo 3%.  
Urdimbre 37 hilos/cm<sup>2</sup> de densidad, hilos 14 1/c.  
Trama, densidad: 14,5 pasadas/cm<sup>2</sup>; composición, 14 1/c.  
Polimerización: 1500 mínimo.  
Ligamento: Espiguilla ó Satén listado.  
Resistencia a la tracción: Urdimbre >90 Kg y Trama >40 Kg.  
Encogimiento tras 5 lavados a 85°C: 3 %  
Color Blanco.  
Acabado: confección con hilo de coeficiente de encogimiento igual al del tejido.  
Doblado en ambas orillas de 2 cm. aproximadamente.  
Anagrama longitudinal

**LOTE 6**



## TOALLAS

**24005520 Toalla 70x140cm**

**24000196 Toalla 50x100cm**

### CARACTERÍSTICAS

Algodón reprocesado.

Color Blanco.

Peso m<sup>2</sup> 400gr.

Urdimbre rizo 18 2/c Ne TN (nº inglés).

Urdimbre base 16 1/c Ne TF (nº inglés, torsión fuerte).

Trama 9 1/c Ne (nº inglés).

Densidad total del Urdimbre 24 h/cm. 12 hilos en rizo y 12 en base.

Densidad de la trama 14 pasadas/cm.

Apresto máximo 3%.

Estabilidad tras el lavado: en trama -4%, en urdimbre -8%

Confección, doble aguja por los cuatro lados de la toalla.

Solidez en el estampado.

Anagrama transversal

## LOTE 7

### ROPA DE BEBÉ Y RECIÉN NACIDO

**24005537 Babero infantil**

#### CARACTERÍSTICAS:

Babero infantil 25x30 cm. cierre con cintas. Color blanco 100 % algodón en anverso y reverso de PVC. Lavable a 90°C. Anagrama.

**24001224 Camiseta algodón tipo body bebé talla 3**

**24001223 Camiseta algodón tipo body bebé talla 6**

#### CARACTERÍSTICAS:

Body clásico, con vivos en blanco, confeccionado en remalladora con costura de doble cadeneta y corchetes de lacado ecológico en bajos para facilitar el cambio de pañal. Abierto total.

Composición: algodón 100%

Hilatura: 30 1/Cabo

Gramaje: 220 gr/m<sup>2</sup>

Ligamento: punto interlock perchado

Estabilidad tras 5 lavados: ±5%

Anagrama

**24036473 Camiseta tergal bebé recién nacido**

CARACTERÍSTICAS:

Camiseta niño recién nacido color blanco manga larga.  
Calidad popelín 65% poliéster 35%.  
Anagrama.

**24023219 Gorro bebé recién nacido**

CARACTERÍSTICAS:

Algodón 100%.  
Variaciones de dimensión al lavado <3%.  
No deformable al uso.  
Anagrama.

**24035236 Jubón bebé talla 2**

**24035149 Jubón bebé talla 4**

CARACTERÍSTICAS:

Confeccionado con remalladota con puntos de doble cadeneta, con vivos en cuerpos y mangas, cintas en cuello para cierre, espaldas abiertas.

Composición: Algodón 100%  
Hilatura: 30 1/Cabo  
Gramaje: 220 gr/m<sup>2</sup>  
Ligamento: Punto interlock perchado  
Estabilidad tras 5 lavados: ±5%

**24020979 Pijama bebé recién nacido**

**24021440 Pijama bebé talla 2 meses**

**24028115 Pijama bebé talla 4 meses**

**24005612 Pijama bebé talla 12 meses**

CARACTERÍSTICAS:

Pijama bebé modelo ranita confeccionado con remalladota con puntadas de doble cadeneta. Abierto en espalda y cintura con cierre opcional con ojal y botón o corchetes de lacado ecológico.

Composición: Algodón 100%.  
Hilatura: 30 1/Cabo  
Gramaje: 220 gr/m<sup>2</sup>  
Ligamento: punto interlock perchado  
Estabilidad tras 5 lavados: ±5%.  
Estampado infantil.  
Anagrama.



## **LOTE 8 CAMISONES, BATAS Y PIJAMAS DE PACIENTE**

### **99131724 Camisón paciente cerrado**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Algodón 35% y poliéster 65%.

Abierto por delante hasta el pecho con 3 botones, sin cuello.

Solidez del estampado.

Color celeste con ribete en cuello de color según tallas.

Tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG

Largo por debajo de la rodilla.

Manga corta.

Costuras dobles.

Peso 105 gr/m<sup>2</sup>.

Composición urdimbre: 45 1/c, 43 hilos/cm.

Composición trama: 45 1/c 30 pasadas cm.

Resistencia a la tracción: urdimbre >71 kg. Trama > 45 kg.

Variaciones dimensionales al lavado: encogimiento tras 5 lavados a 85°C 3%.

Anagrama.

### **99131725 Camisón paciente abierto**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Algodón 35% y poliéster 65%.

Abierto por detrás con cintas.

Color blanco con topes azul marino con ribete en cuello de color según tallas.

Tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG

Largo por debajo de la rodilla.

Manga corta.

Costuras dobles.

Peso 105 gr/m<sup>2</sup>.

Composición urdimbre: 45 1/c, 43 hilos/cm.

Composición trama: 45 1/c 30 pasadas cm.

Resistencia a la tracción: urdimbre >71 kg. Trama > 45 kg.

Variaciones dimensionales al lavado: encogimiento tras 5 lavados a 85°C 3%.

Anagrama.

## **BATAS DE PACIENTE**

### **99131726 Bata de paciente**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Batín de paciente en color celeste con ribete en cuello de color según tallas.

Tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG



Manga larga, cruzado por delante con cinturón cosido en centro de la espalda.  
Anagrama en pecho izquierdo.  
Calidad del tejido:  
Popelín 65% poliéster 35% algodón  
Gramaje del tejido: 110 Grs / m<sup>2</sup>

## **PIJAMAS DE PACIENTE**

**99131727 Pijama paciente pediátrico**

**99131728 Pijama paciente adulto**

### **CARACTERÍSTICAS:**

Chaqueta abierta por delante, sin cuello, manga larga y cierre con botones.  
Terminación con vivos de color en cantos delanteros según talla. Tres bolsillos en parche delanteros, dos inferiores y uno en pecho izquierdo.  
Pantalón recto tipo pijama. Cintura con goma o cinta. Sin bolsillos. Abierto delante con tapeta y dos botones

Algodón 35% y 65% poliéster.  
Color celeste con ribete en cuello de color según tallas.  
Tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG  
Solidez en el color.  
Costuras dobles.  
Peso: 105gr/m<sup>2</sup>  
Composición urdimbre: 45 1/c 43 hilos cm.  
Composición trama: 45 1/c 30 pasadas cm.  
Resistencia a la tracción: urdimbre >71 kg trama > 45 kg  
Contenido apresto: 3%  
Variaciones al lavado: encogimiento tras 5 lavados a 85°C 3%  
Anagrama

## **LOTE 9**

### **UNIFORMIDAD PACIENTE PSIQUIÁTRICO**

**99131729 Camiseta paciente psiquiátrico**

**99131730 Pantalón chándal paciente psiquiátrico**

### **CARACTERÍSTICAS:**

Camiseta:

Algodón 100% con manga corta y cuello redondo, con anagrama serigrafiado en pecho izquierdo.  
Color marino.  
Tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG  
Ligamento: punto liso  
Peso: 180 grs/m<sup>2</sup>

Pantalón:

Pantalón cintura ajustable con goma, dos bolsillos laterales, con anagrama serigrafiado.

Color marino

Poliéster 50%, algodón 50%

Ligamento: felpa perchada

Peso: 280 grs./m<sup>2</sup>

Estabilidad dimensional: lavado 40°C

## **LOTE 10**

### **BATAS Y PIJAMAS DE PERSONAL SANITARIO**

#### **99131731 Bata blanca personal sanitario unisex**

##### **CARACTERÍSTICAS:**

Manga larga a sisa.

Abertura anterior cruzada con una fila de 5 botones. Con solapa.

Bolsillo superior izquierdo y dos bolsillos Inferiores con solapa respunteada.

Sin cinturón de lado a lado parte trasera. Sisas muy holgadas.

Manga pegada y con dos costuras interiores.

Dos costuras laterales de confección.

Color blanco, con logotipo del Servicio Murciano de Salud (SMS), en la parte superior derecha.

Tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG

El bolsillo superior izquierdo se suministrara sin pegar y reunirá las siguientes características: Denominación de cada una de las distintas categorías profesionales. Franja de 2cm de ancho impreso en la parte superior y de diferente color para las distintas categorías profesionales. El color de la serigrafía de las distintas categorías profesionales ha de ser del mismo color que la franja. Colores de las franjas y serigrafía de las categorías profesionales:

- MEDICO / AMARILLO
- FARMACÉUTICOS / ROJO
- ENFERMERO/A./ AZUL TURQUESA
- ADMINISTRACIÓN / LILA
- FISIOTERAPEUTA /MARRON
- TÉCNICO ESPECIALISTA / NARANJA
- CELADOR / GRIS
- AUX. ENFERMERIA / VERDE

Composición del tejido:

Composición: 65% de poliéster, 35% algodón

Ligamento: sarga 2 e 1

Título urdimbre: poliéster-algodón 20 1/C

Título trama: poliéster-algodón 20 1/C



Densidad urdimbre: 39 hilos cm<sup>2</sup>  
Densidad trama: 25 pasadas cm<sup>2</sup>  
Peso: 195 gr./m<sup>2</sup>  
Resistencia tracción: urdimbre 135 kg. Trama 82 kg.  
Alargamiento: urdimbre 19%, trama 22%  
Termofijación: 180°C  
Estabilidad dimensional tras 5 lavados a 60°C máximo 3%  
Lavado 60 min. a 60°C

## **PIJAMAS PERSONAL SANITARIO**

**99131732 Pijama blanco personal sanitario femenino**  
**99131733 Pijama blanco personal sanitario masculino**  
**99131754 Pijama azul personal sanitario unisex**

### CARACTERÍSTICAS:

#### CHAQUETA

Parte delantera abierta con fila de 5 botones a 2 cm. del borde con cuello en forma de pico cruzado. Manga corta tipo raglán. Tres bolsillos, uno superior en lado izquierdo y dos en la parte inferior de la chaqueta con solapa respunteada. Aberturas laterales de 12 a 14 cm. con solapa. Dos costuras de doble respunte en costados laterales en sentido vertical. Diferenciada la chaqueta masculina/femenina (cruce central y pinza en pecho y entallada)

Con logotipo del Servicio Murciano de Salud (SMS) en la parte superior derecha. El bolsillo superior izquierdo reunirá las siguientes características: Denominación de cada una de las distintas categorías profesionales. Franja de 2cm de ancho impreso en la parte superior y de diferente color para las distintas categorías profesionales. El color de la serigrafía de las distintas categorías profesionales ha de ser del mismo color que la franja.

El bolsillo superior izquierdo se suministrara sin pegar.

Colores de las franjas y serigrafía de las categorías profesionales:

- MEDICO / AMARILLO
- FARMACÉUTICOS / ROJO
- ENFERMERO/A./ AZUL TURQUESA
- ADMINISTRACIÓN / LILA
- FISIOTERAPEUTA /MARRON
- TÉCNICO ESPECIALISTA / NARANJA
- CELADOR / GRIS
- AUX. ENFERMERIA / VERDE

#### PANTALÓN

Cintura con cinta para ajuste delantero, Bragueta con tres botones. Dos bolsillos delanteros sujetos a cintura. En el lateral derecho altura pelvis,

logotipo SMS. Costura en las dos piernas cara interior en sentido desarrollo de la prenda. De la parte trasera a la delantera en parte central otra costura que da formación al tiro del pantalón. Diferenciado el pantalón masculino/femenino: masculino dos piezas y bragueta montada derecha, femenino cuatro piezas y bragueta montada izquierda

Tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG

Composición del tejido:

Composición: 65% de poliéster, 35% algodón

Ligamento: sarga 2 e 1

Título urdimbre: poliéster-algodón 20 1/C

Título trama: poliéster-algodón 20 1/C

Densidad urdimbre: 39 hilos cm<sup>2</sup>

Densidad trama: 25 pasadas cm<sup>2</sup>

Peso: 195 gr./m<sup>2</sup>

Resistencia tracción: urdimbre 135 kg. Trama 82 kg.

Alargamiento: urdimbre 19%, trama 22%

Termofijación: 180°C

Estabilidad dimensional tras 5 lavados a 60°C máximo 3%

Lavado 60 min. a 60°C

## LOTE 11

### CALZADO PERSONAL SANITARIO

#### 99131734 Zapato personal sanitario

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS.

- Calzado de microfibra técnica transpirable, antideslizante, antiestático y de talón cerrado.
- Perforado en la totalidad del zapato, desde el talón hasta la pala, sin costuras intermedias y cierre de velcro.
- Forrado interiormente con rejilla transpirable y acolchado en la zona del tobillo.
- Plantilla extraíble de material acolchado de entre 4 y 5 mm. de espesor. La zona de contacto con el pie deberá ser de tejidos altamente absorbentes y de rápido secado.
- Suela de poliuretano, pvc modificado, o goma-nitrilo, con relieves de al menos 3 mm. para facilitar la evacuación de líquidos.
- Color blanco.
- Lavable a 40°C acreditado con informe de solidez al lavado emitido por Inescop.
- Capacidad suficiente para incorporar plantillas personalizadas de hasta 5 mm. de espesor, acreditado con informe de Inescop de digitalización y medidas de horma.
- Tacón de altura mínima de 2 cm.
- Tallas: desde el nº 35 al nº 48

Normativas y certificaciones de obligado cumplimiento:

- Calzado marcado y certificado CE
- EPI de categoría II (aportando el certificado de examen CE de tipo y el anexo técnico del mismo número, emitido por organismo externo).
- Símbolos correspondientes a la protección ofrecida.
  - SRC. Antideslizante en dos superficies: Acero y glicerina. Baldosa y agua con detergente.
  - O1. Zona talón cerrada, propiedades antiestáticas y absorción de energía en el talón.

## ZUECOS ANTIDESLIZANTES (QUIRÓFANO)

### 99131735 Zueco quirúrgico

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

- Zueco de material polímero SBS monocasco, anatómico, antiestático y antideslizante.
- Libre de látex.
- Lavado en autoclave o lavadora hasta una temperatura máxima de 140°C durante un máximo de tiempo de 30 minutos.
- Forma interior anatómica con micropuntos para estimular la circulación sanguínea.
- Correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales, con la parte superior lisa, para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa de líquidos dentro del zueco.
- Color verde.
- Tallas: desde el nº 35 al nº 48

Normativas y certificaciones de obligado cumplimiento:

- Certificado CE, directiva 1407/1992 de 20 de noviembre
- EPI de Categoría I
- Antiestático

Murcia, 11 de febrero de 2013

Juan Antº Sánchez Pérez  
SUPERVISOR DE ÁREA Y RR.MM. AREA I

Ma Jesús Lizarán Vita  
SUPERVISOR DE ÁREA Y RR.MM. AREA III