



**Expte: CS/9999/1100873466/18/ SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE PARA CARIOTIPO Y FISH EN CITOGENETICA. CENTRO DE BIOQUÍMICA Y GENÉTICA CLÍNICA.**

**Advertido error en el apartado 17.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares donde dice:**

“La empresa adjudicataria presentará un certificado emitido por una Entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratación de una póliza de seguros de funcionamiento del material suministrado.

Esta póliza se formalizará por un importe mínimo de 30.000,00 € por cada lote, que deberá presentar antes de la firma del contrato.”

Debe decir:

**“La Empresa Adjudicataria presentará un certificado emitido por una Entidad Aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratación de una póliza de seguros de responsabilidad civil que garantice los daños producidos por un normal o anormal funcionamiento del material suministrado.**

**Esta póliza se formalizará por un importe mínimo de 30.000,00 euros por cada lote, que deberá presentar antes de la firma del contrato.”**

Murcia, (fechado y firmado electrónicamente al margen)  
LA JEFA DE SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

