



RESOLUCIÓN

Expte. CS/9999/1100766846/2017/PA

Visto el expediente tramitado para adjudicar la contratación del **suministro por Contratación electrónica, de "Sueros de irrigación/lavado", con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud,** mediante **Procedimiento Abierto** con pluralidad de criterios de selección.

Vista la propuesta formulada por la Junta de Contratación, constituida al efecto, en la que se propone la adjudicación del contrato de referencia, de acuerdo a la siguiente ponderación, resultante de aplicar los criterios de adjudicación, tanto técnicos como económicos previstos en el apartado 13.1 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para este Procedimiento.

En el supuesto de que un lote incluya varias referencias/posiciones con precios unitarios diferentes, el precio final del lote, será la resultante de la suma del precio unitario ofertado en cada referencia, multiplicada por las unidades de consumo previstas.

EMPRESA	LOTE	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Precio Oferta sin iva	Puntos precio	Puntos técnicos	TOTAL
GRIFOLS, S.A.	1	11002425	AGUA ESTÉRIL PARA IRRIGACIÓN 3000ML BOLSA	2,05	0	40	40
BAXTER, S.L.	1	11002425	AGUA ESTÉRIL PARA IRRIGACIÓN 3000ML BOLSA	2,05	0	23	23
BAXTER, S.L.	3	11045333	AGUA ESTÉRIL PARA IRRIGACIÓN 1000ML BOLSA	2,00	0	27	27
B. BRAUN MEDICAL, SA.	4	11043629	JERINGA PRECARGADA SOLUCIÓN SALINA 3ML	0,215	55	30	85
B. BRAUN MEDICAL, SA.	4	11024461	JERINGA PRECARGADA SOLUCIÓN SALINA 10ML	0,215	55	30	85
BECTON DICKINSON, S.A.	4	11043629	JERINGA PRECARGADA SOLUCIÓN SALINA 3ML	0,205	39,45	40	79,45
BECTON DICKINSON, S.A.	4	11024461	JERINGA PRECARGADA SOLUCIÓN SALINA 10ML	0,409	39,45	40	79,45
B. BRAUN MEDICAL, SA	5	11043794	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGAC.500ML ESTÉRIL	1,14	0	38	38
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U	6	11002843	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGACIÓN 100ML	0,340	55	20	75
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.	6	11002838	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGACIÓN 500ML	0,505	55	20	75
B. BRAUN MEDICAL, SA	6	11002843	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGACIÓN 100ML	0,389	24,89	40	64,89
B. BRAUN MEDICAL, SA	6	11002838	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGACIÓN 500ML	0,53	24,89	40	64,89
GRIFOLS, S.A.	7	11002844	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGACIÓN 3000ML	1,99	55	40	95
BAXTER, S.L.	7	11002844	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGACIÓN 3000ML	2,05	0	23	23
GRIFOLS, S.A.	8	11002866	SOLUCIÓN GLICINA 1,5% IRRIGACIÓN 3000ML	2,30	0	40	40
BAXTER, S.L.	8	11002866	SOLUCIÓN GLICINA 1,5% IRRIGACIÓN 3000ML	2,30	0	23	23
BAXTER, S.L.	9	11002027	SOLUCIÓN REDUCCIÓN ADHERENCIAS	90,00	0	27	27





MEDTRONIC IBERICA S.A.	11	11018866	FRASCO NEBULIZADOR AGUA ESTÉRIL 300ML	0,89	48	30	78
MEDTRONIC IBERICA S.A.	12	11000674	FRASCO NEBULIZADOR AGUA ESTÉRIL 500ML	1,45	48	30	78
MEDTRONIC IBERICA S.A.	12	11001597	FRASCO NEBULIZADOR AGUA ESTÉRIL 1000ML	4,20	48	30	78
BECTON DICKINSON, S.A.	13	11005081	EQUIPO IRRIGACIÓN DOS VÍAS CON PINZA	1,59	55	38	93
OIARSO S.COOP.	13	11005081	EQUIPO IRRIGACIÓN DOS VÍAS CON PINZA	1,65	36,92	20	56,92
MEDILEVEL, S.A.	14	11000628	EQUIPO IRRIGACIÓN ENEMA	1,00	48	30	78
MEDILEVEL, S.A.	15	11042103	COLUTORIO CLORHEXIDINA DIGLUCONATO	0,086	48	25	73
VYGON, S.A.U.	16	11043015	SOLUCION ANTIMICROBIANA CICLO-TAUROLIDINA CON CITRATO AL 4% HEPARINA 100	0,95	48	35	83
VYGON, S.A.U.	16	11043016	SOLUCION ANTIMICROBIANA CICLO-TAUROLIDINA CON CITRATO AL 4% HEPARINA 500	1,10	48	35	83
VYGON, S.A.U.	17	11046433	SOLUCION ANTIMICROBIANA CICLO-TAUROLIDINA UROQUINASA 25.000UI	1,15	48	35	83
PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.	18	11047928	SOLUCIÓN HIPERTÓNICA INHALACIÓN 3% ESTÉRIL	0,70	0	40	40
PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.	18	11047927	SOLUCIÓN HIPERTÓNICA INHALACIÓN 6%,ESTÉRIL	0,70	0	40	40
LABORAT. FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	19	11004882	HEPARINA SÓDICA MANTENIMIENTO CATÉTERES 20UI/ML 3ML	0,75	0	40	40
LAB. FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	19	11052164	HEPARINA SÓDICA MANTENIMIENTO CATÉTERES 20UI/ML 5ML	0,90	0	40	40

Vista la documentación aportada por las empresas propuestas como adjudicatarias, estando conformes a los requerimientos efectuados por el Servicio de Obras y Contratación,

Visto el artículo 151 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las atribuciones que me están conferidas en materia de contratación,

RESUELVO

Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el expediente tramitado para la adjudicación del Suministro citado de **"Sueros de Irrigación/lavado", con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.**

Segundo.- La relación de empresas que han presentado ofertas y que han sido admitidas para su ponderación técnica, es la siguiente:

1. **B. BRAUN MEDICAL, SA**
2. **BAXTER, S.L.**
3. **BECTON DICKINSON, S.A.**
4. **FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.**
5. **GRIFOLS, S.A.**
6. **LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.**
7. **MEDILEVEL, S.A.**
8. **MEDTRONIC IBERICA S.A.**
9. **OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA**
10. **PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.**
11. **VYGON, S.A.U.**





Tercero.- Declarar **DESIERTOS los lotes: números 2 y 10**, por no presentar oferta ningún licitador, y **los lotes números 16 y 17**, por no cumplir la única oferta presentada con las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como **excluir** a la empresa que se indica a continuación, en el lote y por los motivos que se indican:

LOTE	EMPRESA	MOTIVO
4	MEDILEVEL, S.A.,	No alcanza umbral técnico mínimo, presenta jeringas de 3ML de gran longitud y pequeño diámetro, lo que dificulta mucho su manipulación con una mano. Además el émbolo da poca seguridad por su fragilidad y bamboleo durante su uso.

En los lotes 16 y 17, la Comisión Técnica designada para realizar la ponderación e informe técnico de las ofertas recibidas, comprobó, de oficio, que la oferta presentada por la firma **VYGON, S.A.U.** en los citados lotes 16 y 17, inicialmente aceptada en el informe elaborado el 14-12-2017, no cumplía con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente expediente de licitación, tal y como ha descrito en su informe técnico de rectificación de 5-2-2018, al apreciar que los productos ofertados por VYGON, S.A.U. no contenían ciclo-taurolidina en su composición. Por ello, la Junta de Contratación, en su reunión del 22 de marzo de 2018, acordó declarar desiertos los mencionados lotes 16 y 17.

Cuarto.- Adjudicar el presente contrato a las empresas y en los lotes que se relacionan a continuación, conforme al apartado 3.6 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige para el presente procedimiento, **(1 adjudicatario para cada lote)**:

EMPRESA	LOTE	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PR Oferta s/ iva	Puntos precio	Puntos técnicos	TOTAL
GRIFOLS, S.A.	1	11002425	AGUA ESTÉRIL PARA IRRIGACIÓN 3000ML BOLSA	2,05	0	40	40
BAXTER, S.L.	3	11045333	AGUA ESTÉRIL PARA IRRIGACIÓN 1000ML BOLSA	2,00	0	27	27
B. BRAUN MEDICAL, SA	4	11043629	JERINGA PRECARGADA SOLUCIÓN SALINA 3ML	0,215	55	30	85
B. BRAUN MEDICAL, SA	4	11024461	JERINGA PRECARGADA SOLUCIÓN SALINA 10ML	0,215	55	30	85
B. BRAUN MEDICAL, SA	5	11043794	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGAC.500ML ESTÉRIL	1,14	0	38	38
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U	6	11002843	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGACIÓN 100ML	0,340	55	20	75
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.	6	11002838	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGACIÓN 500ML	0,505	55	20	75
GRIFOLS, S.A.	7	11002844	SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO 0,9% IRRIGACIÓN 3000ML	1,99	55	40	95
GRIFOLS, S.A.	8	11002866	SOLUCIÓN GLICINA 1,5% IRRIGACIÓN 3000ML	2,30	0	40	40
BAXTER, S.L.	9	11002027	SOLUCIÓN REDUCCIÓN ADHERENCIAS	90,00	0	27	27
MEDTRONIC IBERICA S.A.	11	11018866	FRASCO NEBULIZADOR AGUA ESTÉRIL 300ML	0,89	48	30	78
MEDTRONIC IBERICA S.A.	12	11000674	FRASCO NEBULIZADOR AGUA ESTÉRIL 500ML	1,45	48	30	78
MEDTRONIC IBERICA S.A.	12	11001597	FRASCO NEBULIZADOR AGUA ESTÉRIL 1000ML	4,20	48	30	78
BECTON DICKINSON, S.A.	13	11005081	EQUIPO IRRIGACIÓN DOS VÍAS CON PINZA	1,59	55	38	93
MEDILEVEL, S.A.	14	11000628	EQUIPO IRRIGACIÓN ENEMA	1,00	48	30	78
MEDILEVEL, S.A.	15	11042103	COLUTÓRIO CLORHEXIDINA DIGLUCONATO	0,086	48	25	73





PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.	18	11047928	SOLUCIÓN HIPERTÓNICA INHALACIÓN 3% ESTÉRIL	0,70	0	40	40
PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.	18	11047927	SOLUCIÓN HIPERTÓNICA INHALACIÓN 6%,ESTÉRIL	0,70	0	40	40
LABORAT. FARMAC. ROVI, S.A.	19	11004882	HEPARINA SÓDICA MANTENIMIENTO CATÉTERES 20UI/ML 3ML	0,75	0	40	40
LAB. FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	19	11052164	HEPARINA SÓDICA MANTENIMIENTO CATÉTERES 20UI/ML 5ML	0,90	0	40	40

Quinto.- Contra la presente Resolución, podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación ante este órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas¹, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado, a cuyos efectos deberá anunciarlo previamente mediante escrito presentado ante este órgano de contratación, en los términos regulados en el artículo 44 del citado Decreto Legislativo 3/2011

Opcionalmente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de la jurisdicción contenciosa-administrativa en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.

Sexto.- Notificar la presente Resolución a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante. Así mismo, proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada en los lotes 16 y 17 por la firma VYGON, S.A.U. y de los gastos de publicidad abonados por esta firma.

Séptimo.- Conforme lo regulado en el artículo 156.3 del mencionado texto refundido, para la formalización del contrato deberán transcurrir QUINCE DÍAS HÁBILES desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, a cuyos efectos se indicará en el perfil del contratante la fecha exacta de la firma del contrato.

Murcia, (fechado y firmado electrónicamente al margen)
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN
EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

