



ACLARACIONES CRITERIOS ADJUDICACIÓN LOTE 4: EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA

Lote 1: Acelerador lineal

Entre los criterios de adjudicación de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes de este lote, en el Pliego de Cláusulas Administrativas aparece el siguiente:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Por un segundo haz de fotones | 9 puntos |
| SI | 9 puntos |
| NO | 0 puntos |

Cuando debería aparecer:

| | |
|--|----------|
| Por un segunda haz de fotones sin filtro | 9 puntos |
| SI | 9 puntos |
| NO | 0 Puntos |

Lote 4: Equipos de tomografía axial computerizada

Entre los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes en este lote, en el Pliego de Cláusulas Administrativas aparece el siguiente:

- Cobertura sin desplazamiento de la camilla **Hasta 6 puntos**
 - Un equipo 2 puntos
 - Dos equipos 4 puntos
 - Tres equipos 6 puntos
- Cuando debería aparecer:
- Cobertura sin desplazamiento de la camilla **Hasta 6 puntos**
 - Oferta con mayor cobertura equipos 128 cortes 4 puntos
 - Oferta con mayor cobertura equipo 64 cortes 2 puntos

LA JEFA DE SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

