



## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE VESTUARIO CON DESTINO AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS 061 DE LA REGIÓN DE MURCIA.

### OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) tiene por objeto regular y definir las características técnicas del vestuario, con destino al personal que presta sus servicios en la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia, contemplado en este expediente, así como las de contratación y ejecución de dicho suministro.

### 1.- DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas se distribuye por lotes, siendo la descripción de cada uno de ellos la que sigue:

- Lote 1:** Chaquetón impermeable de alta visibilidad.
- Lote 2:** Sudadera forro polar de alta visibilidad.
- Lote 3:** Polo alta visibilidad manga larga personal servicios emergencias
- Lote 4:** Pantalón alta visibilidad personal servicios emergencias.
- Lote 5:** Emblema categoría.
- Lote 6:** Chaleco alta visibilidad amarillo flúor
- Lote 7:** Polo alta visibilidad manga corta personal servicios emergencias
- Lote 8:** Bota personal servicios emergencias

### 2.- CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA LOTE

**Lote 1: Chaquetón impermeable de alta visibilidad.** (descriptor SAP: “Chaleco interior desmontable personal servicios emergencias”)

Chaqueta bicolor parte superior en tejido amarillo flúor alta visibilidad, según norma EN ISO 20471:2013 y parte inferior tejido contraste en azul royal o similar.  
Tejido exterior que confiera carácter de impermeabilidad a la prenda.  
Cierre central cremallera cubierta por tapeta con cierre mediante botones a presión.

GERENCIA DE URGENCIAS Y  
EMERGENCIAS SANITARIAS 061 DE LA  
REGIÓN DE MURCIA  
Escultor José Sánchez Lozano, 7 – 2ª Planta  
30005 MURCIA  
Telf: 968 39 48 11 – Fax: 968 39 48 40





El cuello, por su parte trasera, formará un compartimento para alojar la capucha con cierre mediante velcro.

La capucha será tipo cortaviento con sistema que permita su ajuste.

La chaqueta irá acolchada en su interior en cuerpo y mangas.

Incorpora en contorno del cuerpo dos bandas retrorreflectantes de microesferas en color gris plata, de 50mm de acuerdo a la norma EN ISO 20471:2013. Llevará además, otra banda retrorreflectante por encima de cada hombro, que llegará hasta la primera banda del contorno del cuerpo en delantero y espalda.

En la parte superior delantera se incluyen dos bolsillos de aproximadamente 15x15 cm. con cierre mediante tapeta.

En la parte inferior delantera se incluyen dos bolsillos de aproximadamente 17cm. de ancho x 19cm. de largo, con cierre mediante tapeta.

Manga recta con ajuste mediante puño de canalé. Las mangas serán desmontables mediante cremalleras que quedarán cubiertas con una tapeta en todo su contorno.

En cada manga se situarán otras dos bandas retrorreflectantes de microesferas en color gris plata, de 50mm de ancho alineadas con las del cuerpo que cumplirán las exigencias de la norma EN ISO 20471:2013.

Se podrá suministrar en tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG.

### **Logotipos e identificación:**

- Logotipo 061 a tres colores en bolsillo pecho izquierdo. Tamaño 11cm. de ancho x 4,5 cm. de alto.

- Logotipo 061 a tres colores en la zona superior de la espalda, centrado horizontalmente. Tamaño 16cm. de ancho x 10cm. de alto.

- Velcro hembra cosido en bolsillo del pecho derecho para identificación de categoría. Medida: 12 cm. de ancho x 3,5 cm. de alto.

- Velcro hembra en espalda cosido sobre la serigrafía para identificación de categoría. Medida: 19,5 cm. de ancho x 4,5 cm. de alto.

La aplicación de logotipos será en serigrafía de alta calidad.

### **Características Técnicas:**

- Composición: 100% poliéster





- Variabilidad dimensional ISO 6330, Trama:<3% Urdimbre:<3%
- Solidez tintura al lavado UNE-EN ISO 105-C06 4 / 5
- Solidez tintura al frote UNE-EN ISO 105-X12 4 / 4

## Lote 2: Sudadera forro polar alta visibilidad.

Cazadora tipo polar de protección al frío y viento.

Prenda bicolor parte superior en tejido amarillo flúor alta visibilidad, según norma EN ISO 20471:2013, y parte inferior tejido contraste en azul royal o similar.

Incorpora dos bandas retrorreflectantes de microesferas en color gris plata, de 50mm de acuerdo a la norma EN ISO 20471:2013 en contorno del cuerpo.

Cuello cisne. Cierre central cremallera desde el bajo hasta el final del cuello.

Incluye dos bolsillos laterales, la boca del bolsillo mide aproximadamente 18cm.

La manga será también bicolor; parte superior amarillo flúor alta visibilidad según EN ISO 20471:2013, parte inferior azul contraste. Estará constituida por dos piezas, con acabado en puño elástico.

En cada manga se situarán otras dos bandas retrorreflectantes de microesferas en color gris plata, de 50mm de ancho alineadas con las del cuerpo que cumplirán las exigencias de la norma EN ISO 20471:2013.

Bajos acabados con sistema de ajuste.

Se podrá suministrar en tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG.

### Logotipos e identificación:

- Logotipo 061 a tres colores en pecho izquierdo. Tamaño 8cm. de ancho x 3cm. de alto

- Velcro hembra cosido en pecho derecho para identificación de categoría. Medida: 12cm. de ancho x 3,5cm. de alto.

- Logotipo 061 a tres colores en la zona superior de la espalda, centrado horizontalmente. Tamaño 26cm. de ancho x 14cm. de alto.

- Velcro hembra en espalda cosido bajo serigrafía para identificación de categoría. Medida: 19,5cm. de ancho x 4,5cm. de alto

La aplicación de logotipos será en serigrafía de alta calidad.





### Características Técnicas:

- Composición: 100% Poliéster
- Variabilidad dimensional ISO 6330, Trama:<3% Urdimbre: <3%
- Resistencia al pilling ISO 12945/2 4
- Solidez tinturas al lavado UNE-EN ISO 105-C06 4 / 5
- Solidez tinturas al frote UNE-EN ISO 105-X12 4 / 4

### **LOTE 3: Polo alta visibilidad manga larga personal servicio de emergencias.**

Polo manga larga de color de fondo amarillo flúor EN ISO 20471:2013 alta visibilidad. Cuello y puño elástico en color contraste azul royal. Cuello tipo polo, botonadura con cierre mediante tres botones en color contraste. Bolsillo en pecho izquierdo con dobladillo. Incorpora, en contorno del cuerpo, dos bandas retrorreflectantes de microesferas en color gris plata termofijadas, de 50mm y otra, de la misma medida, en mangas de acuerdo a la norma EN ISO 20471:2013. El tejido combinará 50% poliéster con 50% algodón.

Se podrá suministrar en tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG.

### Logotipos e identificación:

- Logotipo 061 Murcia en pecho izquierdo, centrado en bolsillo. Serigrafía a tres colores de tamaño 8cm. de ancho x 3cm. de alto
- Logotipo 061 Murcia Región de Murcia centrado en espalda. Serigrafía a tres colores de tamaño 26cm. de ancho x 14cm. de alto.
- Velcro hembra cosido en pecho izquierdo para identificación de categoría. De tamaño 11cm de ancho x 3cm de alto.

La aplicación de logotipos será en serigrafía de alta calidad termofijada en tejido.

Certificado EN ISO 20471:2013 del tejido flúor por laboratorio acreditado.

**GERENCIA DE URGENCIAS Y  
EMERGENCIAS SANITARIAS 061 DE LA  
REGIÓN DE MURCIA**  
Escultor José Sánchez Lozano, 7 – 2ª Planta  
30005 MURCIA  
Telf: 968 39 48 11 – Fax: 968 39 48 40





Certificado EN ISO 20471:2013 del material retrorreflectante por laboratorio acreditado.

#### Características Técnicas:

- Composición: 50% Poliéster  $\pm$  2%, 50% Algodón  $\pm$  2%
- Gramaje 220 $\pm$ 5 gr./m<sup>2</sup>
- Variabilidad dimensional: Trama <3% Urdimbre <3%
- Solidez al lavado (ISO 105-C06) 4 / 5
- Solidez al roce (ISO 105-X12) 4 / 5
- Solidez tinte limpieza en seco (ISO 105-D01) 4 / 5
- Solidez al planchado (UNE-EN 105-X11) 4 / 5
- Solidez tinte al hipoclorito (UNE-EN 20105-N01) 5
- Resistencia al vapor de agua UNE-EN 31092 ISO 11092 <5( m<sup>2</sup> Pa)/W

#### **Lote 4: Pantalón personal servicio de emergencias.**

Prenda unisex en color azul marino.

El pantalón llevará pinza centrada en cada delantero.

Cinturilla que contiene elástico en parte trasera, el cierre de la cinturilla será mediante botón. La cintura incluirá cinco trabillas, situadas una en cada costado, una centrada en cada delantero, y una en la costura de unión de los traseros. Las trabillas medirán 1 cm de ancho y tendrán una luz de unos 5 cm.

La bragueta llevará cremallera de unos 18cm a tono con el tejido.

Bolsillo con boca inclinada en cada delantero, con forro a tono con el tejido. La boca del bolsillo medirá unos 18cm.

En lateral de cada pernera irá un bolsillo con cierre mediante tapeta y velcro. La medida será de unos 20x20 cm. Incluyendo la tapeta.

Refuerzo en entrepierna y parte trasera mediante doble tejido con seis pespuntos, separados entre ellos aprox. 1,5cm.





Refuerzo en rodillas de unos 20cm de alto y de ancho igual que la pernera, llevará pespuntos horizontales para sujeción de la guata interior.

En cada pernera se sitúan dos bandas de 50mm. retrorreflectantes de micro prismas de acuerdo a la norma EN ISO 20471:2013.

Dobladillo en parte interior con pespunte.

Todos los velcros de la prenda irán cosidos en los extremos y pespunteados en cruz para un óptimo refuerzo.

No incluye logotipos.

Se podrá suministrar en las tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 y 64.

#### Características Técnicas:

- Composición: 50% Poliéster 50% algodón
- Ligamento: Raso Ne24/2
- Gramaje 285±5 gramos/ m<sup>2</sup>
- Resistencia tracción UNE-EN ISO 13934-1 Urdimbre: 1450, 5N. Trama: 1010, 2N
- Pilling UNE-EN ISO12945-2: 4
- Variabilidad Dimensional UNE-EN 25077:<3%
- Solidez de las tinturas al lavado UNE-EN ISO 105-C06: 4/5
- Solidez de las tinturas al frote UNE-EN ISO 105-X12: Grado 4/5

#### **Lote 5: Emblema categoría.**

Emblema pecho categoría con velcro macho, de tamaño 120x35mm.

Tejido de hilo de poliéster texturado (calidad lioxina), color blanco. Categoría en color azul ducados o similar.

Emblema espalda categoría con velcro macho, de tamaño 190x50mm.

Tejido de hilo de poliéster texturado (calidad lioxina), color blanco. Categoría en color azul ducados o similar.





## Lote 6: Chaleco alta visibilidad amarillo flúor

Chaleco en alta visibilidad amarillo flúor, con cierre mediante cremallera central, dos bolsillos exteriores bajos con fuelle y cierre de cremallera, un bolsillo superior en pecho izquierdo con cierre mediante tapeta para móviles, junto a este bolsillo en la parte interior llevará un sistema sujeción especial para emisoras.

Ajustes laterales mediante hebillas automáticas.

Dos bandas retrorreflectantes de microesferas en color gris plata, de 50mm de acuerdo a la norma EN ISO 20471:2013, una en contorno del cuerpo a la altura del pecho y otra sobre los bolsillos inferiores y espalda. Llevará además, otra banda retrorreflectante por encima de cada hombro, que llegará hasta la primera banda del contorno del cuerpo en delantero y espalda.

Talla única

### Logotipos e identificación:

- Logotipo 061 termosoldado en pecho izquierdo, centrado en bolsillo. Serigrafía a tres colores de tamaño 8 cm. de ancho x 3 cm. de alto
- Logotipo 061 Murcia Región de Murcia centrado en espalda bajo la banda retrorreflectante. Serigrafía a tres colores de tamaño 25cm. de ancho x 8cm. de alto.
- Velcro hembra cosido en pecho derecho para identificación de categoría. De tamaño 11cm de ancho x 3cm de alto.
- Velcro hembra cosido en centro espalda, sobre la banda retrorreflectante, para identificación de categoría. De medida: 18,5cm. de ancho x 4,5cm. de alto

La aplicación de logotipos será en serigrafía de alta calidad fijada en tejido.

### Características Técnicas:

- Composición: 100% poliéster
- Variabilidad dimensional ISO 6330, Trama: <3% Urdimbre: <3%
- Solidez tintura al lavado UNE-EN ISO 105-C06 4 / 5





- Solidez tintura al frote UNE-EN ISO 105-X12 4 / 4

### LOTE 7: Polo alta visibilidad manga corta personal servicio de emergencias.

Polo manga corta de color de fondo amarillo flúor EN ISO 20471:2013 alta visibilidad.

Cuello en color contraste azul royal.

Cuello tipo polo, botonadura con cierre mediante tres botones en color contraste.

Bolsillo en pecho izquierdo con dobladillo.

Incorpora, en contorno del cuerpo, dos bandas retrorreflectantes de microesferas en color gris plata termofijadas, de 50mm y otra, de la misma medida, en mangas de acuerdo a la norma EN ISO 20471:2013.

El tejido combinará 50% poliéster con 50% algodón.

Se podrá suministrar en tallas: SP, P, M, G, SG, EXG, SEXG.

#### Logotipos e identificación:

- Logotipo 061 Murcia en pecho izquierdo, centrado en bolsillo. Serigrafía a tres colores de tamaño 8cm. de ancho x 3cm. de alto
- Logotipo 061 Murcia Región de Murcia centrado en espalda. Serigrafía a tres colores de tamaño 26cm. de ancho x 14cm. de alto.
- Velcro hembra cosido en pecho izquierdo para identificación de categoría. De tamaño 11cm de ancho x 3cm de alto.

La aplicación de logotipos será en serigrafía de alta calidad termofijada en tejido.

Certificado EN ISO 20471:2013 del tejido flúor por laboratorio acreditado.

Certificado EN ISO 20471:2013 del material retrorreflectante por laboratorio acreditado.

#### Características Técnicas:

- Composición: 50% Poliéster  $\pm$  2%, 50% Algodón  $\pm$  2%
- Gramaje 220 $\pm$ 5 gr./m<sup>2</sup>
- Variabilidad dimensional: Trama <3% Urdimbre <3%
- Solidez al lavado (ISO 105-C06) 4 / 5

GERENCIA DE URGENCIAS Y  
EMERGENCIAS SANITARIAS 061 DE LA  
REGIÓN DE MURCIA  
Escultor José Sánchez Lozano, 7 – 2ª Planta  
30005 MURCIA  
Telf: 968 39 48 11 – Fax: 968 39 48 40





- Solidez al roce (ISO 105-X12) 4 / 5
- Solidez tintura limpieza en seco (ISO 105-D01) 4 / 5
- Solidez al planchado (UNE-EN 105-X11) 4 / 5
- Solidez tintura al hipoclorito (UNE-EN 20105-N01) 5
- Resistencia al vapor de agua UNE-EN 31092 ISO 11092 <math><5(m^2 Pa)/W</math>

### LOTE 8: Bota personal servicios emergencias.

Bota de seguridad sin componentes metálicos EN ISO 20345:2011 S3 en piel color negro, antideslizante y resistente al agua. Ganchos y ojeteros metálicos. Peso máximo 1200 gr/par, tomando como referencia la talla 42.

Se podrá suministrar desde la talla 36 hasta la 47.

#### Características Técnicas:

- Forro interior textil
- Suela PU doble densidad, antiestática. Resistente a aceites, hidrocarburos, y disolventes.
- Plantilla lámina KEVLAR EN 345  $\geq 1100N$ .
- Puntera composite resistente a impactos  $\geq 200$  Julios EN 345, extra ancha.
- Absorción de energía en la zona del talón 30J

### 3.- PRESENTACION DE MUESTRAS

El licitador deberá aportar muestras de todos los materiales objeto del presente pliego que, deberán estar en esta Gerencia antes de la apertura del sobre B.





Región de Murcia  
Región de Murcia Salud  
Consejería de Salud



#### **4.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO**

El suministro incluye el transporte de los bienes objeto del presente contrato. Se efectuará en un transporte adecuado, siendo responsabilidad exclusiva del proveedor el mantenimiento de las condiciones de la mercancía hasta el momento de su entrega en los almacenes de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

#### **5.- CLAUSULA MEDIOAMBIENTAL**

El contratista adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente de aplicación al presente contrato.

La empresa contratista responderá de cualquier incidente medioambiental por ella causado, liberando a la Gerencia 061 de cualquier responsabilidad sobre el mismo.

Para evitar tales incidentes, el contratista adoptará las medidas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmosfera y el abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los residuos peligrosos generados por su actividad en nuestras instalaciones. La responsabilidad de la correcta segregación y gestión de los residuos será del contratista.

El contratista se compromete a suministrar información inmediata a la Gerencia sobre cualquier incidente medioambiental que se produzca en el curso de la ejecución del presente contrato.

Murcia, a 01 de marzo de 2019

DIRECTORA DE GESTIÓN Y SS.GG.  
Fdo.: M<sup>a</sup> Carmen Sarabia Bermejo  
(firma y fecha electrónica al margen )

**GERENCIA DE URGENCIAS Y  
EMERGENCIAS SANITARIAS 061 DE LA  
REGIÓN DE MURCIA**  
Escultor José Sánchez Lozano, 7 – 2ª Planta  
30005 MURCIA  
Telf: 968 39 48 11 – Fax: 968 39 48 40

01/03/2019 14:35:18

Firmante: SARABIA BERMEJO, MARIA CARMEN  
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-446a58b-326-dfe9-63fb-0050569b34e7

