



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE COCINAS DE SEIS COMEDORES ESCOLARES, MODALIDAD "B"

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego de prescripciones técnicas, tiene por objeto el suministro de equipamiento de cocinas destinados al comedor de siete centros públicos de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, que funcionarán en la "modalidad B" de las previstas en la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 17 de julio de 2006 por la que se regula el servicio de comedor escolar de los Colegios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Se **suministrará diariamente** las comidas pre-elaboradas en otras instalaciones, las cuales llegaran al centro utilizando para ello los recipientes y sistemas de transporte adecuados, realizándose en el centro solamente las operaciones necesarias para su consumo inmediato por parte de los usuarios en las debidas condiciones sanitarias.

El equipamiento será entregado e instalado en los siguientes centros educativos:

CEIP "FELICIANO SÁNCHEZ" (CARTAGENA)

Calle Dr. Serrano, 15, 30300 Cartagena, Murcia-[Teléfono](tel:968513235): 968 51 32 35

CEIP "JOSE MARÍA DE LAPUERTA" (CARTAGENA)

Calle Covadonga, 11, 30300 Barrio De Peral, Murcia- [Teléfono](tel:968511012): 968 51 10 12

CEIP "JOSÉ MARÍN" (CIEZA)

Vereda Fatego s/n · 30530 *Cieza*· MURCIA -[Teléfono](tel:968761726): 968 76 17 26

CEIP "SAN 'PÍO X" (MURCIA)

Calle la Ribera, s/n, 30010 Murcia-[Teléfono](tel:968252880): 968 25 28 80

CEIP "NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES" (PUEBLA DE SOTO)

Calle José López Almagro, 4, 30836 Puebla de Soto, Murcia-[Teléfono](tel:968801395): 968 80 13 95

CEIP " NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN" (LA RAYA)

Calle Floridablanca, 37, 30167 La Raya, Murcia-[Teléfono](tel:968251772): 968 25 17 72

Los licitadores deberán comprobar en cada centro educativo las características de las instalaciones eléctricas y de fontanería, dimensiones de las cocinas etc., objeto de realizar las oportunas mediciones para diseñar y elaborar adecuadamente las características de su oferta técnica, a cuyo efecto la dirección de los centros afectados les facilitara el acceso a las correspondientes dependencias. El licitador no quedará obligado a la subsanación de defectos estructurales, como la insuficiencia de potencia eléctrica instalada o las deficiencias del cuadro eléctrico general del centro, limitándose a las adaptaciones que sea preciso realizar en las propias dependencias de la cocina, que se podrán realizar por el exterior de los muros utilizando regletas o conducciones no empotradas.





El número estimado de comensales en cada uno de los comedores objeto de este suministro es el que se indica a continuación:

	N.º estimado de usuarios.
CEIP "FELICIANO SÁNCHEZ" (CARTAGENA)	55
CEIP "JOSE MARÍA DE LAPUERTA" (CARTAGENA)	85
CEIP "JOSÉ MARÍN" (CIEZA)	38
CEIP "SAN 'PÍO X" (MURCIA)	50
CEIP "NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES" (PUEBLA DE SOTO)	30
CEIP "NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN" (LA RAYA)	30

2.- PRESUPUESTO.

El equipamiento a suministrar e instalar en los siete centros docentes, así como el presupuesto unitario y total es siguiente:

1	Fregadero de dos cubetas con bastidor y puertas correderas en acero inoxidable.	6	946,00	5.676,00
2	Grifo de ducha gerontológico para agua caliente y fría.	6	335,50	2.013,00
3	Pedal mezclador con caño.	6	137,50	825,00
4	Estantería de acero inoxidable	6	640,00	3.840,00
5	Mesa caliente mural en acero inoxidable.	6	1.530,00	9.180,00
6	Carro de servicio de 3 estantes en acero inoxidable.	6	200,00	1.200,00
7	Armario frigorífico de 4 puertas	6	1.980,00	11.880,00
8	Lavavajillas de gama de hostelería.	6	1.730,00	10.380,00
9	Soporte para lavavajillas en acero inoxidable	6	145,00	870,00
10	Descalcificador 12 litros	6	137,50	825,00
11	Dosificador detergente	6	110,00	660,00
12	Taquilla de limpieza	6	160,00	960,00
13	Mesa central de trabajo en acero inoxidable	6	650,00	3.900,00





14	Mueble aparador mural en acero inoxidable.	6	1.245,00	7.470,00
15	Taquilla doble para vestuario.	6	365,00	2.190,00
TOTAL			10.311,50	61.869,00

Base imponible	61.869,00
IVA 21%	12.992,49
TOTAL	74.861,49

Las características técnicas de este material se adjuntan en el presente pliego como Anexo. Todos los bienes cumplirán la normativa vigente, según la Unión Europea y España, en lo referente a sus aspectos de ergonomía, medioambientales, y de seguridad y salud laboral.

- Todos los equipos se entregarán totalmente montados e instalados en los centros de destino. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de transporte y entrega del suministro objeto del contrato.

- Para todos los artículos que componen este expediente, se entenderá incluido en los mismos cualquier componente, conexión, pieza, utensilio, canalización, accesorio, material, equipo, elementos de seguridad y protección (fijos, móviles y opcionales), necesarios para su completo funcionamiento, es decir el suministro se entregará en perfectas condiciones de uso para el fin que va destinado.

- A la entrega del suministro se adjuntará obligatoriamente la siguiente documentación técnica, en castellano:

- Manual de instrucciones y operaciones.
- Manual de mantenimientos del usuario.





ANEXO :

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO OBJETO DEL CONTRATO QUE SE SUMINISTRARÁN MONTADOS, FUNCIONANDO Y CUMPLIENDO TODAS LAS NORMATIVAS VIGENTES.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
1	Fregadero con bastidor y puertas	6

Gama: 500 semi-profesional / 550 / 600 / 700

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10

Ancho disponible de 600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm. El ancho elegido para cada una de las cocinas a equipar dependerá del espacio donde se ubique y del número de comensales.

Peto posterior y frontal en punto redondo sanitarios totalmente soldados.

Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm.

Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.

Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.

Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
2	Grifo para fregadero	6

Grifo mezclador industrial con rociador extraíble.

Cartucho cerámico homologado.

Latiguillos certificados con sello **AENOR**.

El caño debe contar con una ducha extraíble incorporada.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
3	Pedal mezclador de agua fría y caliente	6

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
4	Estantería de acero inoxidable	6

Estantería de acero inoxidable de 0,8 mm, modular de con un mínimo de 5 estantes lisos, con unas dimensiones mínimas de 1750 altura (H) x 800 anchura (A) x 300 profundidad (P) mm.

Estantes: 5-7

Grosor estante: 0,8 mm.

Material: Acero inoxidable

Resistencia de carga por estante sin refuerzos: 150 Kgs.

Dimensiones mínimas: 1750 mm. (H) x 800 mm. (L) x 300 mm. (P)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
5	Mesa caliente mural.	6

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con frontal de 65mm, reforzada con omegas y fijadas con masilla anti vibratoria anti sonora.





Anchura a ofertar en función del número aproximado de comensales previsto EN CADA COMEDOR, mínimo 1200 mm.

Peto posterior de 100 mm en punto redondo sanitario.

Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.

Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0º/90º digital.

Patas de tubo redondo de 150 mm, regulables.

Termostatos digitales de serie en todas las referencias.

Trasera de acero inoxidable vista.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
6	Carro de servicio	6

Carro de servicio multiusos de 3 estantes, con resistente bastidor de acero de fácil limpieza en tubo AISI 304, 25 mm de diámetro.

Ruedas con freno.

Asas amplias en los laterales para maniobrar de forma estable.

Soporte de carga de unos 150 Kg de peso.

Separación entre baldas.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
7	Armario frigorífico 4 puertas	6

Dimensiones medias mínimas: 2000 (H) x 1300 (A) x 730 (P) mm.

Exterior en acero inoxidable AISI-304

Interior en acero inoxidable AISI-304

Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático.

Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.

Pies en tubo de acero inoxidable ajustables en altura 135-210 mm

Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables

Unidad condensadora ventilada.

Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.

Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.

Evaporación automática del agua de desescarche.

Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad, densidad de 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

Control digital de temperatura, desescarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

Temperatura de trabajo a 38º C ambiente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
8	Lavavajillas apto para bandejas	6

Dimensiones cesta mínimo 500 x 500 mm.

Altura útil de lavado 380 mm.

Presión mínima: 4 bares.

Que realice 20 lavados por hora

Potencia bomba: 1 Hp/750 W

Potencia cuba: 2500 W

Potencia calderín: 6000 W





Bajo consumo de agua: unos 2 litros / ciclo.
Aspersores de lavado giratorios en su parte inferior.
Brazos de lavado y aclarado en su parte inferior independientes y en acero inoxidable.
Brazos de aclarado giratorios en su parte superior.
Diseño compacto con doble pared en la puerta que reduce el nivel ruido considerablemente.
Que incorpore dosificador automático de abrillantador.
Estructura totalmente en acero inoxidable.
Incorpore termostato de seguridad, válvula anti-retorno e interruptor de seguridad a la apertura de la puerta.
Ciclo de lavado: 120 segundos.
Calderín de agua para aclarado incorporado.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
9	Soporte para lavavajillas	6

Soporte lavavajillas de una altura aproximada de 500 mm y unas dimensiones de la plataforma de soporte adecuada a las dimensiones de la base del lavavajillas propuesto.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
10	Descalcificador 12 litros	6

Descalcificador para hostelería especialmente indicado para lavavajillas.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
11	Dosificador de detergente	6

Kit Dosificador de detergente peristáltico.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
12	Taquilla de limpieza	6

Material de gran resistencia, hidrófugo, ignífugo y antibacteriano
Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.
Cantos redondeados
Ventilación trasera
Cerradura de resbalón, lengüeta, con bombillo extraíble y llave maestra.
Placa de numeración incluida
Espesores: 10 mm en puertas, laterales, base y techo. 3 mm fondo, perforado
Medidas aproximadas de 1800 (H) x 500 (A) x 500 (P) mm

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
13	Mesa central de trabajo con estante	6

Mesa en acero inoxidable AISI 304 18/10, con estante de acero de 2000 (A) x 850 (H) x 700 (P) mm.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
14	Aparador mural	6





Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

Dirección General de Atención
a la Diversidad y Calidad Educativa

Aparador con puertas correderas y tres cajones (derecha/izquierda), todo cerrado, en acero inoxidable con unas medidas aproximadas de 1600 (A) x 850 (H) x 600 (P) mm.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDADES
15	Taquilla doble vestuario.	6

Taquilla de 2 puertas para vestuarios fabricada en estructura portante en chapa de acero perfilada, de espesor 6/10.

Las puertas tendrán rejillas de aireación en las partes inferior y superior y cierre con bisagras interiores especiales de seguridad. Incluir también etiquetero de plástico, asimismo contar con una balda superior y barra colgadora en PVC con 2 ganchos correderos incluidos.

Este modelo debe medir por cada puerta: 1800 mm alto y 500 mm de fondo, pudiendo ofertarse con 4 anchos de puerta diferentes: 300 mm, 350 mm, 400 mm y 500 mm.

LA JEFA DE SERVICIO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA
María Carmen Hernández Gil
(Resolución de desempeño provisional de funciones de 23/01/2019)

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

11/07/2019 12:24:19

HERNÁNDEZ GIL, MARÍA CARMEN

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-14184e4d-a366-4905-4c7f-00505096280

