



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

TERAPIA ALTO FLUJO

Nº EXPEDIENTE: CS/9999/1100684545/16/ACPA



Primero. El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las prescripciones técnicas particulares que han de regir la contratación y ejecución del suministro del material contemplado en este expediente, con destino a los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Segundo. Las empresas oferentes se ajustarán en todos los casos a las especificaciones técnicas señaladas en el presente Pliego. Deberán presentar catálogos de los productos ofertados y las fichas técnicas de los mismos, así como cumplimentar en su totalidad el modelo "**APÉNDICE II: Relación de Productos Ofertados**".

Tercero. Se especificará la variable logística mínima de suministro de cada uno de los productos ofertados.

Cuarto. Todos los materiales habrán de disponer y ostentar el marcado CE. Además, el material sanitario, cumplirá las condiciones exigidas por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, así como la legislación vigente en materia de seguridad y salud.

Quinto. La empresa adjudicataria se comprometerá a mantener el stock suficiente en sus almacenes, para cubrir las necesidades de aprovisionamiento de los centros del SMS.

Sexto. Los adjudicatarios están obligados durante la vigencia del contrato a suministrar los artículos comprendidos en los lotes que le hayan sido adjudicados, así como a ceder el uso de los equipos, sistemas y tecnología necesarios previstos, en su caso, en los correspondientes lotes.

Las características técnicas de los productos objeto del presente concurso se describen en el Anexo del presente pliego.

Séptimo. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración.

Octavo. El SMS adquirirá, mediante pedidos o programaciones, las cantidades que vayan necesitando para su normal funcionamiento. Las cantidades presupuestadas son estimativas del consumo anual producido por los centros del Servicio Murciano de Salud, no estando obligados a la adquisición de su totalidad.

Noveno. Los adjudicatarios están obligados a mantener durante toda la vigencia del contrato la presentación del producto indicada en su oferta, salvo que, por motivos justificados y previa comunicación al órgano de contratación, resultara necesaria su modificación.

Los productos (en su presentación logística mínima) deberán incorporar código de barras basados en los estándares GS1, legible por cualquier tipo de lector. En caso contrario deberán indicar que estándar se ha empleado.

Décimo. El suministro se efectuará en un transporte adecuado, siendo responsable el proveedor de la mercancía hasta su entrega en los almacenes del SMS. Las mercancías que así lo requieran, serán acondicionadas en palets de 0,80 x 1,20m y con una altura máxima de 1,80m. Para alturas de palets superiores a 1,80m. y como máximo 2.2m. se precisará autorización por parte del SMS.



En el caso que se entregue alguna mercancía superando la altura máxima indicada, será responsabilidad del adjudicatario gestionar su devolución para que sea entregado nuevamente con las dimensiones máximas indicadas o bien sufragar los gastos derivados de la repaletización del mismo por parte del SMS.

Los gastos de transporte, incluidos los casos de devolución del material en los casos que se aplique, serán a cargo del adjudicatario.

Undécimo. El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de **120 horas** desde la recepción del pedido.

Los pedidos calificados de urgentes por los Centros peticionarios serán suministrados en el plazo de **24 horas** siguientes a la recepción del pedido si esta es anterior a las 12:00 horas, y **48 horas** siguientes a la recepción del pedido si es posterior a las 12:00 horas.

En el caso que no se produzca el cumplimiento de los plazos de entrega sin causa justificada previamente, por parte del adjudicatario, se procederá a aplicar las penalizaciones correspondientes por parte del SMS (ver pliego administrativo).

Cualquier modificación de estas condiciones una vez adjudicado el expediente deben ser autorizadas por el SMS, previa justificación de las causas argumentadas para el cambio por la empresa en cuestión. En caso contrario, se aplicarán las penalizaciones correspondientes incluidas en los pliegos administrativos de este expediente.

Duodécimo. El material deberá ser entregado en el Almacén Central del Servicio Murciano de Salud (Plataforma Logística), o en su caso, en los Almacenes Generales de los Centros del Servicio Murciano de Salud para los que este haya autorizado su compra.

- *Las direcciones de dichos almacenes figurarán en los pedidos que a tal efecto les sean cursados a las empresas.*

En todo caso la mercancía será depositada por el transportista en el área de descarga habilitada al efecto en el almacén central o centro peticionario y deberá disponer de los útiles propios para su transporte (transpaleta, carro, etc.) y personal necesario para su descarga.

Decimotercero. Se entenderá hecha la entrega cuando, depositada la mercancía en el almacén y examinada, se encuentre de conformidad con las prescripciones técnicas y administrativas aprobadas.

Si en el momento de la entrega, se estima que el material no se encuentra en estado de ser recibido, se hará constar así en dicho acto y se darán las instrucciones precisas al suministrador para que remedie los efectos observados o proceda a nuevo suministro, de conformidad con lo pactado.

Decimocuarto. La empresa adjudicataria aportará la formación e información necesarias para la utilización de los productos objeto de este contrato.



Decimoquinto. La información técnica en formato digital presentada en los expedientes de contratación centralizada de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS, deberá respetar estrictamente las siguientes normas:

- La información técnica (contenido del **Sobre B: criterios cuantificables por juicios de valor**) constará de dos ficheros:
 1. **Apéndice II: relación de productos ofertados**, que se presentará en formato Excel (este fichero forma parte de la documentación del expediente y tan solo deberán cumplimentarse los lotes a los que se licite, dejando en blanco el resto).
 2. Información técnica.
 - La información técnica se presentará en una carpeta/directorio con el nombre de la empresa la cual contendrá tantas subcarpetas/subdirectorios como lotes a los que licite, nombrados de la siguiente manera: Lote X EMPRESA, donde X será el número de lote y el término EMPRESA será sustituido por el nombre de la empresa licitadora (por ejemplo, para el lote 1 la empresa SMS presentaría la documentación en una subcarpeta denominada Lote 1 SMS, y así sucesivamente para cada uno de los lotes a los que concurra).
 - Dentro de cada subcarpeta deberá incluirse, en **formato pdf** (con permiso de copia de texto), la ficha técnica del producto ofertado, catálogos o folletos descriptivos que puedan ampliar la información de dicha ficha técnica, así como la documentación referente a las normativas exigidas, y todo cuanto pueda ser válido para la valoración técnica del producto y relacionado con los criterios de valoración, independientemente de que sean comunes a otros lotes.
 - No deberá presentarse información de otros lotes en las subcarpetas que no les corresponda.
 - El no cumplimiento de estas normas podrá ser objeto de la no valoración de las mismas, exigiéndose su corrección a fin de evitar su exclusión en el expediente.

Murcia, 22 de febrero de 2016

Manuel Nicolás García
Jefe de Sección
Unidad de Aprovisionamiento Integral
Planificación de Compras



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA TERAPIA ALTO FLUJO CON DESTINO A LOS CENTROS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

LOTE 1



Cánula nasal adulto alto flujo, sistema de fijación con almohadillado incorporado; tubo independiente a cada narina; membrana semipermeable a vapor de agua, anticondensación y conector a sistema cónico macho de 22mm. Terapia alto flujo hasta 60l/min. Tamaños grande, mediano y pequeño identificados por colores. Septum entre 8 y 11mm aproximadamente. Clip móvil para fijación de la tubuladura. Uso continuado de hasta 14 días. Exento de látex, PVC y ftalatos. Desechable.

11050613


CANULA NASAL ALMOHADILLADA TERAPIA ALTO FLUJO TALLA PEQUEÑA, SEPTUM 8MM

11050614

CANULA NASAL ALMOHADILLADA TERAPIA ALTO FLUJO TALLA MEDIANA, SEPTUM 10MM

11050615

CANULA NASAL ALMOHADILLADA TERAPIA ALTO FLUJO TALLA GRANDE, SEPTUM 11MM



Cánula nasal alto flujo, sistema de fijación con hidrocoloide o similar incorporado; tubo independiente a cada narina; membrana semipermeable a vapor de agua, anticondensación y conexión giratoria a sistema. Flujos entre 8 y 25 l/min. Varios tamaños de cánula (desde prematuros <2kg a niños de hasta 25kg aproximadamente). Septum flexible entre 2,5 y 7mm aproximadamente. Clip móvil para fijación de la tubuladura. Uso continuado de hasta 7 días. Exento de látex, PVC y ftalatos. Desechable.

11050016

CÁNULA NASAL ALMOHADILLADA TERAPIA ALTO FLUJO PREMATURO SEPTUM 2,5MM

11050015

CÁNULA NASAL ALMOHADILLADA TERAPIA ALTO FLUJO NEONATAL SEPTUM 3,5MM



11050014
CÁNULA NASAL ALMOHADILLADA TERAPIA ALTO FLUJO INFANTIL
SEPTUM 4,5MM

11050013
CÁNULA NASAL ALMOHADILLADA TERAPIA ALTO FLUJO PEDIÁTRICA
SEPTUM 7MM

[REDACTED]

Círculo respiratorio calentado con control de temperatura, humedad y flujo integrado, cámara humidificadora relleno automático. Clip de sujeción y adaptador. Uso continuado de hasta 14 días/paciente. Longitud 1,75m aproximadamente. Tamaños adulto y pediátrico. Exento de látex, PVC y ftalatos. Desechable.

11049985
CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO TERAPIA ALTO FLUJO
PEDIÁTRICO

11049216
CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO TERAPIA ALTO FLUJO ADULTO

[REDACTED]

Círculo respiratorio neonatal calentado con control de temperatura y humedad, cámara humidificadora relleno automático. Clip de sujeción y adaptador. Uso continuado de hasta 7 días/paciente. Longitud 1,75m aproximadamente. Tamaño neonatal. Exento de látex, PVC y ftalatos. Desechable.

11049265
CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO TERAPIA ALTO FLUJO
NEONATAL / PEDIÁTRICO

[REDACTED]

Parche hidrocoloide 35x15mm, con velcro de 25x10mm; para sustitución en cánulas terapia alto flujo prematuro. Uso continuado de hasta 14 días/paciente. Exento de goma natural, látex, PVC y ftalatos. Desechable.

11033806
PARCHE HIDROCOLOIDE CÁNULA PREMATURO 35X15MM

[REDACTED]

Parche hidrocoloide 50x20mm, con velcro de 35x15mm; para sustitución en cánulas terapia alto flujo neonatal, infantil y pediátrica. Uso continuado de hasta 14 días/paciente. Exento de goma natural, látex, PVC y ftalatos. Desechable.



11033646
PARCHE HIDROCOLOIDE CÁNULA NEONATAL A PEDIÁTRICA 50X20MM

**La empresa deberá ceder sin coste alguno los monitores y accesorios necesarios para el uso correcto del material relacionado; así como cualquier actualización y/o mejora técnica posterior que incida sobre los mencionados materiales. La empresa se encargará, igualmente, del correcto mantenimiento de los aparatos cedidos y de la sustitución de los mismos en caso de avería u otras circunstancias que incidan sobre la correcta utilización de los mismos.*

Murcia, 22 de febrero de 2016

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ
Supervisor RR.MM. AREA I

JUAN MANUEL ROMERO PELEGRÍN
Supervisor RR.MM. AREA II

M^a ÁNGELES OLMOS MOLERO
Supervisora RR.MM. ÁREA III

MAXIMO CULIÁÑEZ ALENDA
Supervisor RRMM VII

MARÍA SOLANO GARCÍA
Supervisora RR.MM. ÁREA VIII

VICTOR ROS GARCÍA
Supervisor RR.MM U.A.I