

INFORME DE SEGUIMIENTO

Proyecto

18CLN1-5

DEMOSTRACIÓN DE VARIEDADES TARDÍAS DE ALBARICOQUERO CON DOS TÉCNICAS DE PODA

Fecha:

23 de julio de 2018

- Área:** AGRICULTURA
- Ubicación:** Finca Las Nogueras de arriba, Caravaca de la Cruz (Murcia)
- Coordinación:** Pedro José Guiraó López (OCA Noroeste)
- Técnicos:** Pedro José Guiraó López (OCA Noroeste)
Cristina Monreal Revuelta (CIFEJA Jumilla)
Dpto. Técnico Coop. Frutas Caravaca.
- Duración:** Plurianual
- Financiación:** A través del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2014-2020.



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Contenido

1. INFORME DE SEGUIMIENTO.....	3
1.1. Desarrollo vegetativo.	3
1.2. Recolección.	3
1.3. Sanidad vegetal.	3
2. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO.....	4



1. INFORME DE SEGUIMIENTO.

1.1. Desarrollo vegetativo.

De las variedades que forman parte de este proyecto se implantaron 9 variedades en el año 2014 y en la primavera de 2016 se introdujo una selección, aportada por Jesús García Brunton (IMIDA), de un solo árbol por variedad y de maduración a lo largo del mes de junio: 9-20, 9-56, 9-15, 9-11, 9-16, 9-14, 9-88, 28, 9-17, 9-18, 9-13, 9-10, 9-12 y 3 árboles de Aprix 116 (Viveros Tecniplant). Del desarrollo de las diferentes variedades en esta época de recolección se observa unas variedades que han alcanzado la madurez de recolección y otras más tardías que comienzan a madurar.

1.2. Recolección.

La recolección se comenzó el 20 de junio con la variedad 9-88 con una pequeña cantidad recolectada, ya que está en su segundo año en verde y no ha arrancado la plena producción. Se estima finales de julio como la finalización de la recolección de la totalidad de variedades.




Detalle de frutos de albaricoque.

Los resultados de las producciones de las diferentes variedades, junto los datos de recolección se transferirán en el informe final del proyecto, una vez realizada la recolección de la totalidad de variedades.

1.3. Sanidad vegetal.

Se ha efectuado tratamiento después del de invierno, sobre la variedad dorada el 6 de julio por Mosca.



Existe al igual que en melocotonero 2 trampas de monitoreo para la plaga de mosca de la fruta (*Ceratitis capitata*).



Trampa de atrayente y retención mosca de la fruta.

2. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO.

Se realizará un próximo informe final de resultados para el mes de septiembre.

