

# INFORME DE SEGUIMIENTO

Proyecto

**18CLS\_1\_3**

**CULTIVO ECOLÓGICO DE FRUTALES.**

**EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE DISTINTAS  
VARIETADES DE FRUTALES EN EL VALLE DEL GUADALENTÍN:**

Fecha:

**12 de septiembre de 2018**

<b>Área:</b>	AGRICULTURA
<b>Ubicación:</b>	CDA Lomo Las Suertes - Lébor (Totana)
<b>Coordinación:</b>	Marina Alonso Vidal (CIFEALorca) Andrés López García (SFTT)
<b>Técnicos:</b>	
<b>Duración</b>	anual
<b>Financiación</b>	A través del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2014-2020.

## Contenido

1. INFORME DE SEGUIMIENTO.....	3
1.1. Desarrollo vegetativo.....	3
1.2. Floración y cuaje.....	3
1.3. Sanidad vegetal.....	3
2. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO.....	8



## INFORME DE SEGUIMIENTO.

### 1.1. Desarrollo vegetativo.

Todas las variedades de fruta de hueso han sido ya recolectadas, también de almendra. El cultivo de granada se encuentra en recolección, así como los membrillos. El cultivo de pistacho se encuentra en estado fenológico racimo en el caso del pistachero hembra.

### 1.2. Maduración y envero.

#### Paraguayos:

- Variedades extratempranas y tempranas: la variedad Siroco se recolectó entre el 11 y el 17 de mayo, la variedad Samantha fue recolectada entre el 28 de mayo y el 1 de junio..
- La variedad Carioca se recolectó el 28 de mayo y UFO-4 el 8 de junio.
- Variedades de media estación: Roblecillo (se recolectó el 25 de junio) y Flat-Chief ASF-08-92 (26 de junio)
- Variedades tardías: ya recolectadas Flat-star (ASF-07-98) 3 de julio y Flat-Julie (ASF 08-93) el 11 de julio.

#### Albaricoquero:

En la colección de variedades de albaricoquero tenemos árboles de cuatro años de variedades extratempranas como Mogador, Mirlo naranja, Colorado, Rambo, Mirlo rojo o Mambo y tempranas como Murciana. Todas las variedades de albaricoquero han sido ya recolectadas. Las variedades Luca y Mambo se recolectaron el 8 de mayo. Las variedades Rambo y Mirlo Naranja se recolectaron el 11 de mayo. La variedad Mirlo Rojo se recolectó entre el 14 y 21 de mayo. La variedad Murciana se recolectó el 1 de junio.

#### Melocotón:

En la colección de variedades de melocotón, tenemos variedades de melocotón amarillo tipo pavía, tempranas como Trasvalia y de media estación como Catherina y Babygold 6. Ya se ha recolectado la variedad Trasvalia (el 8 de junio) y Catherina (25 de junio). A mediados de julio se recolectó la variedades Babygold 6.




#### Almendro:

En la colección de variedades de almendro tenemos variedades de floración:

- Temprana: Garrigues, Avellanera
- Tardía: Marta, Antoñeta, Belona, Guara, Constantí, Vairo, Ferraduel, Ferragnes, Marinada y Lauranne.
- Extratardías: Felisia, Tarraco, Penta.

Todas ellas han sido ya recolectadas.

Ha destacada entre el resto de variedades la variedad Constantí por su vigor y productividad. Se trata de una variedad autofértil, de floración media. La variedad más problemática ha sido Garrigues, que se ha mostrado mas susceptible al ataque de pulgón.





Variedad Constantí



Variedad Constantí.





Variedad Constantí, primera fila por la derecha.



**Pistachos:**

El pistacho hembra se encuentra en estado fenológico racimos:



**Pistacho macho**



**Cerezos:**

En cerezo tenemos variedades extratempranas como Brooks y otras mas tardías como Prime Giant o Lory. No han entrado en producción.



**1.1. Sanidad vegetal.**

Las lluvias de los últimos días no han causado daños, dado el estado fenológico de la mayoría de los cultivos que ya han sido recolectados. No se han detectado incidencias reseñables en cuanto a plagas salvo daños por pulgón en almendro variedad Garrigues.

**2.- PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO.**

Se realizará un próximo informe de seguimiento para el mes de octubre.

