

INFORME DE SEGUIMIENTO

Proyecto

18CPI1-2

ENSAYO DE VARIETADES DE TOMATE EN INVERNADERO MULTITÚNEL, CON AGUA DESALADA Y LUCHA CONTRA PLAGAS ECOLOGICA

Fecha:

6 de noviembre de 2018

- Área:** AGRICULTURA
- Ubicación:** CDA La Pilica _ Águilas(Murcia)
- Coordinación:** Marina Alonso Vidal (CIFEA Lorca)
Andrés López García (SFTT)
- Técnicos:** Francisco López (Técnico de COAGUILAS, s.coop.)
- Duración** Septiembre 2018- Septiembre 2019
- Financiación**



Contenido


1. INFORME DE SEGUIMIENTO.....	3
1.1. Desarrollo vegetativo.....	3
1.2. Floración y cuaje.....	9
1.3. Sanidad vegetal.....	14
2. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO.....	14



1. INFORME DE SEGUIMIENTO.

1.1. Desarrollo vegetativo.

La plantación se realizó el 11 de septiembre. La plantación se halla en el día 56 del ciclo de cultivo. El desarrollo vegetativo es variable según la variedad. Así tenemos:















1.2. Floración y cuaje.



Las distintas variedades se encuentran en distinto estado fenológico, entre inicio de floración y engorde de segundo ramillete de frutos. A continuación se indica el estado fenológico de cada una de ellas a los 43 días de la plantación.

etiqueta	Variedad	Nº de plantas	Estado a 24-10-18
1	Tomate 18 TF beef amarillo	21 + 24	floración
2	Tomate TRm 9222 beef gb resistente a fusarium	22 + 16	Cuajado 1º ramillete
3	Tomate TRm 9149 beef gb resistente a fusarium	17	floración
4	Tomate TRm 9218 beef gb resistente a fusarium	25	1º ramillete cuajado
5	Tomate TG 128 TRm 9064 rojo	22	floración
6	Tomate BCB 15162 beef rojo	10	No iniciada floración
7	Tomate 18 TF 284 valenciano	22 + 10	Cuajado 1º ramillete
8	Tomate TX 2095 valenciano	22	Cuajado 1º ramillete
10	Tomate TG 129 beef ug verde uniforme	24	Floración
11	Tomate TZ 3761 tipo monterosa	32 + 18	Cuajado 2º ramillete
12	Tomate TZ 3762 tipo monterosa	31	Cuajado 1º ramillete
13	Tomate TZ 3758 tipo monterosa	34	Cuajado 1º ramillete
14	Tomate ROXI FS-161021 asurcado rosa	34	No floración
15	Tomate Mamiro rosado cuello verde	68	Cuajado 1º ramillete
16	Tomate COULANT FS-161031 asurcado chocolate	48	Inicio cuajado 1ª ramillete
17	Tomate MANITU asurcado chocolate	62	Floración
18	Tomate grifone tipo corazón de buey	69	Floración
30	Tomate TRm9392 pera	34	no ha cuajado todavía ningún ramillete
31	Tomate TZ 3764 pera	34	
32	Tomate 18 TF 484 pera negra	46	1ª ramillete
33	Tomate byelsa pera	16	primer ramillete engorde

34	Tomate 160 566 tipo byesa mas consistencia pera	42 + 8	2 ramilletes engorde
35	Tomate 74-162 tipo caniles pera	36	se ha iniciado el cuajado
36	Tomate Atacama tipo caniles pera	38	1 ramillete inicio engorde
37	Tomate Cornabel tipo corno andes	35	en floración
38	Tomate 661-1 cocktail amarillo	14	1º ramillete
39	Tomate Cocktail Zanbra	49	Cuajado 1º ramillete
40	Tomate TCP 1097 coktail pera rojo	33	
41	Tomate 18 TF 283 Bell amarillo (campana)	42	
42	Tomate BAMANO mini pera naranja	32	Cuajados 2 ramilletes
43	Tomate SEYCHELLE mini pera roja	36	Floración
44	Tomate FS-81931 CHERRY cocktail naranja	32	Engorde 1º ramillete, cuajado 2º
45	Tomate IVORINO CHERRY cocktail amarillo	22	En floración
46	Tomate YOLITA CHERRY amarillo	22	
47	Tomate NINIVE CHERRY amaarillo	24	inicio del cuajado
48	Tomate DULCEMIEL cherry verde	16	inicio del cuajado
49	Tomate 51 CHERRY Rojo	18	inicio del cuajado
50	Col 171726	12	inicio del cuajado
51	Col 171733	12	1 ramillete cuajado, inicio engorde
52	Col 171730	16	1 ramillete cuajado
53	Col 160169	14	1 ramillete cuajado







Nave 2

Las temperaturas mínimas registradas en la estación meteorológica ubicada en el CDA la última semana han sido:

Temperatura	17/10/18	18/10/18	19/10/18	20/10/18	21/10/18	22/10/18	23/10/18	Media
° C	17,63	16,50	15,85	17,23	18,70	16,73	18,54	17,30

1.3. Sanidad vegetal.

Sin incidencias reseñables.

2. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO.

Se realizará un próximo informe de seguimiento para primeros de noviembre.