

**ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD  
LABORAL EN INMIGRANTES EN LA  
REGIÓN DE MURCIA**

**AÑO 2001**

- La Tasa global de inmigrantes en la Región de Murcia durante el período 1988- 2000, ha ido evolucionado paulatinamente de forma creciente.
- Sin embargo, en el AÑO 2001 ascendió considerablemente **pasando de una Tasa de 20 inmigrantes por mil habitantes a una Tasa de 46,61 por mil habitantes.**
- Destaca el incremento de inmigrantes procedentes de América, especialmente de Ecuador.


## TABLA I: Número de inmigrantes en Murcia según continente de procedencia

	AÑO 2000	AÑO 2001	INCREMENTO ANUAL(%)
EUROPA	4.884	8.290	69,4
ÁFRICA	13.336	20.661	54,9
AMÉRICA	4.040	25.619	534
ASIA	793	908	14,5
TOTAL	22.995	55.485	141,3

Fuente: Centro Regional de Estadística 2001. Padrón municipal de habitantes de la Región de Murcia.

Aprox 32500 más

**GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INMIGRANTES EXTRANJEROS RESIDENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERÍODO 1998/2001**




- El 87,7% de los inmigrantes están comprendidos en el grupo de edad de 15 a 64 años . (edad operativa para el trabajo)
- La razón hombre: mujer es 2:1, tanto en porcentajes como en las tasas –brutas y específicas- que relacionan el género.
- Los municipios en los que residen más inmigrantes en la Región de Murcia, son los de la franja del Sureste (Mazarrón, Fuente Álamo, Los Alcázares, Torre Pacheco, Totana y Lorca) y los del Altiplano (Jumilla y Yecla). Estos tienen una tasa por mil habitantes superior a la Tasa Regional, que es de 46,61 por mil habitantes.
- En el Año 2001, el 46% proceden de América, el 37% de África y el 17% del resto de continentes.

## Tabla II: Afiliación de Inmigrantes a la Seg. Social según Régimen. Año 2001

	<b>Régimen General</b>	<b>R.E Agrario</b>	<b>R.E del Mar</b>	<b>R.E Empl Hogar</b>	<b>R.E Autónomo</b>	<b>Total</b>
<b>España</b>	<b>388.603</b>	<b>80.578</b>	<b>2.230</b>	<b>54.496</b>	<b>81.167</b>	<b>607074</b>
<b>Murcia</b>	<b>8.507</b>	<b>23.082</b>	<b>69</b>	<b>525</b>	<b>1.264</b>	<b>33447</b>
<b>% de Murcia Respecto al Nacion</b>	<b>2,2</b>	<b>28,6</b>	<b>3,09</b>	<b>0,96</b>	<b>1,56</b>	<b>5,51</b>
<b>Tasa Reg</b>	<b>19,6</b>	<b>53,3</b>	<b>0,16</b>	<b>1,21</b>	<b>2,9</b>	<b>77,33</b>
<b>% Regio</b>	<b>25,4</b>	<b>69,01</b>	<b>0,21</b>	<b>1,57</b>	<b>3,8</b>	<b>100</b>

**GRÁFICO 10: NÚMERO DE INMIGRANTES AFILIADOS EN ALTA EN LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN PROCEDENCIA. AÑOS 2000-2001**




# ENFERMEDADES PROFESIONALES

- En el Año 2001 en la Región de Murcia se declararon 744 Enfermedades Profesionales, de estas 38 ocurrieron en el colectivo de inmigrantes dados de alta en la Seg. Social.


Enfermedades Profesionales	Autóctonos	Inmigrantes
Agentes Químicos (Grupo A)	8	1
Dermatitis laborales (Grupo B)	55	6
Fatiga vainas tendinosas (E6b)	505	31
Otros Grupos de EP	138	-
<b>TOTAL</b>	<b>706</b>	<b>38</b>




## GRÁFICO 13: ENFERMEDADES PROFESIONALES EN INMIGRANTES DISTRIBUIDAS POR GRUPOS DE E.P



## GRÁFICO 16: ENFERMEDADES PROFESIONALES EN INMIGRANTES DISTRIBUIDAS SEGÚN GRUPO DE ENFERMEDAD Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN



## GRÁFICO 14: DISTRIBUCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN INMIGRANTES SEGÚN OFICIO Y GÉNERO



Desde el punto de vista epidemiológico, se ha investigado la posible asociación de Dermatitis por exposición ocupacional (B2) y de E.P ocasionadas por fatiga de los tejidos peritendinosos (E6b) en la población trabajadora inmigrante, NO encontrándose diferencias estadísticamente significativas, ya que

Se obtiene

Odd Ratio de 0,77 para las **Dermatitis Profesionales B2**

Odd Ratio de 1,75 para las **E6b**

## Índice de Incidencia

**En la Población Regional es de 76 por cien mil trabajadores**

**En la Población Inmigrante es de 75 por cien mil trabajadores**

**Se han normalizado con el fin de evitar la distorsión de sesgos en su comparación, para ello se han estandarizado en función de la edad de la población activa. El resultado permite comprobar que las diferencias se reducen más, ya que el Índice de Incidencia en Inmigrantes pasa a 58 por cien mil inmigrantes activos.**

- **Son más frecuentes en el grupo de edad inferior a 30 años.**
- **Los oficios más susceptibles son los Peones Agropecuarios y de la Construcción.**
- **Las Dermatitis aparecen preferentemente en el sector de la Construcción y las E6b son más frecuentes en el resto de sectores de actividad económica.**
- **La mayoría se presentan tras cortos períodos de exposición al trabajo.**

# PESCANDO ATUNES (DALÍ)




# ACCIDENTES DE TRABAJO

	AÑO 2000	AÑO 2001	Incremento (%)
<b>AUTÓCTONOS</b>			
Jornada de W	29668	26143	- 12
Recaídas	1394	1085	- 22
In Itinere	2681	2627	- 2
<b>INMIGRANTES</b>			
Jornada de W	1096	1313	20
Recaídas	38	38	0,0
In Itinere	71	93	31
<b>TOTAL</b>	<b>34948</b>	<b>31129</b>	<b>- 10</b>




# Accidentes de Trabajo por Sector de Actividad Población Trabajadora

**GRÁFICO 18: PORCENTAJES DE ACCIDENTALIDAD  
LABORAL EN POBLACIÓN TRABAJADORA POR SECTOR  
DE ACTIVIDAD. PERÍODO 2000-2001**




# Accidentes de Trabajo por Sector de Actividad Población Inmigrante

**GRÁFICO 19: PORCENTAJE DE ACCIDENTALIDAD LABORAL EN  
INMIGRANTES DISTRIBUIDOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD.  
PERÍODO 2000-2001**



# Parte del Cuerpo Afectada

**GRÁFICO 21: ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA LABORAL SEGÚN PARTE DEL CUERPO AFECTADA**



## Índice de Incidencia

**En la Población Regional es de 29 por mil trabajadores**

**En la Población Inmigrante es de 26 por mil trabajadores**

**Se han normalizado con el fin de evitar la distorsión de sesgos en su comparación, para ello se han estandarizado en función de la edad de la población activa. El resultado permite comprobar que las diferencias se reducen más, ya que el Índice de Incidencia en Inmigrantes pasa a 20 por mil inmigrantes activos.**

- **Son más frecuentes en el grupo de edad de 26 a 35 años, especialmente los Accidentes Leves.**
- **Los oficios más susceptibles son los Peones Agropecuarios y de la Construcción.**
- **El mecanismo de producción implicado con más frecuencia son los Sobreesfuerzos, produciendo fundamentalmente contusiones, torceduras, esguinces y distensiones, seguido de los Aplastamientos.**

# CONCLUSIONES

**En la Región de Murcia durante el Año 2001 NO se encuentran diferencias significativas en la Incidencia de la Siniestralidad Laboral entre trabajadores inmigrantes y el resto de la población trabajadora.**

- **No obstante, hay que tener en cuenta una serie de particularidades:**
- **Aunque sólo el 60% de inmigrantes estén afiliados a la Seg. Social, cabe suponer que no todos los que trabajan están regularizados, por ello es interesante establecer la comparación de los índices estudiados en función de la población activa de inmigrantes ( de 16 a 64 años) y no sólo con la población afiliada.**
- **Puede existir una infradeclaración de los daños para la salud más acentuada que en el resto de la población trabajadora debido a que suelen tener contratos temporales y por tanto sujetos a una elevada rotación.**