

INFORME DE SEGUIMIENTO

Proyecto

18CLN1-11

DEMOSTRACIÓN COMPARATIVA DEL CULTIVO TRADICIONAL E INTENSIVO DE VARIEDADES TARDÍAS DE MELOCOTÓN.

Fecha:

23 de julio de 2018

- Área:** AGRICULTURA
- Ubicación:** Finca Las Nogueras de arriba, Caravaca de la Cruz (Murcia)
- Coordinación:** Pedro José Guiraó López (OCA Noroeste)
- Técnicos:** Pedro José Guiraó López (OCA Noroeste)
Cristina Monreal Revuelta (CIFEJA Jumilla)
Dpto. Técnico Coop. Frutas Caravaca.
- Duración:** Plurianual
- Financiación:** A través del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2014-2020.



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Contenido

1. INFORME DE SEGUIMIENTO.....	3
1.1. Desarrollo vegetativo.	3
1.2. Engorde de fruto.	3
1.3. Sanidad vegetal.	4
2. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO.....	4



1. INFORME DE SEGUIMIENTO.

1.1. Desarrollo vegetativo.

El estado de desarrollo de los frutos es de fruto tierno en evolución a engorde de fruto, hasta maduración para recolección.

Durante la fase de desarrollo vegetativo y engorde de fruto, el árbol tiene unas demandas nutricionales muy elevadas, especialmente de nitrógeno.

2. Estado I. Fruto tierno.



2.1. Engorde de fruto.

Las diferentes variedades de melocotoneros van engrosando sus frutos, a un mes aproximado de la recolección (según fechas de recolección de 2017).

2.2. Sanidad vegetal.

Se ha efectuado dos tratamientos después del de invierno (aceite de parafina y ox. Cu 50%).

07-may	Pulgón	Teppeki+ tiram	Melocotonero y manzano	Excelente efectividad
20-jul	Mosca de la fruta	Karate + atrayente (proteína hidrolizada)	Melocotonero	Tratamiento cebo (una mochila)

Existe al igual que en albaricoquero 2 trampas de monitoreo de mosca de la fruta.



3. PRÓXIMO INFORME DE SEGUIMIENTO.

Se realizará un próximo informe final postrecolección y término del control de parámetros.