

**FAMDIF / COCEMFE-MURCIA**  
**Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF)**

# Índice

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. METODOLOGÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>2. SITUACIÓN DE LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD.....</b>   | <b>14</b> |
| 2.1 CUADRO RESUMEN .....                                                                        | 14        |
| 2.2 VALORACIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES.....                                                      | 17        |
| 2.3 MAPA DE LA CLASIFICACIÓN DE PLAYAS SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD.....                     | 19        |
| <b>3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS POR MUNICIPIOS.....</b>              | <b>20</b> |
| <b>3.1. ÁGUILAS</b>                                                                             |           |
| 3.1.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD.....                | 21        |
| 3.1.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS .....                                                    | 33        |
| 3.1.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN .....                                                           | 45        |
| <b>3.2. LORCA</b>                                                                               |           |
| 3.2.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD.....                | 52        |
| 3.2.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS .....                                                    | 54        |
| 3.2.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN .....                                                           | 56        |
| <b>3.3. MAZARRÓN</b>                                                                            |           |
| 3.3.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD.....                | 59        |
| 3.3.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS .....                                                    | 71        |
| 3.3.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN .....                                                           | 79        |
| <b>3.4. CARTAGENA (LITORAL SUR, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR MENOR)</b>                               |           |
| 3.4.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD.....                | 88        |
| 3.4.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS .....                                                    | 114       |
| 3.4.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN .....                                                           | 139       |
| <b>3.5. LA UNIÓN</b>                                                                            |           |
| 3.5.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD.....                | 161       |
| 3.5.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS .....                                                    | 163       |
| 3.5.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN .....                                                           | 164       |

**3.6. SAN JAVIER (LA MANGA Y SANTIAGO DE LA RIVERA)**

3.6.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS  
Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD.....166

3.6.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS .....176

3.6.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN.....186

**3.7. LOS ALCÁZARES**

3.7.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS  
Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD.....197

3.7.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS .....204

3.7.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN.....211

**3.8. SAN PEDRO DEL PINATAR**

3.8.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS  
Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD.....219

3.8.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS .....225

3.8.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN.....231



## 1. METODOLOGÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) a través de su departamento de Infraestructuras de Turismo, realiza el **seguimiento** del *Plan Regional de Accesibilidad en Playas* que fue elaborado en colaboración con FAMDIF/COCEMFE-Murcia en el año 2006 y que incluía 55 playas. Para este año 2024, una vez más, la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF) ha desarrollado el seguimiento del Plan Regional por encargo del ITREM.

El objetivo de esa labor es disponer de **información actualizada y fiable** de la dotación de equipamientos accesibles y de los servicios de ayuda al baño que se ofrecen en temporada alta, haciéndola llegar al público final a través de la red de Oficinas de Turismo, del portal turístico regional ([www.turismoregiondemurcia.es](http://www.turismoregiondemurcia.es)) y de otras páginas web especializadas en el ámbito de la discapacidad a nivel nacional.

En el recuento del cuadro general de la clasificación de las playas evaluadas, no se ha incrementado el número de playas con respecto al año 2023.

El modo en que se ha llevado a cabo la **actualización de la información de accesibilidad** con vistas a la temporada estival de 2024, ha sido el siguiente:

1. Visita a las playas – en la mayoría de los casos junto a los técnicos municipales responsables - para la comprobación “in situ” del estado de accesibilidad y del equipamiento disponible en las playas, así como el asesoramiento técnico y la propuesta de mejoras a abordar para esta temporada y a corto-medio plazo.
2. De las **75 playas** visitadas y valoradas, 54 estaban incluidas en el *Plan Regional de Accesibilidad en Playas* del año 2006 (en adelante PRAP-2006) (la única que falta es Portmán, que no tiene elementos de accesibilidad). Además se incluyen 17 playas que no estaban incluidas en el PRAP-2006 que, unas cuentan con equipamientos de accesibilidad y otras no son accesibles pero tienen algún distintivo de "Q" o "Bandera Azul": La Higuera, Matalentisco (Águilas), Percheles, El Mojón (Mazarrón), Cavanna, Puerto Bello, La Gola, Playa Paraíso, Punta Brava (Cartagena 2018), Mistral, El Arenal (San Javier), La Casica Verde (Águilas 2018), Las Moreras (Mazarrón 2019), La Azohía - La Chapineta (Cartagena 2020), El Portús (Cartagena 2023).

*En resumen, 54 recogidas en el Plan de Playas, 5 que se desdoblan (Los Narejos y Las Delicias, Junta de Los Mares, La Chapineta e Islas Menores) y 17 playas que no estaban recogidas inicialmente, en total 75.*

3. En cuanto a la valoración general del nivel de accesibilidad a las playas, para la determinación de los **niveles de accesibilidad** se han tenido en cuenta los cambios introducidos por la nueva **Orden TMA/851/2021** (*documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la*





utilización de los espacios públicos urbanizados), respecto a la antigua Orden VIV/561/2010, si bien su articulado no deja claro -ni la Guía interpretativa de recomendaciones publicada por el Ministerio<sup>1</sup>- si es obligatorio en los “puntos accesibles” la existencia de vestuario y ducha adaptada en todo caso (artículo 9.3), o solo cuando la playa ya disponga de cierto número de vestuarios o duchas (artículo 34.4 y 34.5).

La clasificación adoptada según el nivel de accesibilidad existente, clasifica a las playas analizadas según la siguiente valoración general:

- **Playa no accesible:** No garantiza el acceso a la playa por personas con movilidad reducida en condiciones de autonomía y seguridad.
- **Playa practicable sin equipamientos:** Dispone solamente de rampa y pasarelas o algún otro equipamiento/servicio accesible con carencias que no permiten su utilización por personas con movilidad reducida en condiciones de autonomía y/o seguridad.
- **Playa equipada pero no practicable:** Aunque dispone de algunos equipamientos/servicios accesibles (tales como baño adaptado, zona de sombra, silla anfibia, etc.), presenta resaltes importantes, rampas con excesiva pendiente, escalones, pasarelas muy cortas sin alcanzar la arena húmeda u otras circunstancias de dispersión excesiva de dichos elementos, que impiden su uso por personas con movilidad reducida. Pueden disponer de equipamiento a disposición del usuario con carencias que no permiten su utilización de forma autónoma e independiente, ni siquiera con ayuda de otra persona.
- **Playa practicable parcialmente equipada:** además de rampas y pasarelas que la hacen practicable, dispone de alguno de los siguientes equipamientos: aseo adaptado; silla anfibia, muletas anfibias, andador anfibio, zona de sombra; También se incluyen en esta categoría playas que aun disponiendo de todos esos elementos, debido al estado de los mismos, sus dimensiones, su ubicación y disposición o mala ejecución, presentan dificultades notorias para su uso por personas con movilidad reducida en condiciones de autonomía y/o seguridad.
- **Playa practicable equipada:** además de rampas y pasarelas que la hacen practicable, dispone de todos los elementos obligatorios del artículo 9 “Tramos

<sup>1</sup> Guía de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados v.1.0. Recomendaciones para la aplicación de la orden ministerial TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.  
Fuente: [https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/estudios\\_y\\_publicaciones/guia\\_accesibilidad.pdf](https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/estudios_y_publicaciones/guia_accesibilidad.pdf)



Urbanos de las Playas", de la nueva Orden TMA/851/2021 (aparcamiento reservado; panel de información; aseo adaptado; silla anfibia, muletas anfibias, andador anfibio; zona de sombra y en su caso pasarela enrollable que permiten la aproximación y el acceso a la arena húmeda) pero cuyas características no cumplen algunos de los requisitos o dimensiones reglamentarias.

- **Playa practicable equipada / practicable parcialmente equipada con baño asistido:** La que cuenta con los equipamientos indicados en los puntos anteriores y en la que se presta el servicio de ayuda al baño en silla anfibia por personal específico (con o sin necesidad de acompañante).
- **Punto accesible:** la playa que dispone de TODOS los elementos relacionados para "punto accesible" en el artículo 9 "Tramos Urbanos de las Playas", de la nueva Orden TMA/851/2021, sin considerar, por lo que se ha dicho anteriormente, la dotación de vestuario y ducha exterior: Los paseos marítimos o vías destinadas al tránsito peatonal colindantes con la playa, reúnen las características del itinerario peatonal accesible; conexión hasta la orilla del mar sobre suelos pavimentados o mediante pasarelas; equipamientos y productos de apoyo (silla/muletas/andador anfibio o ayuda técnica similar); superficie de estancia, con zona de sombra; aseos accesibles; además de paneles de información para la orientación y localización de los accesos de la playa e instalaciones. También dispone de plaza(s) de aparcamiento reservada. Todo ello cumpliendo los requisitos y dimensiones reglamentarias.
- **Punto accesible con baño asistido:** El que cuenta con los equipamientos indicados en el punto anterior y en el que se presta el servicio de ayuda al baño en silla anfibia por personal específico (con o sin necesidad de acompañante).

Independientemente de las categorías anteriores, en el Estudio se identifican, en su caso, las playas con **zona de baño adaptado dentro del mar** que cuenta con toldo, butacas en el interior del Agua o pasamanos en el acceso.

4. **Información detallada del nivel de accesibilidad, equipamientos y servicios en playas y por municipios:** Se desglosa la información por los municipios del litoral de la Región y en zonas dentro de aquellos que las poseen. Así, distinguimos Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena (Litoral sur, Mar Mediterráneo y Mar Menor), La Unión, San Javier (La Manga y Santiago de la Ribera), Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. Dicha información se vuelca a la ficha de accesibilidad de las playas que existe en el portal regional: [www.turismoregiondemurcia.es](http://www.turismoregiondemurcia.es).



5. **Geolocalización de las playas** con imágenes actualizadas de vista aérea de la situación de la playa, fotografías de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad y vista general del equipamiento accesible disponible en la playa (zona de sombra, aseo/vestuario adaptado y silla anfibia), salvo las 16 playas clasificadas como "no accesibles" y "practicables sin equipamientos", por no reunir las condiciones mínimas que garanticen su uso por personas con movilidad reducida.
6. Realización de la **tabla resumen por municipio con valoración del nivel de accesibilidad de cada playa**, incluyendo las observaciones, incidencias detectadas y posibles mejoras.
7. Realización a nivel regional de los **cuadros resumen, valoración general y conclusiones** de la situación de las playas según niveles de accesibilidad, diferenciando las situadas en el Litoral sur-occidental (desde Águilas hasta Cabo de Palos), de las del Mar Menor y La Manga.

Para ello se ha realizado una evaluación de las condiciones de accesibilidad existentes, diagnóstico y verificación de los parámetros de accesibilidad, equipamiento y calendarización de los servicios disponibles, junto con los técnicos municipales (en la mayoría de casos) que han acompañado al gabinete técnico de la OTAF en las visitas realizadas durante el mes de junio y julio (en función del inicio de la temporada en las diferentes playas de los municipios costeros).

8. Confección material de este dossier, con toda la **información de accesibilidad en las playas de la Región de Murcia para la temporada estival de 2024**. Los resultados de esta actualización para el verano de 2024 se muestran en los apartados siguientes del presente documento:
  - En el *apartado 2* se incluye la situación de las playas según su nivel de accesibilidad.
  - Debido a los **cambios referidos a la clasificación** o niveles de accesibilidad con respecto a los pasados años, no contamos con información pasada con la que comparar y contrastar la evolución de las playas.
  - En el apartado 3, se adjunta la **información detallada de la accesibilidad en las playas agrupadas por municipios**:
    - **Resumen informativo** de los equipamientos y servicios de accesibilidad: elementos de accesibilidad en cada playa (información que se vuelca al portal: [www.turismoregiondemurcia.es](http://www.turismoregiondemurcia.es) y a la base de datos de la aplicación móvil gestionada por FAMDIF/COCEMFE-Murcia "ACCEDE": para google play (Android):



[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.famdif.accede&hl=es\\_419](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.famdif.accede&hl=es_419))  
y para Apple Store (IOS): <https://apps.apple.com/es/app/accede-playas-y-comercios/id6504762834>

- Tablas resumen con la valoración general, **observaciones, incidencias y posibles mejoras.**
- **Fichas de geolocalización:** con las fotografías realizadas durante el trabajo de campo y la ubicación de los puntos accesibles o zonas que cuentan con equipamiento de accesibilidad.
- **Mapa** identificando el nivel de accesibilidad de las playas a nivel autonómico.

9. A continuación se resumen las características recogidas en el **artículo 9. "Tramos Urbanos de las Playas" de la Orden TMA/851/2021:**

– **RAMPA DE ACCESO.**

- Anchura libre de paso  $\geq 1,80$  m.
- Longitud máxima en proyección horizontal será de 9,00 m.
- Pendiente longitudinal  $\leq 10\%$  para tramos de hasta 3,00 m de longitud.
- Pendiente longitudinal  $\leq 8\%$  para tramos de hasta 9,00 m de longitud.
- La pendiente transversal máxima será del 2%.
- Los rellanos sin cambio de dirección: profundidad  $\geq 1,50$  m.
- Si hay cambio de dirección entre dos tramos  $\geq 1,80$  m.

– **PASARELA:**

- Anchura libre de paso  $\geq 1,80$  m.

– **TRAMO PASARELA ENROLLABLE.**

- No obligatorio (recomendable).

– **EQUIPAMIENTO:**

- No obligatorio (recomendable).
  - Silla y muletas anfibias.

– **SUPERFICIE HORIZONTAL (PREFERIBLEMENTE EN SOMBRA).**

- Dimensiones  $\geq 3,40 \times 1,80$  m.
- Altura  $\geq 2,20$  m.


– **ASEO.**

- Exterior





- Señalización ocupación (visual y sonoro/háptico).
  - Ø 1,50 m frente a la puerta acceso no invadiendo itinerario ni barrido puerta.
  - Acceso nivelado (sin resaltes/escalones).
  - Puerta abatible hacia el exterior o corredera.
  - Anchura  $\geq 80$  cm.
  - Mecanismo de cierre de fácil manejo con apertura desde el exterior (emergencia).
- Interior
    - Ø 1,50 m interior.
    - Altura  $\geq 2,20$  m.
    - Pavimento.
      - Suelo será duro, estable y sin piezas ni elementos sueltos.
      - Inexistencia de resaltes pavimebro de altura  $> 4$  mm.
    - Lavabo.
      - Espacio libre inferior 70 x 80 x 50 (altura x anchura x fondo).
      - Cara superior  $\leq 85$  cm.
    - Inodoro.
      - Altura asiento 45-50 cm (apoyo espalda).
      - Al menos espacio transferencia lateral  $\geq 80 \times 120$  cm (anchura x fondo).
      - Fondo - borde inodoro  $\geq 65$  cm.
      - Barra de apoyo fija lateral y abatible transferencia.
      - Barras de apoyo abatibles con doble espacio lateral de transferencia.
        - Altura 70-75 cm, separadas 65-70 cm y longitud  $\geq 70$  cm.



|   |                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Espacio lateral de transferencia de 80 cm de anchura y 120 cm de fondo                                         |
| b | Inodoro con asiento a una altura entre 45 y 50 cm, cuyo diseño permite el apoyo de la espalda                  |
| c | Distancia de separación entre las barras de apoyo: 65 – 70 cm                                                  |
| d | Distancia mínima desde el borde frontal del inodoro hasta el fondo del espacio lateral de transferencia: 65 cm |
| e | Longitud mínima de la barra de apoyo abatible junto al espacio lateral de transferencia: 70 cm                 |
| f | Longitud mínima de la barra de apoyo fija en el lateral del inodoro junto a la pared: 70 cm                    |
| g | Altura de las barras de apoyo: entre 70 y 75 cm                                                                |
| h | Altura del asiento del inodoro: entre 45 y 50 cm                                                               |

*Guía de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados v.1.0.*

■ Ducha.

- Nivelado con el pavimento circundante.
- Asiento con respaldo:
  - Profundidad 40-45 cm.
  - Anchura  $\geq 40$  cm.
  - Altura 45-50 cm.
- Espacio lateral de transferencia  $\geq 80 \times 120$  cm (anchura x fondo).
- Barras apoyo horizontales fijas perimetrales en ángulo con asiento.
- Barra apoyo vertical a 60 cm del asiento.
- En caso de doble espacio lateral de transferencia, abatibles ambos lados.

■ Mecanismos.

- Pulsadores de gran superficie o palanca.
- Altura mecanismos 70-120 cm.
- Alcance horizontal desde asiento  $\leq 60$  cm.
- Borde inferior espejo altura  $\leq 90$  cm.

■ Sistema de llamada de auxilio.





|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| a | Asiento con respaldo de entre 40 y 45 cm de profundidad y 40 cm de anchura mínima |
| b | Espacio lateral de transferencia de 80 cm de anchura y 120 cm de fondo            |
| c | Distancia de separación recomendada del asiento a pared: 20 cm                    |
| d | Barras de apoyo perimetrales fijas                                                |
| e | Altura del asiento entre 45 y 50 cm                                               |
| f | Altura recomendada de las barras horizontales entre 70 y 80 cm                    |
| g | Altura recomendada de la barra vertical $\geq 1,80$ m                             |
| h | Distancia de separación recomendada de la barra vertical a la pared $\geq 60$ cm  |

*Guía de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados v.1.0.*

o Recomendaciones ASEO.

- Elementos para facilitar los cuidados asociados a la ostomía.
  - Cartel indicador de baño adaptado OSMO en zona de bolsas dispensadoras.
  - Dispensador de bolsas tipo.
  - Mesa abatible junto a la zona del lavabo.
  - Espejo pegado en la pared sobre la mesa.
  - Percha a doble altura.
  - Contenedor higiénico.
- Si el espacio lo permite, cambiadores para bebés y personas adultas.

– **VESTUARIOS.**

o Exterior

- Señalización ocupación (visual y sonoro/háptico).
- Ø 1,50 m frente a la puerta acceso no invadiendo itinerario ni barrido puerta.
- Acceso nivelado (sin resaltes/escalones).
- Puerta abatible hacia el exterior o corredera.
- Anchura  $\geq 80$  cm.
- Mecanismo de cierre de fácil manejo con apertura desde el exterior (emergencia).

o Interior.

- Ø 1,50 m interior.
- Altura  $\geq 2,20$  m.
- Pavimento.
  - Suelo será duro, estable y sin piezas ni elementos sueltos.
  - Inexistencia de resaltes pavimebro de altura  $> 4$  mm.
- Sistema de llamada de auxilio.
- Banco con respaldo:



- Profundidad 40-45 cm, anchura  $\geq 40$  cm y altura 45-50 cm.
- Espacio lateral de transferencia  $\geq 80 \times 120$  cm (anchura x fondo).
- Reposabrazos abatibles.
- Lavabo.
  - Espacio libre inferior  $70 \times 80 \times 50$  (altura x anchura x fondo).
  - Cara superior  $\leq 85$  cm.
- Inodoro.
  - Altura asiento 45-50 cm (apoyo espalda).
  - Al menos espacio transferencia lateral  $\geq 80 \times 120$  cm (anchura x fondo).
  - Fondo - borde inodoro  $\geq 65$  cm.
  - Barra de apoyo fija lateral y abatible transferencia.
  - Barras de apoyo abatibles con doble espacio lateral de transferencia.
    - Altura 70-75 cm.
    - Separadas 65-70 cm.
    - Longitud  $\geq 70$  cm.
- Ducha.
  - Nivelado con el pavimento circundante.
  - Asiento con respaldo:
    - Profundidad 40-45 cm.
    - Anchura  $\geq 40$  cm.
    - Altura 45-50 cm.
  - Espacio lateral de transferencia  $\geq 80 \times 120$  cm (anchura x fondo).
  - Barras apoyo horizontales fijas perimetrales en ángulo con asiento.
  - Barra apoyo vertical a 60 cm del asiento.
  - En caso de doble espacio lateral de transferencia, abatibles ambos lados.
- Mecanismos.
  - Pulsadores de gran superficie o palanca.
  - Altura mecanismos 70-120 cm.
  - Alcance horizontal desde asiento  $\leq 60$  cm.
  - Borde inferior espejo altura  $\leq 90$  cm.

– **DUCHA EXTERIOR.**



- Comunicada con el itinerario peatonal accesible.
- Área de utilización nivelada con el pavimento circundante.
- Asiento con respaldo:
  - Profundidad 40-45 cm.
  - Anchura  $\geq 40$  cm.
  - Altura 45-50 cm.
  - Reposabrazos abatibles.
  - Espacio lateral de transferencia  $\geq 80 \times 120$  cm (anchura x fondo).
  - Si hay doble espacio lateral de transferencia, barras abatibles ambos lados asiento.

– **INFORMACIÓN.**

- Orientación y localización de los accesos, servicios, instalaciones y actividades.
- Relativa a ubicación y distancias.
- Altura entre 0,90 y 1,20 m.
- Espacio de aproximación 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x fondo).





## 2. SITUACIÓN DE LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD

### 2. 1. CUADRO RESUMEN

| NIVELES ACCESIBILIDAD                                                                   | PLAYAS LITORAL SUR OCCIDENTAL                                                                                                                                                                                                                                           | PLAYAS MAR MENOR Y LA MANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No accesible</b>                                                                     | (BA) La Carolina<br>(BA) La Higuera<br>(BA) Matalentisco<br>(BA) La Casica Verde<br>Percheles<br>Las Moreras<br>(BA) El Mojón (Mazarrón)                                                                                                                                | (BA) Las Salinas (La Llana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Practicable sin equipamientos</b>                                                    | (BA+Q) Levante (Águilas)<br>El Hornillo<br>(BA+Q) Bahía<br>El Alamillo<br>(BA+Q) El Castellar<br>(BA+Q) Rihuete<br>El Lastre                                                                                                                                            | Las Sirenas<br>(Q) Cala del Pino<br>Lomas del Castillico<br>(Q) El Arenal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Equipada pero no practicable</b>                                                     | (BA+Q) Cala Cortina<br>Playa Larga (Calblanque)<br>Puntas de Calnegre<br>(BA) Calnegre                                                                                                                                                                                  | (Q) Barnuevo<br>(Q) La Mota<br>(BA) Torre Derribada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Practicable parcialmente equipada</b>                                                | (Q) Calabardina<br>(BA+Q) Calarreona<br>(BA+Q) La Colonia<br>(BA+Q) Las Delicias (Auditorio)<br>(BA+Q) Las Delicias (C/ Aire)<br>(BA+Q) Poniente (Águilas)<br>(BA) El Portús<br>(BA) La Azohía (La Chapineta)<br>La Azohía (El Cuartel)<br>(Q) Bolnuevo<br>(BA+Q) Nares | Calnegre (Monteblanco)<br>(Q) Cavanna<br>(Q) Entremares (B. Perdido)<br>(Q) Galúa (Costa Manga)<br>Islas Menores (Poniente)<br>(Q) Islas Menores (Levante)<br>(Q) La Gola<br>(BA+Q) Levante (C. Palos)<br>Los Nietos (El Arenal)<br>Los Urrutias<br>(Q) Mar de Cristal<br>(Q) Playa Paraíso<br>Punta Brava<br>(Q) Carrión<br>(Q) El Espejo<br>(Q) La Concha<br>(Q) Las Palmeras<br>(Q) Los Narejos (L1)<br>(Q) Los Narejos (L2)*<br>(Q) Manzanares<br>El Pedrucho*<br>(Q) Veneciola<br>(Q) El Pedruchillo<br>(Q) La Puntica<br>(Q) Villanitos* |
| <b>Playa practicable equipada</b>                                                       | (BA) Isla Plana                                                                                                                                                                                                                                                         | (BA+Q) El Mojón (San Pedro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Playa practicable equipada / practicable parcialmente equipada con baño asistido</b> | (BA) Junta de los Mares<br>La Isla<br>El Puerto*                                                                                                                                                                                                                        | (BA+Q) Banco de Tabal<br>(Q) Ensenada del Esparto<br>(Q) Mistral<br>(Q) Colón<br>(Q) Castillicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Punto accesible</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Punto accesible con baño asistido</b>                                                | (BA+Q) San Ginés                                                                                                                                                                                                                                                        | Puerto Bello<br>(Q) Playa Honda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(\*) Playas con zona de baño adaptada: toldo y butacas en el interior del mar

(Q) Playas distinguidas con bandera Q de calidad entregadas en 2024, correspondiente a la auditoría de 2023

(BA) Playa distinguida con Bandera Azul entregadas en 2024, correspondiente a la auditoría de 2023



| NIVELES DE ACCESIBILIDAD                              | TOTAL Costa Cálida |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1_No accesible                                        | 8                  |
| 2_Practicable sin equipamientos                       | 11                 |
| 3_Equipada pero no practicable                        | 7                  |
| 4_Practicable parcialmente equipada                   | 36                 |
| 5_Practicable parcialmente equipada con baño asistido | 8                  |
| 6_Practicable equipada                                | 2                  |
| 7_Practicable equipada con baño asistido              | 0                  |
| 8_Punto accesible                                     | 0                  |
| 9_Punto accesible con baño asistido                   | 3                  |
|                                                       | 75                 |

| NIVELES DE ACCESIBILIDAD                              | TOTAL Litoral Sur Occidental |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1_No accesible                                        | 7                            |
| 2_Practicable sin equipamientos                       | 7                            |
| 3_Equipada pero no practicable                        | 4                            |
| 4_Practicable parcialmente equipada                   | 11                           |
| 5_Practicable parcialmente equipada con baño asistido | 3                            |
| 6_Practicable equipada                                | 1                            |
| 7_Practicable equipada con baño asistido              | 0                            |
| 8_Punto accesible                                     | 0                            |
| 9_Punto accesible con baño asistido                   | 1                            |
|                                                       | 34                           |

| NIVELES DE ACCESIBILIDAD                              | TOTAL Mar Menor y La Manga |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1_No accesible                                        | 1                          |
| 2_Practicable sin equipamientos                       | 4                          |
| 3_Equipada pero no practicable                        | 3                          |
| 4_Practicable parcialmente equipada                   | 25                         |
| 5_Practicable parcialmente equipada con baño asistido | 5                          |
| 6_Practicable equipada                                | 1                          |
| 7_Practicable equipada con baño asistido              | 0                          |
| 8_Punto accesible                                     | 0                          |
| 9_Punto accesible con baño asistido                   | 2                          |
|                                                       | 41                         |



## 2.2 VALORACIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES

En el trabajo realizado para la temporada estival de 2024, se ha una disminución de los "Puntos accesibles y puntos accesibles con baño asistido" con respecto a los resultados del año 2023, siendo dicha prestación ofrecida, por el municipio de Cartagena. San Javier y Mazarrón ofrecen también servicio de baño asistido pero la catalogación de estas playas es de "playa practicable parcialmente equipada con baño asistido".

Con respecto al número total de "Puntos Accesibles", la cifra ha descendido significativamente con respecto al año 2023, siendo 3 frente a 26. Esto se debe a un análisis más exigente de las características del punto y sus equipamientos accesibles. En él, se ha valorado, de acuerdo a la normativa, si lo que se estaba catalogando como punto accesible garantizaba en realidad un acceso seguro y autónomo de las personas con movilidad reducida al baño. En la mayoría de ellos, encontrábamos inconvenientes en el uso de las plazas de aparcamiento reservadas, en el itinerario peatonal accesible hasta el acceso a la playa, en las rampas o pasarelas e incluso en los módulos de aseo. Es por ello que las únicas playas que cuentan con punto accesible sean San Ginés, Playa Honda y Puerto Bello en el municipio de Cartagena.

Isla Plana (Cartagena) y El Mojón (San Pedro del Pinatar), cambian su categoría a "practicable equipada", Junta de los Mares, La Isla, El Puerto (Mazarrón), Mistral, Banco de Tabal y Ensenada del Esparto (San Javier) pasan a ser "practicables parcialmente equipadas con baño asistido". El resto de playas que contaban en 2023 con la catalogación de baño asistido, quedan dentro de las playas "practicables parcialmente equipadas".

El número de "Playas no accesibles" ha aumentado en una con respecto al año anterior. Tras la visita a la playa de Las Salinas (La Llaná) en San Pedro del Pinatar, se decidió clasificar esta playa como no accesible debido a las condiciones que presenta el acceso a la misma, unido a la propia orografía de la playa y la falta de equipamientos. El total de "playas no accesibles" en 2024 asciende a 8.

Se debe prestar especial atención a la ejecución de los puntos accesibles en playas. Se han observado de manera generalizada pasarelas en mal estado, con resaltes, malas uniones, escalones al final de los tramos, conectadas con las rampas de hormigón mediante cuñas de madera en mal estado como es en el caso de Águilas. En Mazarrón, por ejemplo, las pasarelas que conectan con los aseos, ya sea en pendiente o en plano horizontal, presentan unas discontinuidades peligrosas, que en algunos casos hacen la llegada al acceso casi impracticable. Principalmente en Mazarrón, aunque también en otros puntos, hemos encontrado un muy mal estado de conservación de los equipamientos accesibles. Se propone una renovación total de los elementos que se encuentren en mal estado y una mejora en las prestaciones de limpieza.

Con carácter general, también se propone seguir aumentando la cantidad de equipamiento de ayudas técnicas (en especial sillas y andadores anfibios). Este año se ha comprobado un aumento en el material de los tres puntos accesibles de Cartagena, en los que encontramos sillas anfibias para adultos y niños, andadores anfibios, flotadores y las nuevas grúas ducha.



Como novedad y tras las exigencias ya expuestas en este trabajo el pasado año, Cartagena ha empezado a dotar y mejorar los sistemas de información sobre la orientación, localización de los accesos, servicios e instalaciones de acuerdo al capítulo XI

Es importante destacar que, en San Javier, se ha añadido servicio de baño asistido en las playas de Barnuevo, Colón y Castillico en el Mar Menor y Banco del Tabal, Mistral y Ensenada del Esparto en el Mar Mediterráneo. Sin embargo, la playa de Barnuevo, debido a las rampas presentes en su acceso, ha sido catalogada como equipada pero no practicable.

Como en años anteriores, sigue siendo fundamental incidir en la importancia del mantenimiento y cuidado del equipamiento de accesibilidad y de sus características de ubicación actuales, con el objetivo principal de conseguir una adecuada optimización de los recursos invertidos por la Administración, la garantía del cumplimiento de las condiciones básicas y no discriminación, así como el buen funcionamiento de los servicios que se ponen a disposición de todos los ciudadanos, como por ejemplo fomentar el servicio de asistencia al baño y baño asistido sin necesidad de acompañante siempre que sea posible. Ésta debe ser la finalidad para hacer real y efectivo el derecho de todos los ciudadanos a acceder de forma física, autónoma, independiente y segura a los entornos y servicios que la sociedad oferta, para así contribuir y fomentar el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.

Las principales carencias o deficiencias más habituales y que se repiten año tras año y son: falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, plazas de dimensiones insuficientes, sin espacios para la transferencia ni vados, desconectadas del itinerario peatonal, lejanía del punto de vigilancia con la zona con equipamiento o punto accesible, rampas o resaltes en los accesos a aseos y vestuarios, vestuarios vacíos, sin camillas ni equipamientos, cabinas de aseo químico sin dimensiones para el giro de la persona usuaria de silla de ruedas (cada vez con menos frecuencia), falta de tramo de pasarela enrollable hasta la arena húmeda y necesidad de acompañante para realizar la asistencia al baño en playas con servicio de préstamo de silla anfibia por el personal de vigilancia y salvamento.

Es importante seguir incidiendo en la necesidad de mejorar la formación en accesibilidad de los operarios y responsables que intervienen en la dotación de accesibilidad en las playas.

En general, esperamos que el empeoramiento en la clasificación de accesibilidad de muchas playas como resultado de un estudio y análisis más exhaustivo, tenga como respuesta un interés generalizado por conocer los errores y un esfuerzo por subsanarlos.

En Murcia, 25 de julio de 2024.  
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF.

## 2.3 MAPA DE LA CLASIFICACIÓN DE PLAYAS SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD

### PLAYAS ACCESIBLES REGIÓN DE MURCIA 2024



Calabardina  
El Hornillo  
Las Delicias Auditorio  
Levante  
La Colonia  
Poniente  
La Casica Verde  
Matalentisco  
Calarreona  
La Higuerica  
La Carolina  
ÁGUILAS

Percheles  
Bolnuevo  
Las Moreras  
El Castellar  
Nares  
Junta de dos mares  
Bahía  
La Isla  
El Puerto  
Rihuete  
El Alamillo  
El Mojón

LORCA

Calnegre  
Puntas de Calnegre

MÁZARRÓN

CARTAGENA

SAN PEDRO DEL PINATAR

Barnuevo  
Colón  
El Castillico  
SAN JAVIER

LOS ALCÁZARES

Carrión  
Manzanares  
El Espejo  
La Concha  
Las Palmeras  
Los Narejos (L2)  
Los Narejos (L1)

LA UNIÓN

Isla Plana  
San Ginés  
La Azohía - El Cuartel  
La Azohía - La Chapineta  
Cala Cortina  
El Portús

El Lastre  
Mar de Cristal  
Islas Menores Poniente  
Islas Menores Levante  
Los Nietos  
Los Urrutias  
Punta Brava  
Playa Larga (Calblanque)  
Levante  
Entremares  
Las Sirenas  
Galúa

LA MANGA

Veneciola  
Ensenada del Esparto  
Mistral  
El Arenal  
El Pedruchillo  
El Pedrucho  
Banco de Tabal  
Cala del Pino  
Cavanna  
Puerto Bello  
La Gola  
Paraíso  
Playa Honda  
Lomas del Castillico  
Calnegre (Monteblanco)

La Puntica  
La Mota  
Las Salinas  
Torre Derribada  
El Mojón  
Villananitos



**REGIÓN DE MURCIA**  
Instituto de Turismo de la Región de Murcia  
Avda. Juana Jugán, 2  
30.006 - Murcia. Edificio CCT  
T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31  
[murciaturistica.es](http://murciaturistica.es) [turismoweb.carm.es](http://turismoweb.carm.es)

**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**  
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF  
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo  
30.005 - Murcia  
T. 968 292 826 - F. 968 292 816  
[famdif@famdif.org](mailto:famdif@famdif.org)  
[www.famdif.org](http://www.famdif.org)



**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**

### 3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS DE POR MUNICIPIOS

#### 3. 1. ÁGUILAS

##### 3.1.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

##### 3.1.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

##### 3.1.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



### 3.1.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

| ÁGUILAS 2024                            |                |                                                                        |                        |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PLAYA                                   | 1. LA CAROLINA |                                                                        | Fecha visita: 7/2/2024 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI             | Panel informativo con altura excesiva y tamaño insuficiente del texto. |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO             | nº de plazas:                                                          |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO             | Pendiente:                                                             |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO             | Anchura:                                                               |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO             |                                                                        |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO             | nº de vest.:                                                           |                        |
| DUCHAS                                  | NO             | nº de duchas:                                                          |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO             | nº de aseos:                                                           |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO             | nº de zonas:                                                           |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO             |                                                                        |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO             | nº de sillas:                                                          |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO             | nº de muletas:                                                         |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO             |                                                                        |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      |                |                                                                        |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE   |                                                                        |                        |





## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | LA HIGUERICA |                                                                        |                                                                               | Fecha visita: | 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI           | Panel informativo con altura excesiva y tamaño insuficiente del texto. |                                                                               |               |          |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO           | nº de plazas:                                                          |                                                                               |               |          |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO           | Pendiente:                                                             |                                                                               |               |          |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI           | Anchura:<br>1,50 m                                                     | No alcanzan la arena húmeda. Presenta un resalte al inicio y final del tramo. |               |          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO           |                                                                        |                                                                               |               |          |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO           | nº de vest.:                                                           |                                                                               |               |          |
| DUCHAS                                  | NO           | nº de duchas:                                                          |                                                                               |               |          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO           | nº de aseos:                                                           |                                                                               |               |          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO           | nº de zonas:                                                           |                                                                               |               |          |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO           |                                                                        |                                                                               |               |          |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO           | nº de sillas:                                                          |                                                                               |               |          |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO           | nº de muletas:                                                         |                                                                               |               |          |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO           |                                                                        |                                                                               |               |          |
| CALENDARIO DE BAÑO                      |              |                                                                        |                                                                               |               |          |
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE |                                                                        |                                                                               |               |          |



## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | CALARREONA                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha visita: | 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                | Panel informativo con altura excesiva y tamaño insuficiente del texto. No está conectado con el itinerario accesible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>2                                                                                                    | Situadas en el acceso principal. Las plazas están colocadas en línea. Cuentan con una zona de transferencia compartida de dimensiones insuficientes. Están conectadas con el itinerario de acceso a la playa.                                                                                                                            |               |          |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                | Pendiente:                                                                                                            | No son necesarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>1,50 m                                                                                                    | No alcanzan la arena húmeda. Presenta un resalte al final del tramo así como irregularidades y desperfectos. No tienen los bordes contrastados cromáticamente.                                                                                                                                                                           |               |          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                | nº de vest.:                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1                                                                                                     | Cuenta con una cabina de aseo químico. Tiene un resalte en el acceso de 2 cm. El ancho libre de paso es de 82,5 cm. Dentro no puede inscribirse una circunferencia de 1,50 m de diámetro (1,40x1,43 cm). Cuenta con zona de transferencia a uno de sus lados pero no tiene barra de apoyo, tiene una barra perimetral a 70 cm de altura. |               |          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1                                                                                                     | Dimensiones 6,00 x 4,00 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                | nº de sillas:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| CALENCARIO DE BAÑO                      |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |



## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | MATALENTISCO |                                                                        |  | Fecha visita: | 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI           | Panel informativo con altura excesiva y tamaño insuficiente del texto. |  |               |          |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO           | nº de plazas:                                                          |  |               |          |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO           | Pendiente:                                                             |  |               |          |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO           | Anchura:                                                               |  |               |          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO           |                                                                        |  |               |          |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO           | nº de vest.:                                                           |  |               |          |
| DUCHAS                                  | NO           | nº de duchas:                                                          |  |               |          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO           | nº de aseos:                                                           |  |               |          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO           | nº de zonas:                                                           |  |               |          |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO           |                                                                        |  |               |          |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO           | nº de sillas:                                                          |  |               |          |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO           | nº de muletas:                                                         |  |               |          |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO           |                                                                        |  |               |          |
| CALENDARIO DE BAÑO                      |              |                                                                        |  |               |          |
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE |                                                                        |  |               |          |



## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | LA CASICA VERDE |                                                                        |                          | Fecha visita: 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI              | Panel informativo con altura excesiva y tamaño insuficiente del texto. |                          |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO              | nº de plazas:                                                          |                          |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI              | Pendiente:<br>del 7% al 14%                                            | Desde el paseo marítimo. |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO              | Anchura:                                                               |                          |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO              |                                                                        |                          |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO              | nº de vest.:                                                           |                          |                        |
| DUCHAS                                  | NO              | nº de duchas:                                                          |                          |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO              | nº de aseos:                                                           |                          |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO              | nº de zonas:                                                           |                          |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO              |                                                                        |                          |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO              | nº de sillas:                                                          |                          |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO              | nº de muletas:                                                         |                          |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO              |                                                                        |                          |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      |                 |                                                                        |                          |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE    |                                                                        |                          |                        |



## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | 3.PONIENTE                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha visita: 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                     | Panel informativo con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                     | nº de plazas:<br>1                                                                        | Junto a punto accesible. No cumple con las dimensiones mínimas exigidas, tampoco tiene espacio de transferencia y cuenta con obstáculos en la acera.                                                                                                                                                                                             |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                     | Pendiente:<br>6%                                                                          | Mala conexión con la pasarela de madera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                     | Anchura:<br>2,00 m                                                                        | No alcanzan la arena húmeda y con desnivel al final del tramo, irregularidades y desperfectos. No tiene los bordes contrastados cromáticamente.                                                                                                                                                                                                  |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                     | nº de vest.:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                     | nº de duchas:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                     | nº de aseos:                                                                              | Cuenta con aseo adaptado. El inodoro cuenta con una zona de transferencia y dos barras abatibles con una separación entre ellas de 70 cm. El lavabo no tiene pedestal y cuenta con grifo de codo gerontológico. El espejo está situado a 90 cm y cuenta con pestillo a altura correcta y mecanismo anti atrapamiento. Falta la señalización SIA. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                     | nº de zonas:<br>1                                                                         | Dimensiones 6x6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                     | nº de sillas:<br>1                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                     | nº de muletas:<br>4 pares                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                     | Ayuda a la transferencia                                                                  | Préstamo de silla anfibia con de servicio de ayuda al baño si no existe riesgo en el mar, con necesidad de acompañante.                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08 de 11:30 a 19:30 h. |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |



## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | 4.LA COLONIA                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha visita: 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                               | Panel informativo con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                               | nº de plazas:<br>1                                                                                         | Existe una plaza de aparcamiento reservada junto al vado peatonal junto al acceso a la playa. Está colocada en línea y no cuenta con espacio de transferencia posterior. La señal de estacionamiento reservado obstaculiza el espacio contiguo en la acera. Un poco más alejada, en el Paseo de la Constitución, hay una segunda plaza, pero esta tampoco cumple con lo exigido por la norma.                                   |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                               | Pendiente:<br>5%                                                                                           | Mala conexión de la rampa de acceso a la playa con las pasarelas de madera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                               | Anchura:<br>2,00 m                                                                                         | No alcanzan la arena húmeda y con escalón al final del tramo, así como irregularidades y desperfectos. Los de bordes laterales de la pasarela no están señalizados y contrastados cromáticamente.                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                               | Se han colocado tramos enrollables de madera que igualmente generan resalte y no alcanzan la arena húmeda. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                               | nº de vest.:                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                                               | nº de duchas:                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                               | nº de aseos:<br>1                                                                                          | Cuenta con un aseo adaptado desconectado del punto de baño adaptado y del itinerario peatonal accesible. El inodoro cuenta con una zona de transferencia y dos barras abatibles con una separación entre ellas de 70 cm. El lavabo no tiene pedestal y cuenta con grifo de codo gerontológico. El espejo está situado a 90 cm y cuenta con pestillo a altura correcta y mecanismo anti atrapamiento. Falta la señalización SIA. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                               | nº de zonas:<br>1                                                                                          | Dimensiones 6x4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                               | nº de sillas:<br>1                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                               | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                                               | Ayuda a la transferencia                                                                                   | Préstamo de silla anfibia con de servicio de ayuda al baño si no existe riesgo en el mar, con necesidad de acompañante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Fines de semana de junio y del 01/07 al 31/08 de 11:30 a 19:30h. |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |



## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | 5.LEVANTE                           |                                                                                           |                                                                                                                                              | Fecha visita: 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                  | Panel informativo con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                                                              |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                  | nº de plazas:                                                                             |                                                                                                                                              |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                  | Pendiente: Variable                                                                       | Las pendientes son del 3% , 7,5% y 9%                                                                                                        |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                  | Anchura: 2,00 m                                                                           | No alcanzan la arena húmeda.<br>La conexión de la rampa con el inicio de la pasarela se resuelve con un plano inclinado de pendiente del 4%. |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                  |                                                                                           |                                                                                                                                              |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                  | nº de vest.:                                                                              |                                                                                                                                              |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                  | nº de duchas:                                                                             |                                                                                                                                              |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                  | nº de aseos:                                                                              |                                                                                                                                              |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                  | nº de zonas:                                                                              |                                                                                                                                              |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                  |                                                                                           |                                                                                                                                              |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                  | nº de sillas:                                                                             |                                                                                                                                              |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                  | nº de muletas:                                                                            |                                                                                                                                              |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                  | Ayuda a la transferencia                                                                  | Préstamo de silla anfibia con de servicio de ayuda al baño si no existe riesgo en el mar, con necesidad de acompañante.                      |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08 de 11:30 a 19:30 |                                                                                           |                                                                                                                                              |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                        |





## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | 6.LAS DELICIAS (C/Aire)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha visita: 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                                                                          | Panel informativo con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                          | nº de plazas:<br>1                                                                                                                                                                              | La plaza de aparcamiento vinculada a este punto se encuentra en calle del Aire, sin embargo, está muy separada del acceso a la playa.                                                                                                  |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                          | Pendiente:<br>7% - 12%                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                          | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                                                                                              | No alcanzan la arena húmeda. La conexión de la rampa con el inicio de la pasarela se resuelve mediante un plano inclinado de pendiente del 3%. Los bordes laterales de la pasarela no están señalizados y contrastados cromáticamente. |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                          | Se ha colocado un tramo de pasarela enrollable de madera al final de la pasarela pero no alcanza la arena húmeda y genera resaltes, tanto en la unión con la pasarela, como al final del mismo. |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                          | nº de vest.:                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                                                                                                          | nº de duchas:                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                                          | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                                                               | El aseo presenta un acceso con carencias. Tiene una rampa con una pendiente del 15% y a continuación resalte de 2 cm. El lavabo tiene pedestal y se acciona mediante pie. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,50 x 2,17 m) |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                          | nº de zonas:<br>1                                                                                                                                                                               | Dimensiones 6x4m                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                                                                                                          | nº de sillas:                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                                                                                                          | nº de muletas:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                                                                          | Ayuda a la transferencia                                                                                                                                                                        | Préstamo de silla anfibia con de servicio de ayuda al baño si no existe riesgo en el mar, con necesidad de acompañante.                                                                                                                |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 15/09 de 11:30 a 19:30h. Del 01/09 al 15/09 el baño asistido del punto Auditorio se traslada a calle del Aire. |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |



## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | 6.LAS DELICIAS (Auditorio)            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha visita: 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                    | Panel informativo con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                    | nº de plazas:<br>2                                                                                                                                                                                       | Las dos plazas más cercanas al punto, situadas junto al auditorio, están colocadas en línea, junto al vado peatonal pero sin espacio de transferencia posterior.                                                                                                                          |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                    | Pendiente:<br>4% - 5%                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                    | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                                                                                                       | La pasarela no alcanza la arena húmeda y tiene un escalón al final del tramo.<br>La conexión de la rampa con el inicio de la pasarela presenta carencias (pendiente:13 %).Los bordes laterales de la pasarela no están señalizados y contrastados cromáticamente                          |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                    | Se ha colocado una pasarela enrollable de madera al final de la pasarela. Sin embargo, esta genera resaltes en su encuentro con la pasarela y un escalón al final del tramo. No alcanza la arena húmeda. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                    | nº de vest.:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                    | nº de duchas:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                    | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                                                                        | El aseo tiene un resalte previo en la rampa de madera colocada para salvar los 8 cm de desnivel (pendiente al 15,8 %). Cuenta con espacio de transferencia a uno de sus lados, lavabo sin pedestal y espejo demasiado alto. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,50 x 2,25 m). |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                    | nº de zonas:<br>1                                                                                                                                                                                        | Dimensiones 6x6m                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                    | nº de sillas:<br>1                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                    | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                    | Ayuda a la transferencia                                                                                                                                                                                 | Préstamo de silla anfibia con de servicio de ayuda al baño si no existe riesgo en el mar, con necesidad de acompañante.                                                                                                                                                                   |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 15/06 al 31/08 de 11:30 a 19:30h. |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |



## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | 7.EL HORNILLO                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha visita: 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                    | Panel informativo en la playa con altura excesiva y tamaño insuficiente del texto. No conectado con el itinerario peatonal accesible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                    | nº de plazas:<br>2                                                                                                                    | Las plazas de aparcamiento reservado se encuentran en el acceso a la playa. Están colocadas en línea y ambas cuentan con espacio de transferencia posterior, sin embargo este no cumple con las medidas mínimas exigidas por la normativa. Además, encontramos mobiliario urbano en toda la zona de acera junto a la plaza que, como indica la norma, debe quedar libre de obstáculos. |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                    | Pendiente:<br>9%                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                    | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                                    | No alcanzan la arena húmeda y con escalón al final del tramo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                    | nº de vest.:                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                    | nº de duchas:                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                    | nº de aseos:                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                    | nº de zonas:                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                    | nº de sillas:                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                    | nº de muletas:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 15/09 de 11:30 a 19:30h. |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |



## ÁGUILAS 2024

| PLAYA                                   | 8.CALABARDINA                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha visita: 7/2/2024 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                                                                                         | Panel informativo en la playa con altura excesiva y tamaño insuficiente del texto. No conectado el itinerario con la pasarela |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                                         | nº de plazas:<br>5                                                                                                            | Las 5 plazas están repartidas en las calles Cruz de Mayo, Paseo Marítimo, Joan Miró y Cala Blanca. Todas están dispuestas en línea y cuentan con zona de transferencia posterior, sin embargo no cumplen con las dimensiones exigidas y no garantizan un acceso al itinerario peatonal de manera segura. |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                         | Pendiente:<br>11,5%                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                         | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                            | Las pasarelas no alcanzan la arena húmeda y cuentan con un escalón al final del tramo, así como discontinuidades entre tramos. La pasarela tiene una pendiente del 9 %. Los bordes laterales de la pasarela no están señalizados y contrastados cromáticamente.                                          |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                         | nº de vest.:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                                                                                                                         | nº de duchas:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                                                         | nº de aseos:<br>1                                                                                                             | El aseo adaptado es una cabina de aseo químico que tiene un ancho libre de paso de 80 cm. En el interior, tiene una zona de transferencia: 80 cm, la separación entre barras es de 0,75 m. No tiene lavabo y cuenta con un espacio para el giro de sillas de ruedas de 1,50 m de diámetro.               |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                         | nº de zonas:<br>1                                                                                                             | Dimensiones 6x4m                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                                                                                                         | nº de sillas:<br>1                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                                                                                                         | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                                                                                         | Ayuda a la transferencia                                                                                                      | Préstamo de silla anfibia con de servicio de ayuda al baño si no existe riesgo en el mar, con necesidad de acompañante.                                                                                                                                                                                  |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Fines de semana de junio y del 01/07 al 15/09 de 11:30 a 19:30h. El horario del la ayuda al baño es de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |



### 3.1.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

| PLAYA                                   | 1. LA CAROLINA. ÁGUILAS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                                      |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | -                                                                                                                                                                                                 | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                 | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | HIGUERICA. ÁGUILAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                              |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021. La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> . La anchura mínima de la pasarela debe ser de 1,80 m.                                                                                                                   |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                      |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                  |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MEJORAS                                 | Se propone dotar a la playa de una plaza de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida y, además, disponer de un itinerario peatonal accesible que comunique dicha plaza con las pasarelas. Una vez colocado esto, se podría añadir un tramo de pasarela enrollable hasta la arena húmeda para posibilitar el acceso al agua. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| PLAYA                                   | CALARREONA. ÁGUILAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No son necesarias.                                                                                                                                                                                                                          |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> . La anchura mínima debe ser 1,80 m.                                       |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                       |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Los aseos adaptados deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | <p>Tanto las plazas de aparcamiento reservado como el espacio de transferencia vinculado a las mismas, deben cumplir con las dimensiones exigidas por la misma. Estas dimensiones deben revisarse y corregirse. Además, como recomendación, sería necesario incorporar la señalización vertical de prohibido aparcar.</p> <p>Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y prestar atención a la conservación de los tramos de pasarela para evitar irregularidades.</p> <p>La cabina de aseo químico adaptado tampoco cumple con las exigencias de la <i>Orden TMA</i>. Sería necesario sustituir este módulo por otro modelo que cumpla con todos los parámetros.</p> <p>La ubicación del puesto de socorro es muy alejada de la zona donde se encuentra el equipamiento.</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | MATALENTISCO. ÁGUILAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                     | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                         | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                                                                                          | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                              |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                          | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021. La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | -                                                                                                                                                                                          | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                          | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                      |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                          | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                  |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                          | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MEJORAS                                 | Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la Orden TMA/851/2021 y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





| PLAYA                                   | LA CASICA VERDE. ÁGUILAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                       |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La rampa debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud.    |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                 |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                               |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                   |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | No tiene plazas de aparcamiento en las inmediaciones y el aparcamiento no está asfaltado. Existe una rampa de acceso a la playa desde el paseo marítimo con pendiente variable del 7-14 %. No dispone de pasarelas sobre la arena. Se pueden incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la Orden TMA/851/2021 y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | 3. PONIENTE. ÁGUILAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Las plazas de aparcamiento reservadas deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                       |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                       |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | Deben corregirse las medidas de la plaza de aparcamiento reservada, además de incorporar el espacio de transferencia posterior. Además, la acera situada junto a la plaza, debe tener un espacio de 1,20 m de ancho y de largo igual a la plaza, libre de obstáculos, es decir, en este espacio no puede colocarse la señal de la plaza, ni como es en el caso de esta, mobiliario urbano. También debe cuidarse el encuentro entre la rampa de acceso a la playa y la pasarela de madera. La solución planteada actualmente es peligrosa, irregular, insuficiente y está en mal estado. En el aseo adaptado, debe colocarse la señalización SIA en la puerta y una vez dentro, ya que las dimensiones del módulo permiten que existan dos zonas de transferencia, estas no deben estar ocupadas con mobiliario interior, el armario situado junto al inodoro debería eliminarse o cambiar de ubicación. |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | 4. LA COLONIA. ÁGUILAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                   |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Las plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> . En este caso, el módulo de aseo cumple con la normativa pero no está conectado con el itinerario peatonal accesible, por lo tanto, el acceso a él no está asegurado. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MEJORAS                                 | Las plazas de aparcamiento reservado deben cumplir las medidas exigidas por la norma, además de incorporar el espacio de transferencia posterior, estar conectadas mediante vados, peatonales o de la propia plaza, con el itinerario peatonal accesible y no contar con obstáculos en la acera en un ancho mínimo de 1,20 m en toda la longitud que ocupa la plaza. El módulo de aseo tiene que estar ubicado junto con el resto de equipamientos, es decir, junto a las pasarelas, la zona de sombra reservada y el puesto de protección civil. Actualmente se encuentra situado alejado de los equipamientos y además, no cuenta con itinerario peatonal accesible para llegar hasta él. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| PLAYA                                   | 5. LEVANTE. ÁGUILAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMENTOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                             | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                 | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                                  | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                       |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                 | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                 |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                  | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                  | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                               |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                  | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                   |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                  | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                  | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | Incorporar los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | 6. LAS DELICIAS (C/Aire). ÁGUILAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Las plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La rampa debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud.    |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                       |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                   |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | <p>El punto de baño de la calle del Aire debe contar con plazas de estacionamiento reservado más cercanas al mismo. Cuando se proyecten, deben cumplir las medidas y parámetros exigidos por la norma. Además, debe prestarse especial atención a la conexión entre la plaza y el itinerario peatonal accesible, proyectando las plazas junto a vados peatonales o añadiendo vados a las propias plazas.</p> <p>Para mejorar el equipamiento de aseo, se propone colocar un módulo de aseo accesible como los vistos en puntos anteriores, situado junto al resto de equipamientos y conectado con el itinerario peatonal accesible.</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | 6. LAS DELICIAS (Auditorio). ÁGUILAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Las plazas de aparcamiento reservadas deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                               |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                  |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la Orden TMA/851/2021.                                                                               |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la Orden TMA/851/2021.                                                                                   |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la Orden TMA/851/2021.                                                                           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | <p>Las plazas de aparcamiento reservado deben volver a proyectarse atendiendo a los parámetros de la norma.</p> <p>Se propone cambiar el aseo por uno de los módulos vistos en anteriores puntos, siempre que se ubiquen cerca del punto de baño y sus equipamientos y dentro de un itinerario peatonal accesible conectado con estos.</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | 7. EL HORNILLO. ÁGUILAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                             | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                 | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                 | Las plazas de aparcamiento reservadas deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                       |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                 | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                  | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                  | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                       |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                  | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                  | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                   |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                  | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                 |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | Incorporar los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | 8. CALABARDINA. ÁGUILAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Las plazas de aparcamiento reservadas deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                               |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La rampa debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud.    |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                  |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la Orden TMA/851/2021.                                                                               |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la Orden TMA/851/2021.                                                                                   |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la Orden TMA/851/2021.                                                                           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | Las plazas de aparcamiento reservadas deben estar proyectadas de acuerdo a lo que exige la normativa, es decir, cumplir con las medidas mínimas y con la morfología correcta. Además, deben estar conectadas con el itinerario peatonal accesible que conecta con el acceso a la playa. Una vez en el punto de baño, el aseo no cuenta con lavabo. Si existe la posibilidad de sustituirlo, una opción adecuada serían los módulos vistos en los puntos anteriores. Si esto no fuera posible, también cabría la posibilidad de sustituir la cabina de aseo químico por otro modelo que incorpore lavabo, sin pedestal y con accionamiento manual. |                                                                                                                                                                                                                                             |



### 3.1.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



02\_CALARREONA



Águilas  
2024



EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO




2\_RAMPA DE ACCESO



3\_PASARELA Y ZONA DE SOMBRA. SILLA ANFIBIA Y MULETAS



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_ASEOS



3\_ACCESO



4\_ZONA DE SOMBRA



5.2\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_ZONA DE SOMBRA Y PASARELA



3\_ACCESO



4\_ASEO



C\_CARTEL INFORMATIVO






EMPLAZAMIENTO



2\_ZONA DE SOMBRA Y ACCESO



3\_SILLA ANFIBIA



4\_ASEO



C\_CÁRTEL INFORMATIVO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA, ZONA SOMBRA Y SILLA ANFIBIA



3\_ACCESO Y PASARELA



4\_ASEO



5.1\_PLAZA DE APARCAMIENTO



**REGIÓN DE MURCIA**  
Instituto de Turismo de la Región de Murcia  
Avda. Juana Jugán, 2  
30.006 - Murcia. Edificio CCT  
T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31  
[murciaturistica.es](http://murciaturistica.es) [turismoweb.carm.es](http://turismoweb.carm.es)

**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**  
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF  
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo  
30.005 - Murcia  
T. 968 292 826 - F. 968 292 816  
[famdif@famdif.org](mailto:famdif@famdif.org)  
[www.famdif.org](http://www.famdif.org)



**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**

## **3. 2. LORCA**

### **3.2.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

### **3.2.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

### **3.2.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**





### 3.2.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

| LORCA 2024                              |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                   | 9.CALNEGRE                          | Fecha visita: 7/1/2024                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                  | Panel de información en torre/puesto de Protección Civil. Altura elevada y tamaño insuficiente de la fuente de texto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                  | nº de plazas:<br>2                                                                                                   | Las plazas de aparcamiento reservado se encuentran junto a uno de los accesos a las pasarelas, sin embargo, están más alejadas del resto de equipamientos del punto de baño accesible. Tienen señalización vertical que indica el espacio reservado pero no cuentan con señalización horizontal. |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                  | Pendiente:                                                                                                           | No es necesaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                  | Anchura:                                                                                                             | Existen dos accesos a la arena a través de pasarelas de madera de 1,50 m. No cuentan con resaltes al inicio de los tramos, pero ninguna alcanza la arena húmeda.                                                                                                                                 |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                  | nº de vest.:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DUCHAS                                  | NO                                  | nº de duchas:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                  | nº de aseos:<br>1                                                                                                    | Cuenta con un aseo químico de planta circular. La distancia entre la puerta y la barandilla frente al inodoro es de 1,47 m. Las barras de apoyo están muy separadas, a 85 cm y el espacio de transferencia lateral es inferior a 80 cm. No cuenta con lavabo.                                    |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                  | nº de zonas:<br>1                                                                                                    | Dimensiones 4x4m                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                  | nº de sillas:<br>1                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                  | nº de muletas:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                  | Ayuda a la transferencia                                                                                             | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección civil con necesidad de acompañante. En casos puntuales y excepcionales, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado. Disponen de chaleco.                                                                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 28/06 al 01/09 de 11:30 a 19:30 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





## LORCA 2024

| PLAYA                                   | 10.PUNTAS DE CALNEGRE               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha visita: 7/1/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                  | Panel de información en la zona de acceso a la playa. Tamaño insuficiente de la fuente de texto y no conectado con el itinerario peatonal accesible. Información desactualizada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                  | nº de plazas:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                  | Pendiente:                                                                                                                                                                      | No es necesaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                  | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                                                                              | Pasarelas de caucho reciclado. Se ha conectado, con carencias, el inicio del tramo con el itinerario peatonal. También se han subsanado algunas irregularidades que presentaba el recorrido de la pasarela. Sin embargo, esta sigue presentando un estado mejorable y no alcanzan la arena húmeda. |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                  | nº de vest.:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                  | nº de duchas:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                  | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                                               | Cabina de aseo químico conectada con el itinerario peatonal accesible desde la pasarela de caucho. Cuenta con espacio de transferencia a uno de sus lados, sin embargo, carece de barra abatible.                                                                                                  |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                  | nº de zonas:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                  | nº de sillas:<br>1                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                  | nº de muletas:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                  | Ayuda a la transferencia                                                                                                                                                        | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección civil con necesidad de acompañante. En casos puntuales y excepcionales, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado                                                                                                 |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 28/06 al 01/09 de 11:30 a 19:30 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |



### 3.2.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

| PLAYA                                   | CALNEGRE. LORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                      |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las plazas de aparcamiento reservadas deben cumplir con lo exigido en el <i>Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                 |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No es necesaria.                                                                                                                                                                                                                                           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> . Para que la zona de sombra cumpla con la normativa, debería tener unas dimensiones mínimas de 3,40 x 1,80 m. |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Una de las mejoras que podrían solucionar problemas de acceso, sería colocar las plazas de estacionamiento más cerca del acceso a los equipamientos accesibles. También sería necesario colocar una rampa que conecte la cota de aparcamiento con la plataforma en la que se encuentra la zona de sombra y el aseo. Se debe sustituir el módulo de aseo químico por otro modelo que cumpla con los parámetros exigidos por la normativa. En cuanto a las pasarelas de madera de la playa, entendemos que deben respetar la orografía de las dunas, pero podrían estudiarse otros recorridos para que, respetando la vegetación existente, la bajada no sea tan directa y por consiguiente, tan inclinada. Por último, podrían añadirse tramos enrollables al final de cada pasarela de madera para facilitar el acceso al baño. |                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | PUNTAS DE CALNEGRE. LORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No es necesaria.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                 |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Las zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> . Para que la zona de sombra cumpla con la normativa, debería tener unas dimensiones mínimas de 3,40 x 1,80 m. |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MEJORAS                                 | Debido a la complicación de la playa, encontramos pocas posibles mejoras, pero que, ejecutándose correctamente, podrían facilitar mucho el acceso al baño. En primer lugar, podría considerarse añadir una plaza de estacionamiento reservada conectada siempre con el itinerario peatonal accesible. Otra posible mejora sería mejorar el estado de las pasarelas de caucho para que no vuelvan a generar irregularidades en su recorrido. Y por último, si las condiciones de la playa lo permiten, añadir un tramo enrollable al final de esta pasarelas para facilitar el acceso al agua. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |



### 3.2.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



09\_CALNEGRE



Lorca  
2024



EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA. SILLA ANFIBIA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ASEO



4\_SILLA ANFIBIA



5\_PUESTO DE VIGILANCIA



**REGIÓN DE MURCIA**  
Instituto de Turismo de la Región de Murcia  
Avda. Juana Jugán, 2  
30.006 - Murcia. Edificio CCT  
T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31  
[murciaturistica.es](http://murciaturistica.es) [turismoweb.carm.es](http://turismoweb.carm.es)

**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**  
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF  
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo  
30.005 - Murcia  
T. 968 292 826 - F. 968 292 816  
[famdif@famdif.org](mailto:famdif@famdif.org)  
[www.famdif.org](http://www.famdif.org)



**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**

### 3. 3. MAZARRÓN

#### 3.3.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

#### 3.3.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

#### 3.3.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



### 3.3.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

| MAZARRÓN (2024)                         |                         |                |                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                   | PERCHELES               |                |                                                            |
|                                         | Fecha visita: 7/10/2024 |                |                                                            |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                      |                |                                                            |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                      | nº de plazas:  |                                                            |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                      | Pendiente:     |                                                            |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                      | Anchura: 1,50m | No alcanzan la arena húmeda y se encuentran en mal estado. |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                      |                |                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                      | nº de vest.:   |                                                            |
| DUCHAS                                  | NO                      | nº de duchas:  |                                                            |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                      | nº de aseos:   |                                                            |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                      | nº de zonas:   |                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                      |                |                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                      | nº de sillas:  |                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                      | nº de muletas: |                                                            |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                      |                |                                                            |
| CALENDARIO DE BAÑO                      |                         |                |                                                            |
|                                         |                         |                |                                                            |
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE            |                |                                                            |





## MAZARRÓN (2024)

| PLAYA                                   | 11. BOLNUEVO                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha visita: | 7/10/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>2 | Repartidas por las cercanías a este punto de baño encontramos un total de 6 plazas: 2 frente a Rest Oasis de Las Palmeras, 2 junto a Rest El Ánfora, 1 en Avda. Pedro López Meca y 1 frente Rest Las Redes. Las dos situadas frente al Oasis son las más cercanas al punto. Situadas en línea y con zona de transferencia posterior junto al vado peatonal, no cumplen con las dimensiones mínimas exigidas. |               |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                | Pendiente:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>1,50m  | No alcanzan la arena húmeda y se encuentran en mal estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                | nº de vest.:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1  | A lo largo de esta playa hay un total de 3 aseos, pero junto al punto de baño adaptado solo encontramos uno. Se trata de un módulo de madera con acceso a nivel, lavabo sin pedestal, espacio de transferencia insuficiente y un mal estado de conservación de sus elementos.                                                                                                                                |               |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1  | Dimensiones 4x6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                | nº de sillas:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| CALENCARIO DE BAÑO                      |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |
|                                         | Del 01/07 al 31/08                |                    | De 11:30h a 19:30h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |





## MAZARRÓN (2024)

| PLAYA                                   | LAS MORERAS  |                    |                                                            | Fecha visita: | 7/10/2024 |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO           |                    |                                                            |               |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI           | nº de plazas:<br>1 | Una en la Avda. del Castellar                              |               |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO           | Pendente:          | No es necesaria                                            |               |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI           | Anchura:<br>1,50m  | No alcanzan la arena húmeda y se encuentran en mal estado. |               |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO           |                    |                                                            |               |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO           | nº de vest.:       |                                                            |               |           |
| DUCHAS                                  | NO           | nº de duchas:      |                                                            |               |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO           | nº de aseos:       |                                                            |               |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO           | nº de zonas:       |                                                            |               |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO           |                    |                                                            |               |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO           | nº de sillas:      |                                                            |               |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO           | nº de muletas:     |                                                            |               |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO           |                    |                                                            |               |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      |              |                    |                                                            |               |           |
|                                         |              |                    |                                                            |               |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE |                    |                                                            |               |           |



## MAZARRÓN (2024)

| PLAYA                                   | 12. EL CASTELLAR              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha visita: | 7/10/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                            | Panel informativo próximo al acceso de la playa con tamaño insuficiente del texto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                            | nº de plazas:<br>3                                                                | Las dos plazas situadas junto al acceso a la playa, situadas en perpendicular, cuentan con espacio de transferencia compartida sin vado, es decir, no están conectadas con el itinerario peatonal. También presentan una acera contigua insuficiente y con obstáculos. La plaza situada en la Av. El Castellar, en línea y con transferencia posterior insuficiente, tampoco está conectada con el itinerario peatonal. |               |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                            | Pendiente:                                                                        | No es necesaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                            | Anchura:<br>2,00m                                                                 | No alcanzan la arena húmeda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                            | nº de vest.:                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| DUCHAS                                  | NO                            | nº de duchas:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                            | nº de aseos:<br>1                                                                 | El aseo se encuentra en el paseo. Su acceso cuenta con una rampa con pendiente del 13 %). una vez dentro, una barra abatible fija impide la transferencia. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,72 x 1,94 m), espejo y pestillo con altura excesiva y un muy mal estado de conservación y oxidación de los elementos.                                                                                        |               |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                            | nº de zonas:                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                            | nº de sillas:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                            | nº de muletas:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08            |                                                                                   | De 11:30h a 19:30h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |
|                                         |                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |



## MAZARRÓN (2024)

| PLAYA                                   | 13. NARES                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha visita: 7/10/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                | Alejado del punto         |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>2        | En las proximidades del punto hay un total de 4 plazas: 1 C/ El Collado, 1 en Avda. del Castellar y dos junto acceso principal a la playa, pero no es ahí donde encontramos los equipamientos.                                      |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                | Pendiente:<br>10%         | Rampa de madera para acceder a la pasarela de madera. Estado irregular                                                                                                                                                              |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>1,50m / 2,00m | No alcanzan la arena húmeda. Tienen 1,80 m de ancho. Al final del tramo encontramos un escalón de más de 12 cm.                                                                                                                     |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                | nº de vest.:              |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:             |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1         | La pasarela que da acceso al aseo tiene un ancho de 1,50 m. EL módulo cuenta con lavabo sin pedestal, barras de apoyo muy separadas y oxidadas, inodoro sin respaldo ni tapa, espejo excesivamente alto y puerta en muy mal estado. |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1         | Dimensiones 4x6m                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                | nº de sillas:             |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:            |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08                |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | De 11:30h a 19:30h      |
|                                         |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |



| MAZARRÓN (2024)                         |                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                   | JUNTA DE LOS MARES                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                                     |                          | Fecha visita: 7/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                  | Alejado del punto.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                  | nº de plazas:<br>1       | En las proximidades del punto hay un total de 6 plazas: 2 en Avda. del Castellar, 2 en C/ Bolivia, 1 en C/ Argentina y 1 en C/ Puerto Rico. La plaza más próxima al punto está colocada en línea, cuenta con espacio de transferencia posterior pero con obstáculos en la acera y sin conexión con el itinerario peatonal.                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                  | Pendiente:<br>9% y 7%    | Rampa con irregularidades y en mal estado de conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                  | Anchura:<br>1,50m        | Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda<br>Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente. Presentan irregularidades.                                                                                                                                                                                    |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                  | nº de vest.:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DUCHAS                                  | NO                                                  | nº de duchas:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                  | nº de aseos:<br>1        | El acceso al aseo se realiza a través de pasarelas de madera colocadas con pendientes irregulares, mal conectadas, generando resaltes e irregularidades. En el acceso al aseo hay un resalte de 2 cm. Cuenta con un lavabo sin pedestal con grifo gerontológico, barras de apoyo muy separadas y oxidadas y espacio de transferencia solo a uno de |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                  | nº de zonas:<br>1        | Conexión desde la pasarela irregular y con resaltes. Dimensiones 6x4m                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                  | nº de sillas:<br>1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                  | nº de muletas:<br>Un par | Disponen también de andador anfibio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                  | Baño asistido            | Préstamo de silla anfibia y por personal específico con servicio de baño asistido sin necesidad de acompañante y cita previa online ( <a href="http://www.visitamazarron.com/es/reservas/">www.visitamazarron.com/es/reservas/</a> )                                                                                                               |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08                                  |                          | De lunes a domingo de 11:30h a 19:30h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         |                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISTIDO |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





## MAZARRÓN (2024)

| PLAYA                                   | 14.BAHÍA                      |                    |                                                                                                                                                                                            | Fecha visita: 7/10/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                            | nº de plazas:<br>4 | Hay un total de 4 plazas en las proximidades a la playa: 1 en C/ Concha Candau, 1 en C/ Sevilla, 2 en C/ Noruega-La Reya. (Falta . Hay una plaza en las proximidades en playa de La Ermita |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                            | Pendiente:<br>7%   |                                                                                                                                                                                            |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                            | Anchura:           |                                                                                                                                                                                            |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                            | nº de vest.:       |                                                                                                                                                                                            |                         |
| DUCHAS                                  | NO                            | nº de duchas:      |                                                                                                                                                                                            |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                            | nº de aseos:       |                                                                                                                                                                                            |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                            | nº de zonas:       |                                                                                                                                                                                            |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                            | nº de sillas:      |                                                                                                                                                                                            |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                            | nº de muletas:     |                                                                                                                                                                                            |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                            |                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08            |                    | De 11:30h a 19:30h                                                                                                                                                                         |                         |
|                                         |                               |                    |                                                                                                                                                                                            |                         |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS |                    |                                                                                                                                                                                            |                         |



## MAZARRÓN (2024)

| PLAYA                                | 15.LA ISLA         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha visita: 7/10/2024 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTA-                | NO                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR | SI                 | nº de plazas:<br>4       | En las proximidades al punto de baño hay 4 plazas: 1 en C/ Concha Candau, 1 en C/ Sevilla y 2 en C/ Noruega-La Reya. Estas están situadas en línea y tienen una zona de transferencia compartida de dimensiones insuficientes y con un vado con resalte.                                                     |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                     | SI                 | Pendiente:<br>8-9-21 %   | Hay dos rampas. Rampa hormigón (pendiente: 9 % y 21 %) Rampa madera (pendiente: 8 %), esta última con bastantes irregularidades. Para conectar con las pasarelas de madera hay otra rampa con resalte y una zona de arena no compacta que puede provocar que las ruedas se queden atrapadas en ella.         |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA              | SI                 | Anchura:<br>1,5m         | Pasarelas de hormigón que no alcanzan la arena húmeda Encuentros en tramos de madera con discontinuidades (enlace con aseo modular) y pasarela de hormigón. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente.                                                                       |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                   | NO                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                 | NO                 | nº de vest.:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| DUCHAS                               | NO                 | nº de duchas:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                      | SI                 | nº de aseos:<br>1        | El módulo de aseo está conectado con tramos de pasarela de madera mal conectadas, que presentan irregularidades y cuyo inicio de tramo cuenta con arena no compactada. Luego en el aseo, encontramos un lavabo sin pedestal pero un inodoro sin respaldo ni tapa y con las barras oxidadas y muy separadas . |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS            | SI                 | nº de zonas:<br>1        | Mal conectada con la pasarela. Dimensiones 6x4m                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                   | NO                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                      | SI                 | nº de sillas:<br>1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                     | SI                 | nº de muletas:<br>Un par | También tiene un andador anfibio                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO           | SI                 | Baño asistido            | Préstamo de silla anfibia y por personal específico con servicio de baño asistido sin necesidad de acompañante y cita previa online (www.visitamazarron.com/es/reservas/)                                                                                                                                    |                         |
| CALENCARIO DE AYUDA AL BAÑO          | Del 01/07 al 31/08 |                          | De 11:30h a 19:30h                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| VALORACIÓN GENERAL                   | PRACTICABLE        |                          | PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CON BAÑO ASISTIDO       |



## MAZARRÓN (2024)

| PLAYA                                   | 16.EL PUERTO       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha visita: 7/10/2024                    |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                 | Panel informativo próximo al acceso de la playa con tamaño insuficiente de la fuente texto                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                 | nº de plazas:<br>2                                                                                                                                                           | Las dos plazas de aparcamiento reservado se encuentran ubicadas una junto a la otra, una colocada en línea con la acera, la otra en diagonal. No tienen espacio de transferencia ni zona libre de obstáculos en la acera. Tampoco tienen conexión con el itinerario peatonal accesible. |                                            |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                 | Pendiente:<br>9%                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                 | Anchura:<br>1,5m                                                                                                                                                             | Pasarelas de hormigón. Tiene irregularidades a lo largo de todo el tramo. El final del tramo está mal enterrado.                                                                                                                                                                        |                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                 | nº de vest.:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| DUCHAS                                  | NO                 | nº de duchas:                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                 | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                                            | El módulo de aseo situado en el paseo tiene una rampa de acceso de pendiente 22 %. Tiene lavabo sin pedestal pero las barras de apoyo están muy separadas, el inodoro no tiene respaldo y el estado de conservación de los elementos no es el adecuado.                                 |                                            |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                 | nº de zonas:<br>1                                                                                                                                                            | Dimensiones 6x4m                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | SI                 | Específica para personas mayores y/o personas con movilidad reducida. Cuenta con zona de baño adaptada: toldo, pasamanos de acceso al agua y butacas en el interior del agua |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                 | nº de sillas:<br>1                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                 | nº de muletas:<br>Un par                                                                                                                                                     | También tiene un andador anfibio                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                 | Baño asistido                                                                                                                                                                | Préstamo de silla anfibia y por personal específico con servicio de baño asistido sin necesidad de acompañante y cita previa online (www.visitamazarron.com/es/reservas/)                                                                                                               |                                            |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De 11:30h a 19:30h                         |
|                                         |                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PARCIALMENTE EQUIPADA<br>CON BAÑO ASISTIDO |



## MAZARRÓN (2024)

| PLAYA                                   | 17.RIHUETE                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha visita: 7/10/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                            | nº de plazas:<br>7 | En las proximidades del punto de baño de esta playa hay un total de 7 plazas de aparcamiento reservadas: 5 en el acceso a la playa, colocadas en diagonal y 2 compartidas con playa El Puerto, colocadas en línea, sin embargo, ninguna cumple las exigencias mínimas de la norma, no tienen zona de transferencia ni conexión con el itinerario peatonal. |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                            | Pendiente:<br>9%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                            | Anchura:<br>1,5m   | Las pasarelas de hormigón no alcanzan la arena húmeda. Tienen los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente pero están muy deteriorados.                                                                                                                                                                                                  |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                            | nº de vest.:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| DUCHAS                                  | NO                            | nº de duchas:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                            | nº de aseos:<br>2  | Los módulo de aseo tiene una rampa en el acceso con una pendiente del 20%. En el interior, tienen lavabo sin pedestal, inodoro sin tapadera ni respaldo y barras abatibles muy separadas.                                                                                                                                                                  |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                            | nº de zonas:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                            | nº de sillas:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                            | nº de muletas:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08            |                    | De 11:30h a 19:30h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|                                         |                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |





## MAZARRÓN (2024)

| PLAYA                                   | 18.EL ALAMILLO                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha visita: 7/10/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                            | Panel informativo alejado del acceso de la playa con tamaño insuficiente de la fuente texto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                            | nº de plazas:<br>-                                                                          | Paseo en obras. Plazas de aparcamiento reservadas proyectadas (ya se ha podido comprobar que no tendrán conexión con el itinerario peatonal)                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                            | Pendiente:                                                                                  | No es necesaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                            | Anchura:<br>1,2m                                                                            | Pasarelas de hormigón de 1,50 m de ancho. Irregularidades al final del tramo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                            | nº de vest.:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| DUCHAS                                  | NO                            | nº de duchas:                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                            | nº de aseos:<br>2                                                                           | El módulo de aseo tiene una rampa previa a su acceso. Para acceder a la rampa, primero encontramos un resalte de 3, luego una pendiente del 10,5% y tras esta, otro segundo resalte de 3 cm. En el interior, cuenta con un lavabo sin resalte, con grifo gerontológico, un inodoro con doble espacio de transferencia y pestillo de palanca a la altura correcta. Falta SIA |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                            | nº de zonas:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                            | nº de sillas:                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                            | nº de muletas:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08            |                                                                                             | De 11:30h a 19:30h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|                                         |                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |



## MAZARRÓN (2024)

| PLAYA                                   | EL MOJÓN           |                                                                                                 | Fecha visita: 7/10/2024 |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                 | Panel informativo con tamaño insuficiente del texto. No conectado el itinerario con la pasarela |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                 | nº de plazas:                                                                                   |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                 | Pendiente:<br>12,5%                                                                             |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                 | Anchura:                                                                                        |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                 |                                                                                                 |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                 | nº de vest.:                                                                                    |                         |
| DUCHAS                                  | NO                 | nº de duchas:                                                                                   |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                 | nº de aseos:                                                                                    |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                 | nº de zonas:                                                                                    |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                 |                                                                                                 |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                 | nº de sillas:                                                                                   |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                 | nº de muletas:                                                                                  |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                 |                                                                                                 |                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08 |                                                                                                 | De 11:30h a 19:30h      |
|                                         |                    |                                                                                                 |                         |
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE       |                                                                                                 |                         |



### 3.3.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

| PLAYA                                   | 11. BOLNUEVO. MAZARRÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Como posibles mejoras para esta playa, se podría empezar por establecer unas medidas correctas para las plazas de estacionamiento reservadas. A continuación, sustituir las pasarelas por unas que cumplan con las medidas mínimas y cuidar sus uniones. Para terminar, el módulo de aseo necesita una nueva distribución de algunos de sus elementos para que puedan ser practicables y otros como las barras de apoyo, requieren una sustitución inmediata. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 12. EL CASTELLAR. MAZARRÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se ha considerado clasificar esta playa como practicable sin equipamientos por las condiciones en las que estos se encuentran. La playa del Castellar solo cuentan con plazas de estacionamiento reservadas, que no cumplen con ninguno de los criterios y dimensiones exigidos por la norma, pasarelas en mal estado y con resaltes y escalones y un aseo que se supone accesible pero es totalmente impracticable por la colocación de sus elementos y por el estado de conservación de los mismos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 13.NARES. MAZARRÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Aunque la playa se ha considerado parcialmente equipada por contar con plazas, pasarelas, aseo y zona de sombra, es urgente y necesario, para que en el año próximo pueda seguir con tal clasificación, una revisión de los equipamientos y su estado de conservación. Se debe empezar por las plazas de estacionamiento reservado, que deben cumplir con las medidas mínimas y con la morfología adecuada para ser utilizadas. Las pasarelas de madera requieren un cambio y renovación, al igual que el aseo y sus elementos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | JUNTA DE LOS MARES. MAZARRÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se ha considerado clasificar este punto como practicable parcialmente equipado por contar con servicio de baño asistido, sin embargo, la mala ejecución de sus equipamientos y el estado de conservación de los elementos de estos, hacen que pueda llegar a considerarse una playa sin equipamientos debido a que estos no puedan llegar a usarse. Las pasarelas generan continuos resaltes, están en un muy mal estado de conservación, no tienen unas uniones bien ejecutadas. La llegada al módulo de sombra a través de ellas se hace tediosa y peligrosa. El módulo de aseo es inaccesible y cuenta con un muy mal estado de conservación, teniendo piezas oxidadas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 15.LA ISLA. MAZARRÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se ha considerado clasificar este punto como practicable parcialmente equipado por contar con servicio de baño asistido, sin embargo, la mala ejecución de sus equipamientos y el estado de conservación de los elementos de estos, hacen que pueda llegar a considerarse una playa sin equipamientos debido a que estos no puedan llegar a usarse. Las pasarelas generan continuos resaltes, están en un muy mal estado de conservación, no tienen unas uniones bien ejecutadas. La llegada al módulo de sombra a través de ellas se hace tediosa y peligrosa. El módulo de aseo es inaccesible y cuenta con un muy mal estado de conservación, teniendo piezas oxidadas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 16. EL PUERTO. MAZARRÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISITIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                       |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                 |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                               |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                   |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | El punto de baño accesible situado en la playa del Puerto necesita una mejora en los materiales y ejecución de todos sus equipamientos. Empezando por las plazas reservadas, las cuales no cumplen con la normativa exigida. Una vez en el paseo, el módulo de aseo tiene multitud de carencias, desde la rampa en su acceso a la falta de respaldo en el inodoro. Las pasarelas de hormigón de la arena tampoco están dentro de los parámetros mínimos de la norma. |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | 17. RIHUETE. MAZARRÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                       |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                  |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                               |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                   |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | Se ha considerado clasificar esta playa como practicable sin equipamientos por las condiciones en las que estos se encuentran. La playa del Rihuete solo cuenta con plazas de estacionamiento reservadas, que no cumplen con ninguno de los criterios y dimensiones exigidos por la norma, pasarelas en mal estado, con resaltes y escalones y un asea en cada esquina del paseo que se suponen accesibles pero que son totalmente impracticables por la colocación de sus elementos y por el estado de conservación de los mismos. |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | 18. EL ALAMILLO. MAZARRÓN                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se ha considerado la playa como practicable sin equipamientos porque lo único con lo que cuenta es con dos módulos de aseo. El interior de estos aseos es correcto y adecuado, sin embargo, el acceso a ellos es imposible por contar con resaltes y rampas colocadas frente a la puerta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



3.3.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

08\_BOLNUEVO

Mazarrón 2024



EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA



4.1\_ASEO




5.1\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



3\_ASEO



5.3\_PLAZA DE APARCAMIENTO



5.2\_PLAZA DE APARCAMIENTO




C\_CARTEL INFORMATIVO






EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_PASARELA Y ZONA DE SOMBRA




4.2\_ASEO



5.2\_PLAZA DE APARCAMIENTO









EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_PASARELA Y ZONA DE SOMBRA. SILLA, MULETAS Y ANDADOR ANFIBIO



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_PASARELA Y ZONAS DE SOMBRA. SILLA, MULETAS Y ANDADOR ANFIBIO



4\_ASEO




5\_PLAZA DE APARCAMIENTO






EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_PASARELA



4\_ASEO



5.1\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ACCESO



4\_ASEO



5\_ASEO Y PASEO



**REGIÓN DE MURCIA**  
Instituto de Turismo de la Región de Murcia  
Avda. Juana Jugán, 2  
30.006 - Murcia. Edificio CCT  
T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31  
[murciaturistica.es](http://murciaturistica.es) [turismoweb.carm.es](http://turismoweb.carm.es)

**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**  
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF  
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo  
30.005 - Murcia  
T. 968 292 826 - F. 968 292 816  
[famdif@famdif.org](mailto:famdif@famdif.org)  
[www.famdif.org](http://www.famdif.org)



**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**

### **3. 4. CARTAGENA (LITORAL SUR, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR MENOR)**

#### **3.4.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

#### **3.4.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

#### **3.4.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**





### 3.4.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

| CARTAGENA 2024                          |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                   | 19. ISLA PLANA       |                                                                                                                | Fecha visita: 7/4/2024                                                                                                                                                                                            |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                   | Panel informativo en acceso a la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                                                                                                                                   |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                   | nº de plazas:<br>2                                                                                             | Se encuentran junto al acceso a la playa. Cuentan con espacio de transferencia lateral.                                                                                                                           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                   | Pendiente:<br>6%                                                                                               | El encuentro del final de la rampa con la pasarela de madera es irregular.                                                                                                                                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                   | Anchura:<br>2,00m                                                                                              | Los bordes laterales de la pasarela están señalizados y contrastados cromáticamente                                                                                                                               |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                   | Anchura: 2,00m                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                   | nº de vest.:<br>1                                                                                              | Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Acceso: 1,07 m. (2,23 x 2,08 m). Sin camilla                                                                                    |
| DUCHAS                                  | NO                   | nº de duchas:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                   | nº de aseos:<br>1                                                                                              | El aseo modular tiene un ancho libre de paso de 1,07 m. Sus dimensiones son 2,17 x 2,03 m. El espacio de transferencia es de 72 cm. Tiene un lavabo con pedestal que se acciona mediante pedal. Perchero a 1,44m. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                   | nº de zonas:<br>2                                                                                              | Pérgola (6x3 m) y módulo de madera cubierto (2,20 x 2,23 m). Altura banco: 45 cm                                                                                                                                  |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                   | nº de sillas:<br>1                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                   | nº de muletas:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                   | Ayuda a la transferencia                                                                                       | Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño                                                                                                |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08   |                                                                                                                | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE EQUIPADA |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |



## CARTAGENA (2024)

| PLAYA                                   | 20. SAN GINES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha visita: | 7/4/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                                                                            | Panel informativo en el acceso a la playa conectado con el itinerario peatonal accesible. La información se dispone sobre un plano con pendiente próxima a la horizontal, con una inclinación entre los 30º y 45º. Está situado a una altura de 85 cm y dispone de un espacio en su parte inferior de 76x100 que permite el acercamiento frontal de personas usuarias de sillas de ruedas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                            | nº de plazas:<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se encuentran alejadas del punto accesible. Están situadas en línea y cuenta con espacio de transferencia y señalización vertical y horizontal.                                                                                                                                                                        |               |          |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                            | Pendiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No es necesario                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                            | Anchura:<br>2,00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                            | Anchura: 2,00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                                                                                                            | nº de vest.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dispone de un módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible.                                                                                                                                                                                                                        |               |          |
| DUCHAS                                  | SI                                                                                                                            | nº de duchas:<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dispone de una grúa-ducha regulable. Sirve como ayuda a la transferencia y cuenta con manguera extensible.                                                                                                                                                                                                             |               |          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                                            | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El aseo presenta una rampa previa con una pendiente del 8%. Cuenta con espacio de transferencia solo a uno de sus lados. La separación entre barras es de 78 cm y la altura de 80 cm. El lavabo tiene pedestal. El espejo está situado a 1 m y tanto el perchero como el pestillo tienen una altura superior a 1,20 m. |               |          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                            | nº de zonas:<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Módulo de sombra de 6x3 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |          |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                                                                                            | nº de sillas:<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cuenta con 1 silla para adultos y 1 silla para niños. Además de un andador anfibio y un flotador.                                                                                                                                                                                                                      |               |          |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                                                                                            | nº de muletas:<br>Un par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                                                                            | Baño asistido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Préstamo de material por personal específico con servicio de baño asistido. Disponen de chaleco salvavidas.                                                                                                                                                                                                            |               |          |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Calendario de la playa: Del 01/06 al 28/06 y del 02/09 al 30/09 de 11:00 h a 19:00 h. Del 29/06 al 01/09 de 11:00 h a 20:00 h |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |
|                                         | Calendario de baño asistido: Del 15/06 al 17/09 de 11:00h a 19:00 h                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PUNTO ACCESIBLE    CON BAÑO ASISTIDO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |



| CARTAGENA (2024)                        |                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                   | LA AZOHÍA (La Chapineta)          |                                                                                                                | Fecha visita: 7/4/2024                                                                                                                                                          |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                | Panel informativo en acceso a la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                                                                                                 |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>1                                                                                             | La plaza de aparcamiento reservado vinculada a este punto se encuentra situada en la zona de aparcamiento del supermercado SPAR.                                                |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                | Pendiente:<br>9,3-10%                                                                                          | Anchura: 1,56 m                                                                                                                                                                 |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>2,00m                                                                                              | Los bordes laterales de la pasarela de madera están señalizados y contrastados                                                                                                  |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                | nº de vest.:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1                                                                                              | El aseo modular tiene un ancho libre de paso de 90 cm. Tiene espacio de transferencia a uno de sus lados. El lavabo tiene pedestal y mecanismo de accionamiento mediante pedal. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1                                                                                              | Dimensiones 3x3m                                                                                                                                                                |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                | nº de sillas:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08                |                                                                                                                | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                              |
|                                         |                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |





| CARTAGENA (2024)                        |                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                   | 21. LA AZOHÍA (El Cuartel)        |                                                                                                                    | Fecha visita: 7/4/2024                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                | Panel informativo en acceso a la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>1                                                                                                 | La plaza se encuentra colocada en línea. Cuenta con espacio de transferencia posterior, sin embargo, la acera junto a la plaza no cumple con las dimensiones mínimas y tiene obstáculos. Tampoco se garantiza un itinerario peatonal accesible y seguro desde la plaza hasta el punto de baño. |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                | Pendiente:                                                                                                         | No es necesaria.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>2,00m                                                                                                  | Los bordes laterales de la pasarela de madera están señalizados y contrastados cromáticamente.                                                                                                                                                                                                 |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                | nº de vest.:                                                                                                       | Módulo que sirve de almacén y ayudas técnicas. Tiene unas dimensiones de 2,15 x 2,40 m.                                                                                                                                                                                                        |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1                                                                                                  | El aseo se encuentra junto al vestuario. Está conectado con la pasarela y tiene un acceso sin resaltes. Solo tiene un espacio de transferencia. Los mecanismos como el espejo y el perchero están a una altura superior a la permitida y el lavabo tiene pedestal y se acciona mediante pedal. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1                                                                                                  | Dimensiones 6x3m                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                | nº de sillas:<br>1                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                | Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08                |                                                                                                                    | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| PLAYA                                   | EL PORTÚS                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Fecha visita: 6/18/2024                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                      | Panel informativo en acceso a la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal. |                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>2                                                                                              |                                                                                                                                               |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                      | Pendiente:                                                                                                      | No es necesario                                                                                                                               |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                      | Anchura:<br>2,00m                                                                                               | Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados                                                                                    |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                      | nº de vest.:                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| DUCHAS                                  | NO                                      | nº de duchas:                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                      | nº de aseos:<br>1                                                                                               | El módulo de aseo tienen un acceso de 0,90 m. El lavabo tiene pedestal y accionamiento mediante pedal. Solo tiene una zona de transferencia . |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                      | nº de zonas:<br>1                                                                                               | Módulo de madera (2,20 x 2,23 m).                                                                                                             |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                      | nº de sillas:                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                      | nº de muletas:                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/06 al 1/10 de 11:00 h a 19:00 h  |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|                                         | Del 15/06 al 17/09 de 11:00 h a 20:00 h |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA       |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |



| PLAYA                                   | CALA CORTINA                           |                                                                                                                                                                                                                             | Fecha visita: 6/18/2024                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                     | No hay panel informativo                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                     | nº de plazas:<br>2                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                     | Pendiente:<br>17,5%                                                                                                                                                                                                         | La rampa de asfalto de acceso a la playa, tiene una pendiente que supera la permitida por la normativa.                                                                          |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                     | Anchura:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                     | Existe un tramo de pasarela enrollable conectado con la rampa de acceso. La conexión de ambas rampas genera resaltes de 2 cm. La pendiente de ese tramo enrollable oscila entre el 10 y el 14%. No alcanza la arena húmeda. |                                                                                                                                                                                  |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                     | nº de vest.:<br>1                                                                                                                                                                                                           | Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Acceso 1,07 m (2,23 x 2,08 m)                                                                  |
| DUCHAS                                  | NO                                     | nº de duchas:                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                     | nº de aseos:<br>2                                                                                                                                                                                                           | Aseo modular. Acceso: 1,07 m. Lavabo con mecanismo de accionamiento de pedal. (Distancia acceso-WC: 1,60 m. Zona de transferencia lateral: 67 cm. Distancia entre barras: 74cm). |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                     | nº de zonas:<br>1                                                                                                                                                                                                           | Módulo de madera cubierto (2,20 x 2,23 m).                                                                                                                                       |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                     | nº de sillas:<br>1                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                     | nº de muletas:<br>Un par                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                     | Ayuda a la transferencia                                                                                                                                                                                                    | Cuenta con préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante. Disponen de chaleco salvavidas.                                       |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/06 al 01/10 de 11:00h a 19:00h  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                         | Del 15/06 al 17/09 de 11:00h a 20:00 h |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |



## CARTAGENA (2024)

| PLAYA                                   | 25. PLAYA LARGA (Calblanque) |                                                                                               | Fecha visita: 7/5/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                           | Panel informativo en acceso a la playa con tamaño insuficiente del texto y altura muy elevada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                           | nº de plazas:<br>2                                                                            | Espacios reservados próximos a la pasarela que da acceso a la playa Larga desde el aparcamiento público en una zona natural por lo que se entiende que al no estar asfaltado no pueda tener señalización horizontal en el pavimento con SIA. Sin embargo, sí que se recomienda la instalación del disco de prohibido aparcar. |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                           | Pendiente:                                                                                    | Rampa con muchos tramos con numerosos resaltes que provocan discontinuidades en todo su recorrido. Los tramos también cuentan con una excesiva pendiente.                                                                                                                                                                     |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                           | Anchura:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                           | nº de vest.:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DUCHAS                                  | NO                           | nº de duchas:                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                           | nº de aseos:<br>1                                                                             | EL aseo modular tiene una rampa previa con pendiente excesiva (36%). Solo cuenta con un espacio de transferencia y la distancia entre sus barras es superior a la permitida. Además, el lavabo tiene pedestal y se acciona mediante pedal.                                                                                    |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                           | nº de zonas:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                           | nº de sillas:                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                           | nº de muletas:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 15/06 al 17/09           |                                                                                               | De 11:00h a 19:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | Del 01/07 al 31/08           |                                                                                               | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





## CARTAGENA (2024)

| PLAYA                                   | 26. LEVANTE (Cabo de Palos)       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha visita: 7/5/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>1                                                                                                                                  | Colocada en línea. No tiene espacio de transferencia posterior ni la zona libre de obstáculos en la acera contigua a ella.                                                                                                                                         |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                | Pendiente:<br>variable: 6 - 8%                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>2,00m                                                                                                                                   | Algunos tramos tienen los bordes laterales señalizados y contrastados                                                                                                                                                                                              |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                | nº de vest.:<br>1                                                                                                                                   | Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible(2,23x2,08 m). Falta señalización SIA                                                                                                                                              |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                   | Cuenta con un aseo modular cuya puerta es demasiado pesada. El espejo está demasiado alto y el lavabo, aunque tiene el accionamiento manual, tiene pedestal y al ubicarse pegado a la puerta, hace casi imposible su utilización por personas en sillas de ruedas. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>2                                                                                                                                   | Pérgola ( 3 x 3 m ) y módulo de madera cubierto (2,20 x 2,23 m).<br>Altura banco: 45 cm                                                                                                                                                                            |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                | nº de sillas:<br>1                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                | Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Disponen de chaleco salvavidas. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 15/06 al 17/09                |                                                                                                                                                     | De 11:00h a 19:00h                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|                                         | Del 01/07 al 31/08                |                                                                                                                                                     | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |



| CARTAGENA (2024)                        |                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PLAYA                                   | 27. ENTREMARES (Barco Perdido)    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              | Fecha visita: 7/5/2024 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>2                                                                                                                                             | Colocadas en diagonal, no cuentan con tienen espacio de transferencia y la acera contigua no cumple con las dimensiones mínimas y presenta obstáculos.                                       |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                | Pendiente:                                                                                                                                                     | No es necesaria.                                                                                                                                                                             |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>2,00m                                                                                                                                              | Algunos tramos tienen los bordes laterales mal señalizados y contrastados cromáticamente.                                                                                                    |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                | La longitud del tramo enrollable no es suficiente. No alcanzan la arena húmeda.                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                | nº de vest.:<br>1                                                                                                                                              | Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible (2,23x2,08 m). Falta señalización SIA y tiene mala conexión con las pasarelas de madera.                    |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                              | El aseo modular cuenta con dos zonas de transferencia. La separación entre sus barras de apoyo es excesiva. El lavabo tiene pedestal y accionamiento mediante pedal. Falta señalización SIA. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>2                                                                                                                                              | Pérgola (3 x 3 m) y módulo de madera cubierto (2,20 x 2,23 m). Altura banco: 45cm                                                                                                            |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                | nº de sillas:<br>1                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                | nº de muletas:<br>Un par                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                | Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Disponen de chaleco salvavidas. |                                                                                                                                                                                              |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 15/06 al 17/09                |                                                                                                                                                                | De 11:00h a 19:00h                                                                                                                                                                           |                        |
|                                         | Del 01/07 al31/08                 |                                                                                                                                                                | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                           |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                        |



## CARTAGENA (2024)

| PLAYA                                   | 28. LAS SIRENAS               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha visita: 7/5/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                            | nº de plazas:      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                            | Pendiente:         | Cuenta con un nuevo acceso peatonal de 1,30 m de ancho, que conecta con una rampa con pendiente del 5% que no cumple con las exigencias de accesibilidad de la <i>Orden TMA</i> . Luego, previa al acceso a la playa, encontramos una segunda rampa al 8%. |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                            | Anchura:<br>1,50 m | No alcanzan la arena húmeda. Resalte en el final del tramo. Ausencia de bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados                                                                                                               |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                            | nº de vest.:       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| DUCHAS                                  | NO                            | nº de duchas:      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                            | nº de aseos:       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                            | nº de zonas:       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                            | nº de sillas:      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                            | nº de muletas:     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/06 al 01/10            |                    | De 11:00h a 19:00h                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|                                         | Del 15/06 al 17/09            |                    | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |



## CARTAGENA (2024)

| PLAYA                                   | 29. GALÚA (Costa Manga)           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | Fecha visita: 7/5/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>2                                                                                                                                             | Las plazas están colocadas en línea. No tienen espacio de transferencia posterior. Tampoco aseguran un itinerario peatonal accesible. La acera contigua a las mismas es de anchura insuficiente y presenta obstáculos. |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                | Pendiente:<br>9%                                                                                                                                               | La barandilla no es accesible y el zócalo resta dimensiones al ancho total.                                                                                                                                            |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>variable: 1,80 m                                                                                                                                   | Algunos tramos con bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados Falta nivelación entre tramos.                                                                                                 |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                | Genera resalte en la unión con la pasarela de madera y no alcanza la arena húmeda.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                | nº de vest.:<br>1                                                                                                                                              | Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible (2,23 x 2,08 m). Falta señalización SIA.                                                                                              |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                              | Cuenta con un aseo modular (2,17 x 2,03 m) con un resalte en el acceso. Tiene dos zonas de transferencia y un lavabo con pedestal con accionamiento mediante pedal.                                                    |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>2                                                                                                                                              | Pérgola (3 x 3 m) y módulo de madera cubierta (2,20 x 2,23 m). Altura banco: 45 cm.                                                                                                                                    |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                | nº de sillas:<br>1                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                | nº de muletas:<br>Un par                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                | Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Disponen de chaleco salvavidas. |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/06 al 01/10                |                                                                                                                                                                | De 11:00h a 19:00h                                                                                                                                                                                                     |                        |
|                                         | Del 15/06 al 17/09                |                                                                                                                                                                | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                                     |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                        |





## CARTAGENA (2024)

| PLAYA                                   | CALNEGRE (Monte Blanco)               |                    |                                                                                                                                                               | Fecha visita: 7/5/2024 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                    |                    |                                                                                                                                                               |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                    | nº de plazas:<br>2 | Modificación tras la visita, sin revisión: Colocadas en diagonal, tienen una zona de transferencia compartida sin vado.                                       |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                    | Pendiente:         | Modificación tras la visita, sin revisión: No es necesario                                                                                                    |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                    | Anchura:<br>2,00 m |                                                                                                                                                               |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                    |                    |                                                                                                                                                               |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                    | nº de vest.:       |                                                                                                                                                               |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                    | nº de duchas:      |                                                                                                                                                               |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                    | nº de aseos:<br>2  | Modificación tras la visita, sin revisión: Aseo modular con una rampa en el acceso con pendiente superior al 25%. Cuentan con una sola zona de transferencia. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                    | nº de zonas:<br>1  | Modificación tras la visita, sin revisión: 3 x 3 m                                                                                                            |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                    |                    |                                                                                                                                                               |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                    | nº de sillas:      |                                                                                                                                                               |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                    | nº de muletas:     |                                                                                                                                                               |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                    |                    |                                                                                                                                                               |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/07 De 11:00h a 20:00h |                    |                                                                                                                                                               |                        |
|                                         |                                       |                    |                                                                                                                                                               |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA     |                    |                                                                                                                                                               |                        |



## CARTAGENA (2024)

| PLAYA                                   | 34.CALA DEL PINO              |                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Fecha visita: 7/5/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                            | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal    |                                                                                                                                                      |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                            | nº de plazas:<br>2                                                                                       | Situadas en perpendicular. Cuentan con un espacio de transferencia compartida de dimensiones insuficientes. No existe itinerario peatonal accesible. |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                            | Pendiente:<br>11%                                                                                        | Rampa irregular.                                                                                                                                     |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                            | Anchura:<br>2,00 m                                                                                       |                                                                                                                                                      |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                            | La pasarela enrollable tiene una superficie irregular al final del tramo que hace que sea impracticable. |                                                                                                                                                      |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                            | nº de vest.:                                                                                             |                                                                                                                                                      |                        |
| DUCHAS                                  | NO                            | nº de duchas:                                                                                            |                                                                                                                                                      |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                            | nº de aseos:                                                                                             |                                                                                                                                                      |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                            | nº de zonas:                                                                                             |                                                                                                                                                      |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                            | nº de sillas:                                                                                            |                                                                                                                                                      |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                            | nº de muletas:                                                                                           |                                                                                                                                                      |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 15/06 al 17/09            |                                                                                                          | De 11:00h a 19:00h                                                                                                                                   |                        |
|                                         | Del 01/07 al 31/08            |                                                                                                          | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                   |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                        |



## CARTAGENA (2024)

| PLAYA                                   | CAVANNA                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                 | Fecha visita: 7/5/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>2 | Colocadas en línea junto a la acera no cuentan con espacio de transferencia posterior.                                                                                                                          |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                      | Pendiente:         | No es necesaria.                                                                                                                                                                                                |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                      | Anchura:<br>2,00 m | Escalón al final del tramo de mas de 10 cm. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados. Estado irregular.                                                                             |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                      | nº de vest.:       |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                      | nº de duchas:      |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                      | nº de aseos:<br>1  | El aseo modular cuenta con una sola zona de transferencia. Tiene las barras de apoyo muy separadas. El lavado tiene pedestal y accionamiento de pedal. El pestillo y los mecanismos están a la altura correcta. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                      | nº de zonas:<br>1  | 3 x 3m.                                                                                                                                                                                                         |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                      | nº de sillas:<br>1 | Silla anfibia en muy mal estado de conservación                                                                                                                                                                 |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                      | nº de muletas:     |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 15/06 al 17/09 de 11:00 a 19:00 h   |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|                                         | y del 01/07 al 31/08 de 11:00h a 20:00h |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA       |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                        |



## CARTAGENA (2024)

| PLAYA                                   | LA GOLA                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          | Fecha visita: 7/5/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal. |                                                                                                                                                                                                          |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>1                                                                                     | La plaza de aparcamiento reservada está colocada en línea. Cuenta con transferencia posterior conectada con el vado peatonal. La acera contigua no está libre de obstáculos.                             |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                | Pendiente:                                                                                             | No es necesaria.                                                                                                                                                                                         |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>2,00 m                                                                                     | Escalón al final del tramo 8 cm. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados                                                                                                    |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                | nº de vest.:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1                                                                                      | Cabina de aseo modular con rampa con excesiva pendiente (26,8%) y resalte de 2 cm en el interior. No es accesible. Las barras de apoyo están muy separadas. Solo tiene transferencia a uno de sus lados. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1                                                                                      | 3 x 3 m. Falta señalización uso exclusivo PCD                                                                                                                                                            |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                | nº de sillas:                                                                                          | Muy mal estado de conservación                                                                                                                                                                           |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08                |                                                                                                        | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                       |                        |
|                                         |                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                        |





| PLAYA                                   |                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                   | PUERTO BELLO                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Fecha visita: 7/5/2024                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                  | nº de plazas:<br>2                                                                                               | Están situadas en perpendicular. Cuentan con espacio de transferencia compartido de dimensiones insuficientes y el vado generado para acceder a la acera no cumple con el diseño y los parámetros exigidos por la norma. Están señalizadas vertical y horizontalmente.                 |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                  | Pendiente:                                                                                                       | No son necesarias, sin embargo debería cuidarse la conexión con las pasarelas de madera.                                                                                                                                                                                               |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                  | Anchura:<br>2,00m                                                                                                | Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados                                                                                                                                                                                                                   |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                  | Anchura: 2,00m. Se encuentran mal conectada con la pasarela de madera previa y se encuentra en estado irregular. |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                                                  | nº de vest.:                                                                                                     | Dispone de un módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. No conectado con las pasarelas.                                                                                                                                                        |
| DUCHAS                                  | SI                                                                  | nº de duchas:<br>1                                                                                               | Dispone de una grúa-ducha regulable. Sirve como ayuda a la transferencia y cuenta con manguera extensible.                                                                                                                                                                             |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                  | nº de aseos:<br>1                                                                                                | El aseo cuenta con espacio de transferencia solo a uno de sus lados. La separación entre barras es de 78 cm y la altura de 80 cm. El lavabo tiene accionamiento mediante pedal. El espejo está situado a 1 m y tanto el perchero como el pestillo tienen una altura superior a 1,20 m. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                  | nº de zonas:<br>1                                                                                                | Módulo de sombra de 3x3 m.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                                  | nº de sillas:<br>2                                                                                               | Cuenta con 1 silla para adultos y 1 silla para niños. Además de un andador anfibio y un flotador.                                                                                                                                                                                      |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                                  | nº de muletas:<br>Un par                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                  | Baño asistido                                                                                                    | Préstamo de material por personal específico con servicio de baño asistido. Disponen de chaleco salvavidas.                                                                                                                                                                            |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Calendario de la playa: Del 29/06 al 01/09 de 11:00 h a 20:00 h     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Calendario de baño asistido: Del 15/06 al 17/09 de 11:00h a 19:00 h |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PUNTO ACCESIBLE CON BAÑO ASISTIDO                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## CARTAGENA (2024)

| PLAYA                                   | PLAYA PARAÍSO                     |                    |                                                                                                                                                                                                                  | Fecha visita: 7/8/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>2 | Las dos plazas están dispuestas en perpendicular al acceso. Cuentan con una zona de transferencia compartida. Tiene bolardos en su encuentro con el itinerario peatonal, lo que podría dificultar el desembarco. |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                | Pendiente:         | No es necesaria                                                                                                                                                                                                  |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>2,00 m | Bordes laterales contrastados cromáticamente                                                                                                                                                                     |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                | nº de vest.:       |                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:      |                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1  | Cabina de aseo con rampa en el acceso con pendiente excesiva 25%, y resalte de 2 cm en el interior. Lavabo de pie. Zona de transferencia: 82 cm. Distancia entre barras: 72 cm. Acceso: 90 cm.                   |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1  | 3 x 6 m                                                                                                                                                                                                          |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                | nº de sillas:      |                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:     |                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08                |                    | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                         |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                        |



| PLAYA                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                          | PLAYA HONDA                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Fecha visita: 7/8/2024                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b> | SI                                                                 | Panel informativo en el acceso a la playa conectado con el itinerario peatonal accesible. La información se dispone sobre un plano con pendiente próxima a la horizontal, con una inclinación entre los 30° y 45°. Está situado a una altura de 85 cm y dispone de un espacio en su parte inferior de 76x100 que permite el acercamiento frontal de personas usuarias de sillas de ruedas. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR</b>    | SI                                                                 | nº de plazas:<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se encuentran alejadas del punto accesible. Están situadas en línea y cuenta con espacio de transferencia y señalización vertical y horizontal. Están conectadas con el itinerario peatonal accesible.                                                             |
| <b>RAMPAS DE ACCESO</b>                        | NO                                                                 | Pendiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No es necesario                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PASARELA SOBRE LA ARENA</b>                 | SI                                                                 | Anchura:<br>2,00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados                                                                                                                                                                                               |
| <b>TRAMOS ENROLLABLES</b>                      | SI                                                                 | Anchura: 2,00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VESTUARIOS ADAPTADOS</b>                    | SI                                                                 | nº de vest.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dispone de un módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible.                                                                                                                                                                    |
| <b>DUCHAS</b>                                  | SI                                                                 | nº de duchas:<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dispone de una grúa-ducha regulable. Sirve como ayuda a la transferencia y cuenta con manguera extensible.                                                                                                                                                         |
| <b>ASEOS ADAPTADOS</b>                         | SI                                                                 | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El aseo cuenta con espacio de transferencia solo a uno de sus lados. La separación entre barras es de 78 cm y la altura de 80 cm. El lavabo tiene pedestal. El espejo está situado a 1 m y tanto el perchero como el pestillo tienen una altura superior a 1,20 m. |
| <b>ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS</b>               | SI                                                                 | nº de zonas:<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ZONA BAÑO ADAPTADA</b>                      | NO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SILLAS ANFIBIAS</b>                         | SI                                                                 | nº de sillas:<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cuenta con 1 silla para adultos y 1 silla para niños. Además de un andador anfibio y un flotador.                                                                                                                                                                  |
| <b>MULETAS ANFIBIAS</b>                        | SI                                                                 | nº de muletas:<br>Un par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO</b>              | SI                                                                 | Baño asistido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Préstamo de material por personal específico con servicio de baño asistido. Disponen de chaleco salvavidas.                                                                                                                                                        |
| <b>CALENDARIO DE BAÑO</b>                      | Calendario de la playa: Del 29/06 al 01/09 de 11:00 h a 20:00 h    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Calendario de baño asistido: Del 01/07 al 31/08 de 11:00 a 20:00 h |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VALORACIÓN GENERAL</b>                      | <b>PUNTO ACCESIBLE CON BAÑO ASISTIDO</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## CARTAGENA (Mar Menor) (2024)

| PLAYA                                   | 36. LOMAS DEL CASTILLO                |                    |  | Fecha visita: 7/8/2024 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                    |                    |  |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                    | nº de plazas:      |  |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                    | Pendiente:<br>10%  |  |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                    | Anchura:<br>2,00 m |  |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                    |                    |  |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                    | nº de vest.:       |  |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                    | nº de duchas:      |  |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                    | nº de aseos:       |  |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                    | nº de zonas:       |  |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                    |                    |  |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                    | nº de sillas:      |  |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                    | nº de muletas:     |  |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                    |                    |  |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08 De 11:00h a 20:00h |                    |  |                        |
|                                         |                                       |                    |  |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS         |                    |  |                        |





## CARTAGENA (Mar Menor) 2024

| PLAYA                                   | 38. ISLAS MENORES (Levante) Punto 1 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | Fecha visita: 7/8/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                  | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal.              |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                  | nº de plazas:<br>1                                                                                                  | Plaza de aparcamiento reservado colocada en línea. Con transferencia posterior y conectada con el itinerario peatonal. Sin obstáculos en la acera.                                                                |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                  | Pendiente:                                                                                                          | No es necesaria                                                                                                                                                                                                   |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                  | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                  | La pasarela colocada sobre la arena tiene una pendiente del 14%.                                                                                                                                                  |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                  | nº de vest.:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                  | nº de duchas:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                  | nº de aseos:<br>1                                                                                                   | El módulo de aseo tiene una rampa previa a su acceso con una pendiente del 25%. Tiene un solo espacio de transferencia, las barras de apoyo muy separadas y un lavabo con pedestal que se acciona mediante pedal. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                  | nº de zonas:<br>1                                                                                                   | 3 x 3 m                                                                                                                                                                                                           |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                  | nº de sillas:<br>1                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                  | nº de muletas:<br>Un par                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                  | Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08                  |                                                                                                                     | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                         |                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                        |



## CARTAGENA (Mar Menor) 2024

| PLAYA                                   | 38. ISLAS MENORES (Levante) Punto 2 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | Fecha visita: 7/8/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                  | El panel de información está situado en el punto 1.                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                  | nº de plazas:<br>1                                                                                                                            | Plaza de aparcamiento reservado colocada en línea. Con transferencia posterior situada en el lado contrario al acceso al itinerario. Presenta obstáculos en la acera contigua. |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                  | Pendiente:                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                  | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                  | nº de vest.:                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                  | nº de duchas:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                  | nº de aseos:                                                                                                                                  | El aseo adaptado se encuentra en el punto 1                                                                                                                                    |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                  | nº de zonas:<br>1                                                                                                                             | 3 x 3 m                                                                                                                                                                        |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                  | nº de sillas:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                  | nº de muletas:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                  | Préstamo de silla anfibia compartida con el punto 1 por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. |                                                                                                                                                                                |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08                  |                                                                                                                                               | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                             |                        |
|                                         |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                        |



## CARTAGENA (Mar Menor) 2024

| PLAYA                                   | 39.LOS NIETOS (El Arenal)         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | Fecha visita: 7/8/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>2                                                                                                  | Las dos plazas de aparcamiento están colocadas en línea. No tienen zona de transferencia, presentan obstáculos en la acera y el recorrido hasta el itinerario peatonal es a través de la calzada. |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                | Pendiente:                                                                                                          | No es necesario                                                                                                                                                                                   |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                  | Bordes laterales contrastados cromáticamente. Escalón al final del tramo.                                                                                                                         |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                | nº de vest.:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1                                                                                                   | El módulo de aseo tiene una rampa previa a su acceso con una pendiente excesiva del 20%. Tiene un solo espacio de transferencia y un lavabo con pedestal con accionamiento mediante pedal.        |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1                                                                                                   | 3 x 3 m.                                                                                                                                                                                          |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                | nº de sillas:<br>1                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                | Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. |                                                                                                                                                                                                   |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 15/06 al 01/10                |                                                                                                                     | De 11:00h a 19:00h                                                                                                                                                                                |                        |
|                                         | Del 15/06 al 17/09                |                                                                                                                     | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                        |



## CARTAGENA (Mar Menor) 2024

| PLAYA                                   | 40. LOS URRUTIAS                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | Fecha visita: 7/8/2024 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                   | nº de plazas:<br>1                                                                                                 | La plaza de aparcamiento reservada está colocada en línea. No cuenta con espacio de transferencia posterior ni conexión con el itinerario peatonal.                                                            |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                   | Pendiente:<br>8,7%                                                                                                 | Rampa de acceso de hormigón previo a la pasarela.                                                                                                                                                              |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                   | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                 | Bordes laterales contrastados cromáticamente.                                                                                                                                                                  |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                   | nº de vest.:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                   | nº de duchas:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                   | nº de aseos:<br>1                                                                                                  | EL módulo de aseo tiene una rampa previa al acceso con una pendiente excesiva del 20%. En el interior, solo cuenta con una zona de transferencia y tiene un lavabo con pedestal que se acciona mediante pedal. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                   | nº de zonas:<br>1                                                                                                  | 3 x 3 m                                                                                                                                                                                                        |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                   | nº de sillas:<br>1                                                                                                 | Mal estado de conservación                                                                                                                                                                                     |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                   | nº de muletas:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                   | Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño |                                                                                                                                                                                                                |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08                   |                                                                                                                    | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                             |                        |
|                                         |                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE    PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                        |





## CARTAGENA (Mar Menor) 2024

| PLAYA                                   | ISLAS MENORES (Poniente)          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha visita: 7/8/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal. |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>2                                                                                     | Las plazas de aparcamiento reservado están colocadas en línea. Cuentan con un espacio de transferencia compartido. El acceso a al itinerario peatonal se hace a través de la calzada, sin embargo, no supone un peligro para el usuario. |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                | Pendiente:<br>8,7%                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>2,00 m                                                                                     | Bordes laterales contrastados cromáticamente.                                                                                                                                                                                            |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                | nº de vest.:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1                                                                                      | EL módulo de aseo tiene una rampa previa al acceso con una pendiente del 23%. El aseo cuenta con un único espacio de transferencia y un lavabo con pedestal que se acciona mediante pedal.                                               |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1                                                                                      | 3 x3 m.                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                | nº de sillas:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      |                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                                         |                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |



## CARTAGENA (Mar Menor) 2024

| PLAYA                                   | PUNTA BRAVA                       |                    |                                                                                                                                                                                         | Fecha visita: 7/8/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                         |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>1 | La plaza está colocada en diagonal a la acera. La transferencia es triangular y no está conectada con el itinerario peatonal.                                                           |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                | Pendiente:         | No es necesaria.                                                                                                                                                                        |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>2,00 m | Para acceder a esta hay un tramo de escalera. Al final del tramo de la pasarela existe un escalón de 16 cm para acceder a la arena.                                                     |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                         |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                | nº de vest.:       |                                                                                                                                                                                         |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:      |                                                                                                                                                                                         |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1  | El módulo de aseo tiene una rampa previa al acceso con una pendiente excesiva. Solo cuenta con una zona de transferencia y tiene un lavabo con pedestal y accionamiento mediante pedal. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1  | 3 x 3 m.                                                                                                                                                                                |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                         |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                | nº de sillas:      |                                                                                                                                                                                         |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                | nº de muletas:     |                                                                                                                                                                                         |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                |                    |                                                                                                                                                                                         |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      |                                   |                    |                                                                                                                                                                                         |                        |
|                                         |                                   |                    |                                                                                                                                                                                         |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                    |                                                                                                                                                                                         |                        |



## CARTAGENA (Mar Menor) 2024

| PLAYA                                   | 37. MAR DE CRISTAL                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha visita: 7/8/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                | El panel informativo está muy alejado del punto de baño accesible.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                | nº de plazas:<br>3                                                                                                  | En el acceso al punto, encontramos una plaza dispuesta en línea, con zona de transferencia posterior pero mal ubicada. En la acera contigua encontramos el obstáculo de la señalización. Junto al panel informativo, más alejadas del punto, encontramos dos plazas más. Tampoco están conectadas con el itinerario peatonal y tienen obstáculos en la acera. |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                | Pendiente:<br>10%                                                                                                   | La anchura de la rampa es de 1,20 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                  | Bordes laterales contrastados cromáticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                | nº de vest.:<br>1                                                                                                   | Módulo que sirve como almacén y apoyo a las ayudas técnicas. En su acceso, encontramos una plataforma elevada que cumple con las medidas necesarias y a la que se accede mediante una rampa con una pendiente del 8%.                                                                                                                                         |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                | nº de duchas:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                | nº de aseos:<br>1                                                                                                   | Módulo de aseo con una sola zona de transferencia. Las barras de apoyo se encuentran muy separadas. Tiene un lavabo con pedestal que se acciona mediante mecanismo de pedal. En su acceso, encontramos una plataforma elevada que cumple con las medidas necesarias y a la que se accede mediante una rampa con una pendiente del 8%.                         |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                | nº de zonas:<br>1                                                                                                   | Pérgola (3 x 3 m) y módulo de madera cubierto (2,20 x 2,23 m) Altura banco 45 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                | nº de sillas:<br>1                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                | nº de muletas:<br>Un par                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                | Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08                |                                                                                                                     | De 11:00h a 20:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                                         |                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |



### 3.4.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

| PLAYA                                   | 19. ISLA PLANA. CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/202</i> .                                                                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII de la Orden TMA</i> .                                                                                   |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Para cumplir con la accesibilidad, los aseos deben tener un espacio libre de transferencia lateral de 80 cm en, al menos, uno de sus lados. El lavabo no puede tener un mecanismo de accionamiento mediante pedal. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| MEJORAS                                 | Debe cuidarse el estado del final de la rampa al conectar con la pasarela de madera. En cuanto al aseo, debe cumplir con las medidas mínimas de las zonas de transferencia, así como las alturas de mecanismos y contar con un lavabo sin pedestal que acciones mediante mecanismo manual. |                                                                                                                                                                                                                    |





| PLAYA                                   | SAN GINÉS. CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PUNTO ACCESIBLE CON BAÑO ASISITIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMENTARIOS                                                                                                                                                           |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El panel informativo de acuerdo a lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                              |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Las pasarelas colocadas en la arena cumplen con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> . |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material de apoyo no contemplado por la norma.                                                                                                                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Los aseos deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                             |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Las zonas de sombra adaptadas cumplen con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| MEJORAS                                 | La playa de San Ginés ha incorporado mejoras en sus equipamientos y materiales. Actualmente, se está trabajando en la adecuación del paseo previo al acceso. Se han proyectado plazas de estacionamiento reservado que, además de cumplir con las características, dimensiones y señalización exigidas, deben estar bien conectadas con todo el itinerario peatonal accesible que se desarrollará hasta el acceso a la playa. |                                                                                                                                                                       |



| PLAYA                                   | LA AZOHÍA (La Chapineta). CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                       |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                               |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                   |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Los aseos adaptados deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                 |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | Se debe proyectar una plaza de aparcamiento reservado vinculada al punto que no dependa del supermercado. Esta debe cumplir con las medidas exigidas por la norma y estar conectada con el punto por un itinerario peatonal accesible. El lavabo del aseo adaptado no puede tener pedestal ni accionarse mediante mecanismo de pedal. También podría incorporarse un tramo de pasarela enrollable y equipamiento para el baño ( silla, muletas y andador anfibio). |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | LA AZOHÍA EL CUARTEL. CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Las plazas de aparcamiento reservadas deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                             |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se debe proyectar una plaza de aparcamiento reservado que cumpla con las medidas y exigencias de la norma. Esta debe estar conectada con el punto de baño por un itinerario peatonal accesible seguro, es decir, libre de resaltes y estrechamientos. En cuanto al aseo, debe contar con las dimensiones mínimas exigidas, como por ejemplo la distancia máxima entre barras. Tampoco puede contar con un lavabo con pedestal ni accionamiento de pedal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | EL PORTÚS. CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No es necesaria.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                      |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> . El lavabo tiene un mecanismo de accionamiento mediante pedal, por lo tanto no puede considerarse como accesible. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Las zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> . Para que la zona de sombra cumpla con la normativa, debería tener unas dimensiones mínimas de 3,40 x 1,80 m.                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Con respecto al año 2023, se han mejorado las plazas de aparcamiento reservadas para PMR, añadiendo la zona de transferencia compartida. El acceso al aseo ya no cuenta con el resalte que presentaba el pasado año, sin embargo, sigue manteniendo el lavabo de pedal. Además, se ha detectado un empeoramiento de los equipamientos: la playa del Portús ya no cuenta con muletas ni silla anfibia, ni con tramos de pasarela enrollable hasta la arena húmeda, por lo que en dicha playa no puede asegurarse un acceso óptimo y autónomo al baño. Para que esta playa pueda considerarse la categoría de punto accesible, debería sustituir su panel informativo, subsanar las carencias del aseo y recuperar los equipamientos de silla y muletas anfibias y pasarela enrollable. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | CALA CORTINA. CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La rampa debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud.                                                                                                                                                                     |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                                                                           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                                                                                  |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                                                                        |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                                                                            |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> . Aunque se ha corregido la posición del lavabo, colocado en el espacio destinado a la transferencia lateral, este sigue teniendo un mecanismo de accionamiento mediante pedal, por lo tanto no pueden considerarse como accesibles. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Las zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> . Para que la zona de sombra cumpla con la normativa, debería tener unas dimensiones mínimas de 3,40 x 1,80 m.                                                                                                                                           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEJORAS                                 | El principal problema de la playa de Cala Cortina es su acceso a la arena. Debe proyectarse un nuevo acceso mediante una rampa, próxima a las plazas de aparcamiento reservadas y a los equipamientos, que cumpla con los parámetros exigidos por la normativa. Tras ella, deberá incorporarse una pasarela de madera perfectamente conectada, es decir, sin generar resalte, y con una anchura mínima de 1,80 m. Para garantizar el acceso al agua, la playa debe contar con una pasarela enrollable que alcance la arena húmeda. Debe colocarse un nuevo cartel informativo en el acceso a la playa, junto a la rampa, las plazas y los equipamientos. En cuanto a los equipamientos, deben sustituirse los lavabos de accionamiento mediante pedal y la zona de sombra debe aumentar sus dimensiones para llegar a las mínimas exigidas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| PLAYA                                   | PLAYA LARGA (Calblanque). CARTAGENA                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                 | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                       |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                   |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                 |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | 26. LEVANTE (Cabo de palos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Debe proponerse otro acceso al punto de baño que no genere tanto recorrido entre él y los equipamientos. Las plazas de aparcamiento reservadas deben trasladarse a este nuevo acceso y proyectarse de acuerdo a las exigencias de la norma. El aseo debería ser sustituido por otro módulo más practicable, la puerta del módulo actual es muy pesada, además la separación entre barras es excesiva y el lavabo está mal ubicado y tiene pedestal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 27.ENTREMARES (Barco Perdido). CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Las plazas de aparcamiento reservadas deben señalizarse horizontalmente de acuerdo a la norma. Los tramos de pasarelas de madera presentan resaltes y discontinuidades debido a su mal estado de conservación. A pesar de contar con dos zonas de sombra, para que esta cumpla, debe tener unas dimensiones mínimas. El aseo no puede tener un lavabo con pedestal con accionamiento mediante pedal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | 28.LAS SIRENAS. CARTAGENA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                  | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                       | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                       | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                      | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                      | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                       | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                       | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                       | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                       | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                       | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se podría dotar al punto de plaza de aparcamiento reservada, aseo adaptado, zona de sombra y material de ayuda al baño. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 29. GALÚA. CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | <p>Para mejorar la categoría de la playa se debería garantizar que los equipamientos con los que cuenta, cumplan la normativa y por lo tanto, puedan ser utilizados de manera autónoma. Empezando por las plazas de aparcamiento, las cuales deben incorporar zonas de transferencia y una conexión segura con el itinerario peatonal. La rampa de acceso debe cumplir con el ancho mínimo, así como la zona de sombra debe cumplir también lo establecido y el aseo no puede tener resaltes en el acceso ni un lavabo con accionamiento de pedal.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | CALNEGRE (Monte Blanco). CARTAGENA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                   | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                        | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                       | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                        | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                        | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                        | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                       | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                       | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se debe revisar el módulo de aseo y sus características técnicas y las dimensiones de la zona de sombra. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | CAVANNA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                 | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                      | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                      | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                     | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                      | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se deben mejorar los equipamientos con lo que ya cuenta la playa para que cumplan con los parámetros mínimos exigidos por la norma y que de esta manera, puedan ser utilizados por todos los usuarios. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | LA GOLA. CARTAGENA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                             | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                 | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                 | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                  | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                 | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                  | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                  | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                  | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                 | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                 | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se requiere una mejora general de las instalaciones de este punto. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | PUERTO BELLO. CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PUNTO ACCESIBLE CON BAÑO ASISTIDO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                     |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                    |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                | Las plazas de aparcamiento reservadas deben cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                | Las pasarelas colocadas en la arena cumplen con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                    |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .           |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Material de apoyo no contemplado por la norma.                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                | Los aseos deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                       |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                | Las zonas de sombra adaptadas deben cumplir con los parámetros exigidos en el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> . |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| MEJORAS                                 | El aseo presenta todavía muchas carencias que hacen que no pueda considerarse completamente accesible. Además, sería conveniente cuidar el estado de mantenimiento de las pasarelas y sus uniones. Las plazas de aparcamiento reservadas deben proyectarse de acuerdo a la norma. |                                                                                                                                                                                 |



| PLAYA                                   | PLAYA PARAÍSO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                          | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                               | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                               | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                               | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                               | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se deberían eliminar los obstáculos delanteros de las plazas de aparcamiento reservadas y sustituir el módulo de aseo por uno que cumpla las exigencias mínimas, además de asegurar un acceso a nivel al mismo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | PLAYA HONDA. CARTAGENA                                                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PUNTO ACCESIBLE CON BAÑO ASISTIDO                                            |                                                                                                                                                                       |
|                                         | CUMPLE                                                                       | COMENTARIOS                                                                                                                                                           |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                           | El panel informativo de acuerdo a lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                              |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                           |                                                                                                                                                                       |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                           | Las pasarelas colocadas en la arena cumplen con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                           |                                                                                                                                                                       |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                           | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> . |
| DUCHAS                                  | -                                                                            | Material de apoyo no contemplado por la norma.                                                                                                                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                           | Los aseos deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                             |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                           | Las zonas de sombra adaptadas cumplen con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| MEJORAS                                 | Deben corregirse los parámetros del aseo que no cumplen respecto a la norma. |                                                                                                                                                                       |





| PLAYA                                   | 36. LOMAS DEL CASTILICO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                 | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | -                                                                                                                                                                                                 | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                 | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 38. ISLAS MENORES (Levante), Punto 1. CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                      |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                  |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se recomienda subsanar las carencias del aseo para conseguir que sea totalmente accesible. La pasarela de madera colocada sobre la arena tiene una pendiente del 14%, esta no debe superar el 10%, por lo que se recomienda intentar crear otro recorrido para la misma, para evitar así la excesiva pendiente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 38. ISLAS MENORES (Levante), Punto 2. CARTAGENA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                      | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                           | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                          | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Al tratarse de un punto de baño suplicado, entendemos que no tiene que estar tan equipado como el punto 1. Sería conveniente revisar la plaza de aparcamiento reservada vinculada a este acceso a la playa. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 39. LOS NIETOS. CARTAGENA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                        | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                             | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                            | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                             | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                             | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                             | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                            | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                            | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se recomienda revisar las plazas de aparcamiento reservado y su conexión con el itinerario peatonal, así como las características técnicas del aseo adaptado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | 40. LOS URRUTIAS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                             | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                                                  | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se recomienda reubicar la plaza de aparcamiento reservado en otro punto que cuente con itinerario peatonal desde ella hasta el acceso a la playa. El módulo de aseo y sus características técnicas también tiene que ser revisado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | ISLAS MENORES (Poniente). CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                             | COMENTARIOS                                                                                                                                                         |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .       |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .   |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> . |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| MEJORAS                                 | Se recomienda la realización de un vado en la acera, en el encuentro de la zona de transferencia de las plazas reservadas con la misma, para garantizar un acceso al itinerario peatonal de manera correcta. El módulo de aseo no es accesible, debe ser revisado. |                                                                                                                                                                     |



| PLAYA                                   | PUNTA BRAVA. CARTAGENA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                               | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                    | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                   | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                    | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                    | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                    | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                    | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                   | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                   | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se debería revisar la morfología de la plaza de estacionamiento reservada, así como el aseo adaptado y sus características técnicas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 37. MAR DE CRISTAL. CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | <p>Se recomienda redistribuir la plaza de aparcamiento reservada situada en el acceso, dejando la zona de transferencia posterior junto al vado peatonal que da acceso al itinerario peatonal. También debe reubicarse el poste que contiene la señal de plaza reservada a otro punto de la acera que no sea el espacio que debe quedar libre en la acera junto a esta.</p> <p>Una vez en el punto, la rampa de acceso a la playa debería tener unas dimensiones mínimas de 1,80 m. El aseo adaptado no puede tener un lavabo con pedestal que además se acciona mediante mecanismo de pedal.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



### 3.4.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



19\_ISLA PLANA



Cartagena  
Litoral Oeste\_2024



EMPLAZAMIENTO



2\_ZONAS DE SOMBRA.



3\_ASEO, VESTUARIO



4\_ACCESO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA, ZONA DE SOMBRA, SILLA ANFIBIA Y ANDADOR



3\_CARTEL INFORMATIVO



4\_VESTUARIO Y ASEO



5\_DUCHA





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_ZONA DE SOMBRA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_ZONA DE SOMBRA, ASEO Y VESTUARIOS



3\_PASARELA



4\_SILLA ANFIBIA



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO Y ZONA DE SOMBRA



3\_ASEO



4\_ACCESO A BAÑO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_ASEO Y ZONA DE SOMBRA



3\_VESTUARIO



4\_PASARELA ENROLLABLE



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO



## 2.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



25\_PLAYA LARGA




Cartagena  
2024



EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



2\_PASARELA



4\_ASEO




5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO Y PASARELA



3\_ASEOS



4\_ASEO, ZONA DE SOMBRA Y VESTUARIO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO






EMPLAZAMIENTO



2\_ZONA SOMBRA, VESTUARIO Y ASEO



3\_PASARELA



4\_SILLA Y MULETAS ANFIBIAS




5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO Y PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA ,ASEO Y VESTUARIO



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA (Sin revisar)



3\_ZONA DE SOMBRA (Sin revisar)




4\_ASEO (Sin revisar)



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO (Sin revisar)





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA, ZONA DE SOMBRA Y ASEO



3\_ZONA DE SOMBRA Y SILLA ANFIBIA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO



## 2.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



LA GOLA



FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

Cartagena  
Mar Menor\_2024



EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA Y SILLA ANFIBIA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA, ZONA DE SOMBRA Y SILLA ANFIBIA



3\_DUCHA




4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO






EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA, ZONA DE SOMBRA, DUCHA Y ASEOS



3\_PASARELA ENROLLABLE





4 CARTEL INFORMATIVO



5.1 PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2.1\_PASARELA Y ZONA DE SOMBRA



2.2\_ZONA DE SOMBRA, ACCESO Y PASARELA



4\_ASEO



5.1\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO




2\_PASARELA,SOMBRA Y SILLA ANFIBIA



3\_PASARELA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO



## 2.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



40\_ LOS URRUTIAS




Cartagena\_  
Mar Menor\_2024



EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA Y ZONA SOMBRA



3\_SILLA ANFIBIA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA Y ZONA DE SOMBRA



3\_ESCALON DE ACCESO




4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_ZONA DE SOMBRA



4\_ASEO Y VESTUARIO. SILLA ANFIBIA



5.1\_PLAZA DE APARCAMIENTO





**REGIÓN DE MURCIA**  
Instituto de Turismo de la Región de Murcia  
Avda. Juana Jugán, 2  
30.006 - Murcia. Edificio CCT  
T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31  
[murciaturistica.es](http://murciaturistica.es) [turismoweb.carm.es](http://turismoweb.carm.es)

**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**  
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF  
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo  
30.005 - Murcia  
T. 968 292 826 - F. 968 292 816  
[famdif@famdif.org](mailto:famdif@famdif.org)  
[www.famdif.org](http://www.famdif.org)



**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**

## 3. 5. LA UNIÓN

### 3.5.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

### 3.5.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

### 3.5.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



### 3.5.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

| LA UNIÓN 2024                           |                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                   | 24. EL LASTRE                 |                                                                                                                                                                        | Fecha visita: 7/3/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                            | No dispone de panel de información en la zona de acceso a la playa, relativa a localización de accesos, servicios, instalaciones, actividades, ubicación ni distancias |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                            | nº de plazas:<br>2                                                                                                                                                     | Las plazas de aparcamiento reservadas están colocadas en perpendicular. No disponen de zona de transferencia, además, su señalización horizontal está bastante deteriorada. No existe itinerario peatonal hasta la playa, debe hacerse a través de la calzada. En el acceso a la playa encontramos resaltes y estrechamientos. |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                            | Pendiente:<br>Variable                                                                                                                                                 | Tramo 1: 6,6 %<br>Tramo 2: 8 %<br>Tramo 3: 9,2 %                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                            | Anchura:<br>1,20 m                                                                                                                                                     | No alcanzan la arena húmeda. Presentan resaltes y discontinuidades en la unión entre tramos y con el final de la rampa. Los tramos son del tipo pasarela enrollable. Longitud: 3m                                                                                                                                              |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                            | nº de vest.:                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DUCHAS                                  | NO                            | nº de duchas:                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                            | nº de aseos:                                                                                                                                                           | Hay 2 aseos próximos, dependientes de los chiringuitos. No accesibles.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                            | nº de zonas:                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                            | nº de sillas:<br>1                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                            | nº de muletas:<br>2 pares                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                            | Ayuda a la transferencia                                                                                                                                               | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección civil con necesidad de acompañante. En casos puntuales y excepcionales, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado                                                                                                                             |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Primer fin de semana de Junio |                                                                                                                                                                        | Horario: 11:30h a 19:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Del 09/06 al 03/09            |                                                                                                                                                                        | Horario: 11:30h a 19:00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### 3.5.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

| PLAYA                                   | 24. EL LASTRE. LA UNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | <p>La playa de El Lastre, se ha catalogado como practicable sin equipamientos por contar con solo dos plazas reservadas que no cumplen siquiera con la normativa y con una silla anfibia y dos pares de muletas. Sería conveniente realizar, de cara al próximo año, un estudio detallada de las posibilidades de mejora de la playa y sus equipamientos con el fin de que pueda, obtener una catalogación de parcialmente equipada. Algunos de los aspectos que se deben estudiar y mejorar son, como ya se han dicho, las plazas de estacionamiento reservadas, el itinerario peatonal desde estas a la playa, la rampa de acceso a la arena, las pasarelas, su estado y su colocación y la falta de otros equipamientos como aseos que no dependan de entidades privadas como los restaurantes y zonas de sombra reservada.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



### 3.5.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



24\_EL LASTRE



La Unión  
2024



EMPLAZAMIENTO




2\_RAMPA DE ACCESO



3\_PASARELA



4\_SILLA ANFIBIA



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO



**REGIÓN DE MURCIA**  
Instituto de Turismo de la Región de Murcia  
Avda. Juana Jugán, 2  
30.006 - Murcia. Edificio CCT  
T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31  
[murciaturistica.es](http://murciaturistica.es) [turismoweb.carm.es](http://turismoweb.carm.es)

**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**  
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF  
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo  
30.005 - Murcia  
T. 968 292 826 - F. 968 292 816  
[famdif@famdif.org](mailto:famdif@famdif.org)  
[www.famdif.org](http://www.famdif.org)



**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**

## **3. 6. SAN JAVIER (LA MANGA Y SANTIAGO DE LA RIBERA)**

### **3.6.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

### **3.6.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

### **3.6.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**





### 3.6.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

| SAN JAVIER (La Manga) 2024              |                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                   | 30. BANCO DE TABAL (L5)                                                  |                                                                 | Fecha visita: 7/9/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                       | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                       | nº de plazas:<br>5                                              | Las plazas están situadas en Gran Vía y El Zoco. Solo una de las situadas en El Zoco tiene espacio de transferencia y está conectada con el itinerario peatonal, sin embargo no tiene la zona de acera libre de obstáculos.                                                                                                                                                |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                       | Pendiente:<br>22%                                               | Pasamanos no practicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                       | Anchura:<br>1,80 m                                              | Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente. En el final del tramo, en su encuentro con la pasarela enrollable, genera resalte.                                                                                                                                                                                                              |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                       | nº de vest.:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DUCHAS                                  | NO                                                                       | nº de duchas:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                       | nº de aseos:<br>1                                               | El módulo de aseo tiene unas dimensiones de 2,30 x 2,05 m. Tiene un perfil metálico en el acceso que genera un resalte de 2 cm. En el interior, tiene un lavabo sin pedestal, con grifo gerontológico y espejo inclinado. El inodoro cuenta con un espacio de transferencia. Para acceder al aseo, hay una plataforma de madera previa con una rampa con pendiente al 12%. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                       | nº de zonas:<br>1                                               | 3 x 3 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                                       | nº de sillas:<br>1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                                       | nº de muletas:<br>Un par                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                       | Baño asistido                                                   | Préstamo de material por personal específico con servicio de baño asistido. Disponen de chaleco salvavidas.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 15/06 al 15/09 de 11:00 a 20:00 h.                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | Baño asistido del 1/07 al 31/08 de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISTIDO                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





## SAN JAVIER (La Manga) 2024

| PLAYA                                   | 31. EL PERRUCHO (L6-L7-L8)                 |                                                                       | Fecha visita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7/9/2024 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                         | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto en L6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                         | nº de plazas:<br>2                                                    | La plaza de aparcamiento situada junto al acceso está colocada en línea, cuenta con espacio de transferencia posterior pero su acera contigua tiene unas dimensiones insuficientes. La conexión con el itinerario peatonal debe hacerse por la calzada. La segunda plaza, colocada en diagonal tampoco tiene acceso a la acera ni zona de transferencia. |          |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                         | Pendiente:<br>10,5%                                                   | Rampas repartidas a lo largo del paseo. En Lima 6, la rampa de acceso tiene una pendiente media 10,5 % y una anchura de 1,35 m                                                                                                                                                                                                                           |          |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                         | Anchura:<br>2,00 m                                                    | Diversos puntos de acceso desde rampas. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente                                                                                                                                                                                                                              |          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                         | nº de vest.:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| DUCHAS                                  | NO                                         | nº de duchas:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                         | nº de aseos:<br>1                                                     | El módulo de aseo tiene unas dimensiones de 2,30 x 2,05 m. Tiene un perfil metálico en el acceso que genera un resalte de 2 cm. En el interior, tiene un lavabo sin pedestal, con grifo gerontológico y espejo inclinado. El inodoro cuenta con un espacio de transferencia. Para acceder al aseo, hay una plataforma de madera previa colocada a nivel. |          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                         | nº de zonas:<br>1                                                     | 3 x 3 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                         | nº de sillas:<br>1                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                         | nº de muletas:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                         | Ayuda a la transferencia                                              | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño y cita previa preferentemente                                                                                                                                                                                                                |          |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 08/06 y del 15/09 de 11:30 h a 19:30 h |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                                         | Del 1/07 al 31/08 de 11:00 a 20:00h        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |



## SAN JAVIER (La Manga) 2024

| PLAYA                                   | EL ARENAL (L9)                |                                                                                  | Fecha visita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/9/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                            | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto y altura elevada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                            | nº de plazas:<br>2                                                               | Las plazas están colocadas en línea con transferencia compartida. No tienen conexión con la acera, el acceso al itinerario peatonal debe hacerse a través de la calzada. La señal de aparcamiento reservado obstaculiza la acera.                                                                                                                         |          |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                            | Pendiente:                                                                       | No es necesaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                            | Anchura:<br>2,00 m                                                               | Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                            | nº de vest.:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| DUCHAS                                  | NO                            | nº de duchas:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                            | nº de aseos:<br>1                                                                | El módulo de aseo tiene unas dimensiones de 2,30 x 2,05 m. Tiene un perfil metálico en el acceso que genera un resalte de 2 cm. En el interior, tiene un lavabo sin pedestal, con grifo gerontológico y espejo inclinado. El inodoro cuenta con un espacio de transferencia. Para acceder al aseo, hay una plataforma de madera con una pendiente del 8%. |          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                            | nº de zonas:<br>1                                                                | 3 x 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                            | nº de sillas:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                            | nº de muletas:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| CALENDARIO DE BAÑO                      |                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                         |                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |



## SAN JAVIER (La Manga) 2024

| PLAYA                                   | ENSENADA DE ESPARTO (L13)                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha visita: | 7/9/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                                            | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal. Altura 1,20 m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                            | nº de plazas:<br>1                                                                                                   | La plaza situada junto al acceso a la playa está colocada en diagonal. Tiene zona de transferencia en el lado más alejado del vado peatonal y obstáculos en la acera.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                            | Pendiente:                                                                                                           | No es necesario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                            | Anchura:<br>1,50 m                                                                                                   | Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                            | Presenta irregularidades                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                            | nº de vest.:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |
| DUCHAS                                  | NO                                                                                            | nº de duchas:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                            | nº de aseos:<br>1                                                                                                    | El módulo de aseo tiene unas dimensiones de 2,30 x 2,05 m. Tiene un perfil metálico en el acceso que genera un resalte de 2 cm. En el interior, tiene un lavabo sin pedestal, con grifo gerontológico y espejo inclinado. El inodoro cuenta con un espacio de transferencia. Para acceder al aseo, hay una rampa previa en el itinerario peatonal que va hasta él, que tiene una pendiente del 23%, después, en el acceso, tiene una plataforma de madera. |               |          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                            | nº de zonas:<br>1                                                                                                    | 3 x 6 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                                                            | nº de sillas:<br>1                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                                                                            | nº de muletas:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                                            | Baño asistido                                                                                                        | Préstamo de material por personal específico con servicio de baño asistido. Disponen de chaleco salvavidas. El equipamiento de este punto de baño está muy alejado del puesto de protección civil.                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Baño asistido del 01/07 al 31/08 de 11:30 h a 19:30 h                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |
|                                         | Del 15/06 al 15/09 de 11:00 a 20:00h                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE                      PARCIALMENTE EQUIPADA                      CON BAÑO ASISTIDO |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |





## SAN JAVIER (La Manga) 2024

| PLAYA                                   | 32. VENECIOLA (L16)                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha visita: 7/9/2024 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                         | Panel informativo en la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal en zona de aparcamiento |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                         | nº de plazas:<br>3                                                                                                            | La plaza situada en el acceso al punto esta colocada en perpendicular a la acera. Tiene una zona de transferencia y acceso a la pasarela de madera. Falta la señalización vertical. Más alejadas del punto, en la rotonda, encontramos dos plazas más. |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                         | Pendiente:<br>11%                                                                                                             | Rampa junto a la plaza de aparcamiento reservada.                                                                                                                                                                                                      |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                         | Anchura:<br>1,50 m                                                                                                            | Pasarelas de hormigón. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente. No alcanzan la arena húmeda                                                                                                                          |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                         | nº de vest.:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                         | nº de duchas:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                         | nº de aseos:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                         | nº de zonas:                                                                                                                  | 3 x 3 m.                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                         | nº de sillas:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                         | nº de muletas:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 08/06 y del 15/09 de 11:30 h a 19:30 h |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|                                         |                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |



| PLAYA                                   | MISTRAL (L17)                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Fecha visita: 7/9/2024                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                         | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal. Altura elevada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                         | nº de plazas:<br>2                                                                                                           | Las plazas de aparcamiento están dispuestas en perpendicular con respecto a la acera. Una de ella cuenta con zona de transferencia y vado peatonal para acceder al itinerario peatonal. La señal colocada en la acera, obstaculiza el espacio libre de esta.                                                                                 |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                         | Pendiente:<br>14%                                                                                                            | Encontramos una rampa con una pendiente del 14 % para acceder al aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                         | Anchura:<br>1,50m                                                                                                            | Pasarelas de hormigón. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente. Generan una pendiente del 10%.                                                                                                                                                                                                             |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                         | Tramo enrollable también con pendiente.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                         | nº de vest.:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | NO                                                                         | nº de duchas:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                         | nº de aseos:<br>1                                                                                                            | El módulo de aseo tiene unas dimensiones de 2,30 x 2,05 m. Tiene un perfil metálico en el acceso que genera un resalte de 2 cm. En el interior, tiene un lavabo sin pedestal, con grifo gerontológico y espejo inclinado. El inodoro cuenta con un espacio de transferencia. Para acceder al aseo, hay una rampa de hormigón previa del 14%. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                         | nº de zonas:<br>1                                                                                                            | Enlace con pasarela enrollable mediante plano inclinado para salvar el desnivel de 7 cm. 3 x 6 m.                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                                         | nº de sillas:<br>1                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                                         | nº de muletas:<br>Un par                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                         | Baño asistido                                                                                                                | Préstamo de material por personal específico con servicio de baño asistido. Disponen de chaleco salvavidas.                                                                                                                                                                                                                                  |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Baño asistido Del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | Del 15/06 al 15/09 de 11:00 a 20:00h                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISTIDO                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## SAN JAVIER (La Manga) 2024

| PLAYA                                   | 33. EL PEDRUCHILLO (L18)                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha visita: 7/9/2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                            | Panel informativo en acceso a la playa con tamaño insuficiente del texto. Altura 1,20m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                            | nº de plazas:<br>2                                                                     | Las plazas de aparcamiento reservado se encuentran dispuestas en diagonal a la acera. No tienen espacio de transferencia y no tienen acceso al itinerario peatonal a través de vado.                                                                                                                                                                                                 |                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                            | Pendiente:<br>8%                                                                       | El itinerario de acceso a la playa está compuesto por rampas con pendiente al 8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                            | Anchura:<br>1,50 m                                                                     | Pasarelas de hormigón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                            | Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura:1,50 m                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                            | nº de vest.:                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| DUCHAS                                  | NO                                                                            | nº de duchas:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                            | nº de aseos:<br>1                                                                      | El módulo de aseo tiene unas dimensiones de 2,30 x 2,05 m. Tiene un perfil metálico en el acceso que genera un resalte de 2 cm. En el interior, tiene un lavabo sin pedestal, con grifo gerontológico y espejo inclinado. El inodoro cuenta con un espacio de transferencia. Para acceder al aseo, hay una rampa de hormigón de pendiente 14% y tras ella, una plataforma de madera. |                        |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                            | nº de zonas:                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                                            | nº de sillas:<br>1                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                                            | nº de muletas:<br>Un par                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                            | Baño asistido                                                                          | Baño asistido. Préstamo de material por personal específico con servicio de baño asistido. Disponen de chaleco salvavidas.                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 1/07 al 31/08 de 11:00 a 20:00h                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                         | Baño asistido Del 15/06 y del 15/09 de 11:00 h a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |





## SAN JAVIER (La Manga) 2024

| PLAYA                                   | 33. BARNUEVO                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha visita: | 6/28/2024 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                         | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto. Altura elevada: 1,20 - 1,80 m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                         | nº de plazas:<br>5                                                                                    | Están situadas en calles perpendiculares al paseo marítimo: hay tres situadas en Avda. Sandoval, una en C/ San José, una en C/ Bolarrín. Estas dos últimas cuentan con un mal estado de conservación, además, ninguna tiene espacio de transferencia. El itinerario peatonal accesible desde ellas hasta el paseo marítimo presenta carencias                                                                      |               |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                         | Pendiente:<br>Varias                                                                                  | La primera rampa que encontramos desde el paseo tiene una pendiente del 23 %. Luego la pendiente se reduce al 10%, siendo un 13 % si se accede desde el restaurante.                                                                                                                                                                                                                                               |               |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                         | Anchura:<br>2,04 m                                                                                    | Tramo de pasarela de acceso a la arena con pendiente del 17 %. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Doble pasarela de acceso al baño desde las zonas de sombra                                                                                                                                                                                                     |               |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                         | Tramo enrollable (flexipasarela) en uno de los tramos de pasarela. Anchura:1,50 m y longitud: 10 m.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                                                         | nº de vest.:<br>1                                                                                     | Cuenta con dos resaltes en el acceso de 3 cm cada uno. Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas. La perchas tienen una altura excesiva.                                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |
| DUCHAS                                  | NO                                                                         | nº de duchas:                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                         | nº de aseos:<br>1                                                                                     | La pasarela de madera previa al aseo cuenta con una pendiente del 10%. A continuación, en el acceso, encontramos dos resaltes de 3 cm cada uno. El módulo tiene unas dimensiones de 2,00 x 2,00 m. La separación entre barras es de 0,87 m y solo cuenta con zona de transferencia en uno de sus lados y puede verse interrumpida por el portarrollos. El lavabo tiene pedestal y el espejo está situado a 1,20 m. |               |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                         | nº de zonas:<br>2                                                                                     | Dimensiones 2,81 x 5,45 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                                         | nº de sillas:<br>1                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                                         | nº de muletas:<br>Dos pares                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                         | Baño asistido                                                                                         | Préstamo de muletas y sillas anfibia por personal de Protección Civil con o sin necesidad de acompañante para ayudar al baño. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario a la silla anfibia.                                                                                                                                                                                           |               |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Baño asistido del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |
|                                         | Del 15/06 al 15/09 de 11:30 h a 19:30 h                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |



## SAN JAVIER (La Manga) 2024

| PLAYA                                   | 48. COLÓN (L3)                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha visita: 6/28/2024 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                     | nº de plazas:<br>3                                                                                          | La plaza situada junto al acceso a la playa no cuenta con espacio de transferencia y presenta obstáculos en la acera. Más alejadas, junto a la Escuela de Piragüismo, encontramos dos plazas más.                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                     | Pendiente:<br>5%                                                                                            | En el encuentro con la pasarela sobre la arena, se generan irregularidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                     | Anchura:<br>2,00 m                                                                                          | La pasarela presenta irregularidades. Los bordes laterales están señalizados y contrastados cromáticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                     | Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura:1,50 m. Genera resalte en el encuentro con la pasarela de madera. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                                                                                                     | nº de vest.:<br>1                                                                                           | Cuenta con dos resaltes en el acceso de 3 cm cada uno. Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas. La perchas tienen una altura excesiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| DUCHAS                                  | NO                                                                                                                     | nº de duchas:                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                                     | nº de aseos:<br>1                                                                                           | La rampa previa al aseo cuenta con un resalte de 2 cm y una pendiente del 9%. A continuación, en el acceso, encontramos dos resaltes de 3 cm cada uno. El módulo tiene unas dimensiones de 2,00 x 2,00 m. La separación entre barras es de 0,87 m y solo cuenta con zona de transferencia en uno de sus lados y puede verse interrumpida por el portarrollos y la tubería del inodoro. El lavabo tiene pedestal y el espejo está situado a 1,20 m. |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                     | nº de zonas:<br>1                                                                                           | Dimensiones 2,40 x 3,00 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                                                                                     | nº de sillas:<br>1                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                                                                                     | nº de muletas:<br>Dos pares                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                                                                     | Baño asistido                                                                                               | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con o sin necesidad de acompañante para ayudar al baño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Baño asistido del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h<br><br>Del 15/06 al 15/09 de 11:00 a 20:00h |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |



## SAN JAVIER (La Manga) 2024

| PLAYA                                   | 49. EL CASTILICO (L4)                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | Fecha visita: 6/27/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                                                                     | Panel informativo en acceso la playa y los módulos de aseo y vestuario, con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal. Altura elevada. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                                     | nº de plazas:<br>4                                                                                                                                               | La plaza situada junto al acceso a la playa, en C/ Tulipanes, no cuenta con un itinerario peatonal accesible seguro. Luego, más alejadas, encontramos tres plazas más: una en C/ de las palmeras y dos en C/ Magnolias.<br>Ninguna tiene itinerario peatonal accesible hasta el paseo marítimo, encontramos: resaltes en bordillos y ausencia de rebajes en vados peatonales.     |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                     | Pendiente:<br>Varias                                                                                                                                             | La rampas de acceso al paseo marítimo tiene una pendiente del 10 % y una anchura de 1,94 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                     | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                                                               | Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. La unión de la pasarela con el paseo está enrasada y señalizada con el SIA . Pendiente: 9,2 %. Doble pasarela de acceso al baño desde las zonas de sombra.                                                                                                                                   |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                     | Tramo enrollable (flexipasarela) en uno de los tramos de pasarela. Anchura:1,50 m y longitud hasta la arena húmeda.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                                                                                                     | nº de vest.:<br>1                                                                                                                                                | Cuenta con una rampa previa al acceso con un resalte de 2 cm y una pendiente del 9%. A continuación, en el acceso al vestuario, encontramos dos resaltes de 3 cm cada uno. Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas. La perchas tienen una altura excesiva.                                                                                                           |
| DUCHAS                                  | NO                                                                                                                     | nº de duchas:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                                     | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                                | Cuenta con una rampa previa al acceso con un resalte de 2 cm y una pendiente del 9%. A continuación, en el acceso, encontramos dos resaltes de 3 cm cada uno. El módulo tiene unas dimensiones de 2,00 x 2,00 m. La separación entre barras es de 0,87 m y solo cuenta con zona de transferencia en uno de sus lados. El lavabo tiene pedestal y el espejo está situado a 1,20 m. |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                     | nº de zonas:<br>1                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                                                                                                     | nº de sillas:<br>2                                                                                                                                               | Hay una tercera silla que se encuentra en mal estado de conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                                                                                                     | nº de muletas:<br>Tres pares                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                                                                                                     | Baño asistido                                                                                                                                                    | Préstamo de muletas anfibias por personal de Protección Civil con o sin necesidad de acompañante para ayudar al baño.<br>Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario a la silla anfibia                                                                                                                                                                |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Baño asistido del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h<br><br>Del 15/06 al 15/09 de 11:00 a 20:00h |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





### 3.6.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

| PLAYA                                   | 30. BANCO DEL TABAL. SAN JAVIER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                      |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                  |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia</i> , de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se debe empezar por revisar las plazas de aparcamiento reservadas vinculadas al punto de baño. Una vez en este, la rampa de acceso a la playa es totalmente inaccesible. Si esta rampa no puede modificarse, debería buscarse un nuevo punto de acceso a la playa. En el aseo, se tiene que eliminar el perfil metálico del acceso que general resalte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 31. EL PEDRUCHO (L6, L7, L8). SAN JAVIER                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se deben revisar las plazas de aparcamiento reservadas vinculadas al punto de baño, así como su morfología y dimensiones. En el módulo de aseo, debe eliminarse el resalte generado por el perfil metálico en el acceso al mismo. La rampa de acceso a la playa debería tener una anchura mínima de 1,80 m. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | EL ARENAL (L9). SAN JAVIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Se recomienda revisar las plazas de aparcamiento reservadas del acceso. En el aseo, el acceso no puede realizarse mediante un plano inclinado, deba ejecutarse una rampa previa a una plataforma de madera horizontal para realizar el acceso desde este plano. También tiene que eliminarse el resalte que genera el perfil metálico del acceso al aseo. Si se dota a este punto de una zona de sombra, corrigiéndose lo mencionado, podría considerarse una playa practicable parcialmente equipada. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | ENSENADA DEL ESPARTO. SAN JAVIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | La plaza de aparcamiento reservada situada en el acceso, debería tener su zona de transferencia dibujada junto al vado peatonal, además, la acera contigua a ella, necesita un espacio libre de obstáculos de 1,20 m. En el itinerario peatonal hasta el aseo, encontramos una rampa con una pendiente al 23%. El módulo puede colocarse mas acercado a la acera, de manera que se pueda acceder a este desde el itinerario peatonal principal. Las pasarelas sobre la arena no cumplen con las dimensiones mínimas y el tramo enrollable presenta numerosas irregularidades |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | VENECIOLA. SAN JAVIER                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                  | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                           |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                      | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                          |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> . |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                         |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                             |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                                                       | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                     |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                   |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| MEJORAS                                 | Es necesario colocar la señalización vertical en la plaza de estacionamiento reservada. También sería conveniente dotar a la playa de más equipamiento, como podría ser un aseo accesible y elementos de ayuda al baño. |                                                                                                                                                                                                       |



| PLAYA                                   | MISTRAL (L17). SAN JAVIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Dado que una de las dos plazas de aparcamiento reservadas cuenta con una zona de transferencia que asegura el acceso al itinerario peatonal, debería añadirse una zona de transferencia de las mismas características. La señal vertical está mal ubicada. EL módulo de aseo debe levantarse sobre su cota para que el acceso sea a nivel. El itinerario peatonal desde las plazas y el módulo de aseo hasta el acceso al punto accesible, tiene muchas carencias y estrechamientos, sería conveniente revisar este recorrido o reubicar el acceso al punto de baño. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | 33.EL PEDRUCHILLO. SAN JAVIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                       |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                 |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro. |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                               |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                   |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAS                                 | Las plazas de aparcamiento reservadas tienen un mal estado de conservación. Aprovechando la necesidad de repintarlas, sería adecuado que se reservase un espacio a una zona de transferencia compartida. Además, esta debería tener un vado para poder acceder a través de él al itinerario peatonal. También es necesario prestar atención a la rampa previa al acceso al módulo de aseo accesible. El módulo cumple con todas las exigencias de la norma, sin embargo la rampa de hormigón que encontramos previo a su acceso, imposibilita un uso autónomo. Una posible solución sería levantar el módulo y generar una nueva rampa con menos pendiente. |                                                                                                                                                                                                                                             |



| PLAYA                                   | 47.BARNUEVO. SAN JAVIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la Orden TMA/851/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | La pasarela de madera que da acceso a la playa y al punto de baño tiene una pendiente superior a la permitida. Se recomienda plantear un nuevo recorrido de pasarelas para salvar el desnivel con mayor longitud y por tanto menor pendiente. El módulo de aseo y vestuario tienen múltiples carencias, tanto en su acceso como en sus elementos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 48. COLÓN (L3). SAN JAVIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Las plazas de aparcamiento reservadas no cuentan con espacio de transferencia, además, presentan multitud de obstáculos en la acera. La rampa de acceso, cumple con la pendiente permitida pero carece de pasamanos accesible. Las pasarelas de madera general resalte al final del tramo en el encuentro con su tramo enrollable. El módulo de aseo y vestuario, presenta carencias y errores tanto en su acceso como en la distribución y medidas de colocación de sus elementos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | 49. EL CASTILICO (L4). SAN JAVIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA CON BAÑO ASISTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Ninguna de las plazas de estacionamiento reservadas cuentan con espacio de transferencia, sin embargo, lo más preocupante es el estado de la plaza situada más cerca del punto de baño. Sus medidas son insuficientes y no cuenta con acera ni itinerario peatonal al bajar del coche. Su ubicación y las posibilidades de utilización suponen un riesgo para las personas con movilidad reducida, en el caso de que puedan, debido a su estado, medidas y disposición, hacer uso de ella. Luego, en el módulo de aseo volvemos a encontrar el mismo problema que en la Lima 3 y Lima 2, ni su accesos ni la disposición de sus elementos los hacen accesibles ni practicables para un amplio abanico de personas con movilidad reducida. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



### 3.6.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



30\_BANCO DEL  
TABAL




FAMDIF/COCEMFE-MURCIA  
San Javier\_La Manga  
2024



EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_ASEO



4\_ZONA DE SOMBRA. SILLA ANFIBIA



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_PASARELA Y ZONA DE SOMBRA. SILLA ANFIBIA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_ZONA DE SOMBRA



3\_ACCESO Y PASARELA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO




2\_ZONA SOMBRA Y SILLA ANFIBIA



3\_ACCESO Y PASARELA




4\_ASEO



5.2\_PLAZA DE APARCAMIENTO






EMPLAZAMIENTO



2\_ZONA SOMBRA Y PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA



4\_PASARELA



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO






EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA. SILLA ANFIBIA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO






EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_ASEO



4\_SILLA ANFIBIA




5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO, ZONA DE SOMBRA Y PASARELA



3\_ASEO



4\_SILLA ANFIBIA



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_PASARELA Y ZONA DE SOMBRA. SILLA ANFIBIA Y MULETAS




4\_VESTUARIO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_PASARELA Y ZONA DE SOMBRA. SILLA ANFIBIA Y MULETAS



4\_ASEO. GRÚA



5.1\_PLAZA DE APARCAMIENTO



**REGIÓN DE MURCIA**  
Instituto de Turismo de la Región de Murcia  
Avda. Juana Jugán, 2  
30.006 - Murcia. Edificio CCT  
T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31  
[murciaturistica.es](http://murciaturistica.es) [turismoweb.carm.es](http://turismoweb.carm.es)

**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**  
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF  
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo  
30.005 - Murcia  
T. 968 292 826 - F. 968 292 816  
[famdif@famdif.org](mailto:famdif@famdif.org)  
[www.famdif.org](http://www.famdif.org)



**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**

## **3. 7. LOS ALCÁZARES**

### **3.7.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

### **3.7.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

### **3.7.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**





### 3.7.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

| LOS ALCÁZARES 2024                      |                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAYA                                   | 41. LA CONCHA                                                                                                |                                                                                                                            | Fecha visita: 7/15/2024                                                                                                                                                                                       |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                                                                                           | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal. Muy alejado. |                                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                                                                                           | nº de plazas:<br>3                                                                                                         | Tres en Paseo de la Concha                                                                                                                                                                                    |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                           | Pendiente:                                                                                                                 | No es necesario                                                                                                                                                                                               |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                                                                                           | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                         | Pero no alcanzan la arena húmeda. Bordes laterales señalizados cromáticamente. Resalte en unión con paseo.                                                                                                    |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                           | nº de vest.:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| DUCHAS                                  | NO                                                                                                           | nº de duchas:                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                                                                                           | nº de aseos:<br>1                                                                                                          | Cabina de aseo. Sin lavabo. No tiene espacio de giro. Distancia de WC a acceso: 1,16m. Zona de transferencia: 89 cm. Separación entre barras: 87 cm. Resalte en el acceso: 2 cm. Compartido con Playa Carrión |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                           | nº de zonas:<br>1                                                                                                          | Dimensiones (3,37x2,72)                                                                                                                                                                                       |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                                                                                           | nº de sillas:                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                                                                                           | nº de muletas:                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                                                                                           |                                                                                                                            | No disponible. Puesto de salvamento compartido con la Playa de Carrión.                                                                                                                                       |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | No tiene punto de socorrismo propio. Comparte servicio con Carrión. Del 01/07 al 31/08. De 11:00 h a 19:00 h |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |



## LOS ALCÁZARES 2024

| PLAYA                                   | 42. CARRIÓN (L6)                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | Fecha visita: | 7/15/2024 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                       | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |               |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                       | nº de plazas:<br>3                                                                                                                                                                   | Tres en Paseo de la Concha. Alejadas del punto.                                                                                                                                                                 |               |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                       | Pendiente:                                                                                                                                                                           | No es necesario                                                                                                                                                                                                 |               |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                       | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                                                                                   | Pero no alcanzan arena húmeda.Bordes laterales señalizados cromáticamente. Al final del tramo resalte de 5 cm.                                                                                                  |               |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |               |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                       | nº de vest.:                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |               |           |
| DUCHAS                                  | NO                                       | nº de duchas:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |               |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                       | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                                                    | Cabina de aseo. Sin lavabo. No tiene espacio de giro. Distancia de WC a acceso: 1,16m. Zona de transferencia: 89 cm. Separación entre barras: 87 cm. Resalte en el acceso: 2 cm. Compartido con Playa La Concha |               |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                       | nº de zonas:<br>1                                                                                                                                                                    | Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón                                                                                                                                                      |               |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | SI                                       | Específica para personas mayores y/o personas con movilidad reducida. Cuenta con zona de baño adaptada: toldo y butacas en el interior del agua. Falta señalización de uso exclusivo |                                                                                                                                                                                                                 |               |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                       | nº de sillas:<br>1                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |               |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                       | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                                                                                            | Andador anfibio y flotador                                                                                                                                                                                      |               |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                       | Ayuda a la transferencia                                                                                                                                                             | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Punto accesible alejado del equipamiento accesible                                                 |               |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08. De 11:00 h a 19:00 h |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |               |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE    PARCIALMENTE EQUIPADA     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |               |           |



## LOS ALCÁZARES 2024

| PLAYA                                   | 43. MANZANARES (L5)                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha visita: | 7/15/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                      | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>10                                                                                          | Una en C/ del Pilar, una en C/ Sta. Isabel, una en C/ de la Luz, una en C/ Murcia, una en C/ San Rafael, una en C/ San José, una en C/ Linde (falta señalización vertical SIA y disco de prohibido aparcar) y tres en acceso principal a playa en Plaza de la Pescadería, compartido con Playa El Espejo |               |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                      | Pendiente:                                                                                                   | No es necesario                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                      | Anchura:<br>2,00 m                                                                                           | Bordes laterales señalizados cromáticamente. Alcanzan la areana húmeda pero con resalte                                                                                                                                                                                                                  |               |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                      | nº de vest.:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| DUCHAS                                  | NO                                      | nº de duchas:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                      | nº de aseos:<br>2                                                                                            | Se encuentra disponible todo el año. Acceso mediante rampa de pendiente 9%, sin espacio horizontal frente a la puerta                                                                                                                                                                                    |               |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                      | nº de zonas:<br>1                                                                                            | Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón. Alejada del puesto de vigilancia en Plaza de la Pescadería, donde se encuentran los aseos y el equipamiento accesible.                                                                                                                       |               |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                      | nº de sillas:<br>1                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                      | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                    | Andador anfibio y flotador                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                      | Ayuda a la transferencia                                                                                     | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Punto accesible alejado del equipamiento accesible                                                                                                                                          |               |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 19:00 h |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |





## LOS ALCÁZARES 2024

| PLAYA                                   | 44. EL ESPEJO (L4) (Pza. Espejo)        |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        | Fecha visita: | 7/15/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                      | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                                                                                                                        |               |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>1                                                                                           | Una en acceso principal C/ Santo Tomás. Además en primera y segunda línea de playa hay numerosas plazas reservadas Ej. Calle Varadero, bajada Iglesia de la Asunción, Avenida España con Calle Miramar |               |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                      | Pendiente:                                                                                                   | No es necesario                                                                                                                                                                                        |               |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                      | Anchura:<br>2,00 m                                                                                           | No alcanzan arena húmeda. Bordes laterales señalizados cromáticamente                                                                                                                                  |               |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |               |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                      | nº de vest.:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |               |           |
| DUCHAS                                  | NO                                      | nº de duchas:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |               |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                      | nº de aseos:                                                                                                 | Aseo con ayudas técnicas, pero no accesible.                                                                                                                                                           |               |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                      | nº de zonas:<br>1                                                                                            | Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón.                                                                                                                                            |               |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |               |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                      | nº de sillas:<br>1                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |               |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                      | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                    | Andador anfibio y flotador                                                                                                                                                                             |               |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                      | Ayuda a la transferencia                                                                                     | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño.                                                                                           |               |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 19:00 h |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |               |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |               |           |



## LOS ALCÁZARES 2024

| PLAYA                                   | 45. LAS PALMERAS (L3)                   |                                                                                                              |                                                                                                              | Fecha visita: 7/15/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                      | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                              |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>3                                                                                           | Tres en Centro de Alto Rendimiento y junto acceso playa                                                      |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                      | Pendiente:                                                                                                   | No es necesario                                                                                              |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                      | Anchura:<br>2,00 m                                                                                           | Bordes laterales señalizados cromáticamente. Recorrido irregular con resaltes entre los tramos               |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                              |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                      | nº de vest.:                                                                                                 |                                                                                                              |                         |
| DUCHAS                                  | NO                                      | nº de duchas:                                                                                                |                                                                                                              |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                      | nº de aseos:                                                                                                 | Aseo con ayudas técnicas, pero no accesible.                                                                 |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                      | nº de zonas:<br>1                                                                                            | Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón.                                                  |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                              |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                      | nº de sillas:<br>1                                                                                           |                                                                                                              |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                      | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                    | Andador anfibio y flotador                                                                                   |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                      | Ayuda a la transferencia                                                                                     | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. |                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/06 al 30/09 de 11:00 h a 19:00 h |                                                                                                              |                                                                                                              |                         |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA       |                                                                                                              |                                                                                                              |                         |



## LOS ALCÁZARES 2024

| PLAYA                                   | 46. LOS NAREJOS (L2) (C/ Pintor Miguel Ángel) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | Fecha visita: 7/15/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                            | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                            | nº de plazas:<br>9                                                                                                                                                                                                                                 | Tres en acceso principal Junto a Protección Civil, cuatro en C/ Vitorio Nicolás, dos en C/ Pintor Pedro Flores                                            |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                            | Pendiente:                                                                                                                                                                                                                                         | No es necesario                                                                                                                                           |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                            | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                                                                                                                                                 | No alcanzan arena húmeda. La pasarela situada frente al puesto de vigilancia tiene un primer tramo con pendiente del 7%.                                  |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                            | Se colocan si se demandan                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                            | nº de vest.:<br>1                                                                                                                                                                                                                                  | Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Rampa de acceso de 8,7%                                                 |                         |
| DUCHAS                                  | NO                                            | nº de duchas:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                            | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                                                                                                                  | Aseo modular. Solo una barra fija.Rampa de acceso del 8,7% de pendiente. Lavabo con pedestal y espejo inclinado.                                          |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                            | nº de zonas:<br>2                                                                                                                                                                                                                                  | En la zona de sombra situada frente puesto de vigilancia tiene una plataforma cuyos tramos presentan irregularidades y resaltes a lo largo del recorrido. |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | SI                                            | Específica para personas mayores y/o personas con movilidad reducida. Cuenta con zona de baño adaptada: toldo y butacas en el interior del agua. Falta señalización de uso exclusivo. No está conectada mediante pasarelas desde el paseo marítimo |                                                                                                                                                           |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                            | nº de sillas:<br>2                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                            | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                                                                                                                                                          | Andador anfibio y dos flotadores                                                                                                                          |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                            | Ayuda a la transferencia                                                                                                                                                                                                                           | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño.                                              |                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/06 al 31/09 de 11:00 h a 19:00 h       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                         |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                         |





## LOS ALCÁZARES 2024

| PLAYA                                   | 46. LOS NAREJOS (L1) (C/ Pintor Delacroix) |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha visita: 7/15/2024 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                         | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                         | nº de plazas:<br>1                                                                                           | En bajada C/ Pintor Delocroix                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                         | Pendiente:                                                                                                   | No es necesario                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                         | Anchura:<br>2,00 m                                                                                           | Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. El primer tramo de la pasarela tiene una pendiente del 12% y con resalte en el encuentro al paseo. El tramo muy irregular y con desnivel en el encuentro con la arena.    |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                         | nº de vest.:<br>1                                                                                            | Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Dispone de camilla. Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso con pendiente variable y forzada al final del tramo: 11 % - 40 %). (CERRADO)                             |                         |
| DUCHAS                                  | NO                                         | nº de duchas:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                         | nº de aseos:<br>1                                                                                            | Aseo modular. Se encuentra disponible todo el año. Resalte en acceso al módulo. Barras de apoyo muy separadas: 95 cm. La ubicación del lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser reducida (0,73 m). Lavabo sin pedestal y espejo inclinado. |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                         | nº de zonas:<br>1                                                                                            | Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón                                                                                                                                                                                                     |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                         | nº de sillas:<br>1                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                         | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                    | Andador anfibio y flotador                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                         | Ayuda a la transferencia                                                                                     | Préstamo de silla anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño.                                                                                                                                                   |                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08 de 11:00 h a 19:00 h    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |



### 3.7.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

| PLAYA                                   | 41. LA CONCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | <p>Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación.</p> <p>Se propone que se disponga aseo adaptado a la normativa de accesibilidad.</p> <p>Se propone mejorar los sistemas de información sobre la orientación, localización de los accesos, servicios e instalaciones, como mínimo, la información relativa a ubicación y distancias con arreglo al capítulo XI y las especificaciones y dotaciones recogidas en el artículo 9 de la <i>Orden TMA/851/2021</i>.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 42.CARRIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | <p>Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación.</p> <p>Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables.</p> <p>La zona de sombra se encuentra alejado del puesto de salvamento donde se encuentra el equipamiento.</p> <p>Se propone dotar de acceso mediante pasamanos a la zona de baño en el mar.</p> <p>Se propone mejorar los sistemas de información sobre la orientación, localización de los accesos, servicios e instalaciones, como mínimo, la información relativa a ubicación y distancias con arreglo al capítulo XI y las especificaciones y dotaciones recogidas en el artículo 9 de la <i>Orden TMA/851/2021</i>.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | 43.MANZANARES (L5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | <p>Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación.</p> <p>Se recomienda disponer una nueva zona de sombra junto al acceso en la Plaza de la Pescadería, manteniendo la existente.</p> <p>Se propone resolver el acceso a los aseos según las indicaciones de la normativa.</p> <p>Se propone mejorar los sistemas de información sobre la orientación, localización de los accesos, servicios e instalaciones, como mínimo, la información relativa a ubicación y distancias con arreglo al capítulo XI y las especificaciones y dotaciones recogidas en el artículo 9 de la <i>Orden TMA/851/2021</i>.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 44.EL ESPAJO (L4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | <p>Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación.</p> <p>Propuesta: Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables. El aseo de la "Plaza de El Espejo", presenta dificultades no cumpliendo las medidas reglamentarias, ya que no permite el giro de una silla de ruedas, ni existe espacio de transferencia junto al inodoro y el lavabo tiene pedestal. Un aseo dispone solamente de una barra fija. Falta señalización con los rótulos de masculino y femenino. Por lo tanto, se recomienda adecuar el aseo de obra y en el caso de que se dote de baño modular que este sea adaptado. Se propone ampliar la zona de estancia/sombra. Se propone mejorar los sistemas de información sobre la orientación, localización de los accesos, servicios e instalaciones, como mínimo, la información relativa a ubicación y distancias con arreglo al capítulo XI y las especificaciones y dotaciones recogidas en el artículo 9 de la Orden TMA/851/2021.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 45.LAS PALMERAS (L3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | <p>Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación.</p> <p>Prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables.</p> <p>Se propone dotar de mayor dimensión a la conexión de la zona de sombra con la pasarela de acceso al agua. Dotar al punto de aseos adaptados.</p> <p>Se propone mejorar los sistemas de información sobre la orientación, localización de los accesos, servicios e instalaciones, como mínimo, la información relativa a ubicación y distancias con arreglo al capítulo XI y las especificaciones y dotaciones recogidas en el artículo 9 de la <i>Orden TMA/851/2021</i>.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | 46.LOS NAREJOS (L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | <p>Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación.</p> <p>El acceso a los baños a mejorado pero aún sigue sin cumplir con la normativa vigente, se propone mejorar los accesos a los equipamientos. Generar un itinerario accesible desde las zonas de transferencia de aparcamiento hasta el viario peatonal.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 46.LOS NAREJOS (L1)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                 | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



### 3.7.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



41\_LA CONCHA



Los Alcázares  
2024



EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_ZONAS DE SOMBRA. SILLA, MULETAS Y ANDADOR ANFIBIO



3\_PASARELA



3\_ZONA DE BANO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO






EMPLAZAMIENTO



2\_ZONA SOMBRA



3\_PASARELA



4\_ASEO



5.2\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA




4\_ASEO. SILLA, MULETAS Y ANDADOR ANFIBIO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO




2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA. SILLA, MULETAS Y ANDADOR ANFIBIO



4\_ASEO




5\_PLAZA DE APARCAMIENTO






EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3.1\_ZONA DE SOMBRA



4\_ASEO. SILLA, ANDADOR Y MULETAS ANFIBIAS



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





**REGIÓN DE MURCIA**  
Instituto de Turismo de la Región de Murcia  
Avda. Juana Jugán, 2  
30.006 - Murcia. Edificio CCT  
T. 968 27 77 19 - F. 968 35 77 31  
[murciaturistica.es](http://murciaturistica.es) [turismoweb.carm.es](http://turismoweb.carm.es)

**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**  
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF  
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo  
30.005 - Murcia  
T. 968 292 826 - F. 968 292 816  
[famdif@famdif.org](mailto:famdif@famdif.org)  
[www.famdif.org](http://www.famdif.org)



**FAMDIF/COCEMFE-MURCIA**

## **3. 8. SAN PEDRO DEL PINATAR**

### **3.8.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD**

### **3.8.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS**

### **3.8.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN**



### 3.8.1 RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

| SAN PEDRO DEL PINATAR 2024              |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PLAYA                                   | 50. LA PUNTICA                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha visita: 7/17/2024 |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                      | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>5                                                                                           | Próximas al acceso a la playa con trasferencia lateral. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. No cuentan con un itinerario peatonal accesible hasta la playa.                                                         |                         |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                      | Pendiente:                                                                                                   | No es necesario                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                      | Anchura:<br>2,00 m                                                                                           | Pasarela con irregularidades y resaltes en toda ls superficie. Desnivel al final del tramo de la pasarela con la arena húmeda. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente                                       |                         |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                      | nº de vest.:<br>1                                                                                            | Módulo con carencias en el acceso (resalte de 4 cm) que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible.                                                                                                                 |                         |
| DUCHAS                                  | SI                                      | nº de duchas:<br>1                                                                                           | Se encuentra en el módulo de vestuario con asiento plegable y barras de apoyo horizontales                                                                                                                                                     |                         |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                      | nº de aseos:<br>1                                                                                            | Módulo de aseo con carencias en el acceso (resalte en el acceso de 2 cm y pendiente del tramo inclinado de 26 %).Sin barra abatible. La barra de apoyo fija no tiene la longitud suficiente (30 cm). Lavabo accesible con grifería de pulsador |                         |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                      | nº de zonas:<br>2                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                      | nº de sillas:<br>2                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                      | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                      | Ayuda a la transferencia                                                                                     | Préstamo de muletas y sillas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario a la silla anfibia                             |                         |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 15/09 de 11:30 h a 19:30 h |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |



## SAN PEDRO DEL PINATAR 2024

| PLAYA                                   | 51. VILLANANITOS                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha visita: | 7/17/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                      | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>5                                                                                                                                                           | Próximas al acceso a la playa. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Además, sólo hay una señal con el disco de plaza reservada. Compartidas con la Playa de la Mota. Hay varias plazas junto al paseo marítimo y el carril bici |               |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                      | Pendiente:                                                                                                                                                                   | No es necesario                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                      | Anchura:<br>2,00 m                                                                                                                                                           | Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente. Al final del tramo hay un escalón de 12 cm.                                                                                                                                    |               |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      | En previsión                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                      | nº de vest.:<br>2                                                                                                                                                            | Módulo con carencias en el acceso (resalte que varía entre 6 y 10 cm) que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible                                                                                                           |               |           |
| DUCHAS                                  | NO                                      | nº de duchas:                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                      | nº de aseos:<br>1                                                                                                                                                            | Módulo de aseo con carencias en el acceso (resalte en el acceso de 2 cm y pendiente del tramo inclinado de 26 %). Separación entre barras: 82 cm. La barra de apoyo fija no tiene la longitud suficiente (30 cm). Lavabo sin pedestal                     |               |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                      | nº de zonas:<br>2                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | SI                                      | Específica para personas mayores y/o personas con movilidad reducida. Cuenta con zona de baño adaptada: toldo, pasamanos de acceso al agua y butacas en el interior del agua |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                      | nº de sillas:<br>2                                                                                                                                                           | Además cuenta con una grúa para la transferencia                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                      | nº de muletas:<br>3 pares                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                      | Ayuda a la transferencia                                                                                                                                                     | Préstamo de muletas y sillas anfibia por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario a la silla anfibia                                         |               |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 15/09 de 11:30 h a 19:30 h |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |





## SAN PEDRO DEL PINATAR 2024

| PLAYA                                   | 52. LA MOTA                             |                                                                                                              | Fecha visita:                                                                                                                                                                                      | 7/17/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                      | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                                                                                                                    |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>5                                                                                           | Próximas al acceso a la playa. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Además, sólo hay una señal con el disco de plaza reservada. Compartidas con la Playa de Villananitos |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                      | Pendiente:                                                                                                   | No es necesario                                                                                                                                                                                    |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                      | Anchura:                                                                                                     | Es la pasarela del lavapiés, siendo un obstáculo para poder acceder a la arena. Ausencia de bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente                              |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      | En previsión                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                      | nº de vest.:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |           |
| DUCHAS                                  | NO                                      | nº de duchas:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                      | nº de aseos:<br>1                                                                                            | Cabina de aseo químico en paseo. Dimensiones: 1,63 x 2,08 m. Espacio de transferencia lateral: 87 cm. Falta señalización SIA                                                                       |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                      | nº de zonas:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                      | nº de sillas:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                      | nº de muletas:                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                      |                                                                                                              | No disponible                                                                                                                                                                                      |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 16/06 al 30/09 de 11:30 h a 19:30 h |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |           |



## SAN PEDRO DEL PINATAR 2024

| PLAYA                                   | 53. LAS SALINAS (La Llana)              |                                                                                                              | Fecha visita:                                                                                                                                                                   | 7/17/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                      | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y sin espacio de aproximación frontal |                                                                                                                                                                                 |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>4                                                                                           | Falta señalización vertical SIA y el disco de prohibido aparcar. No conecta con un itinerario peatonal accesible. Trasnferencia lateral                                         |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                      | Pendiente:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                      | Anchura:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                      | nº de vest.:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |           |
| DUCHAS                                  | NO                                      | nº de duchas:                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                      | nº de aseos:<br>1                                                                                            | Cabina de aso químico en paseo. Dimensiones: 1,63 x 2,08 m. Espacio de transferencia lateral: 87 cm. La puerta abre hacia una zona de tránsito peatonal. Falta señalización SIA |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                      | nº de zonas:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                      | nº de sillas:                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                      | nº de muletas:                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                      |                                                                                                              | No disponible                                                                                                                                                                   |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 15/09 de 11:30 h a 19:30 h |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |           |



## SAN PEDRO DEL PINATAR 2024

| PLAYA                                   | 54. TORRE DERRIBADA                     |                                                                                                                       | Fecha visita:                                                                                                                                                               | 7/17/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                      | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y cuyo diseño no permite aproximación frontal. |                                                                                                                                                                             |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>6                                                                                                    | Falta señalización vertical SIA y el disco de prohibido aparcar. Cuatro en parking El Coterillo y dos en Curva culebra. La transferencia no cumple con las medidas mínimas. |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                      | Pendiente:<br>9%                                                                                                      | Pasarelas a través de parque natural. Anchura: 2,0 m en el puente sobre las dunas                                                                                           |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                      | Anchura:<br>2                                                                                                         | No llega a la arena húmeda. Finaliza con un escalón de 8 cm. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente                                      |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                      | nº de vest.:                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |           |
| DUCHAS                                  | NO                                      | nº de duchas:                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                      | nº de aseos:<br>2                                                                                                     | Cabina de aseo químico. Dimensiones: 1,63 x 2,08 m. Espacio de transferencia lateral: 87 cm. Con barra abatible, Sin lavabo.                                                |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | NO                                      | nº de zonas:                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | NO                                      | nº de sillas:                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | NO                                      | nº de muletas:                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | NO                                      |                                                                                                                       | No disponible                                                                                                                                                               |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08 de 11:30 h a 19:30 h |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |           |





## SAN PEDRO DEL PINATAR 2024

| PLAYA                                   | 55. EL MOJÓN                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | Fecha visita: | 7/17/2024 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | SI                                      | Panel informativo en acceso la playa con tamaño insuficiente del texto y altura elevada. Retranqueado Dispuesto en medio natural y alejado del itinerario peatonal |                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | SI                                      | nº de plazas:<br>6                                                                                                                                                 | No tienen zona de transferencia. Sin IPA                                                                                                                                                                                 |               |           |
| RAMPAS DE ACCESO                        | SI                                      | Pendiente:<br>8%                                                                                                                                                   | Pasarelas de madera con tramos de pendiente a través de zona de dunas.                                                                                                                                                   |               |           |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | SI                                      | Anchura:<br>2                                                                                                                                                      | No llega a la arena húmeda. Finaliza con un escalón de 10 cm. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente                                                                                  |               |           |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | NO                                      | En previsión                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | SI                                      | nº de vest.:<br>1                                                                                                                                                  | Módulo con carencias en el acceso (plano inclinado) que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Falta señalización SIA. Además cuenta con inodoro, ducha y lavabo. Aleja-                 |               |           |
| DUCHAS                                  | SI                                      | nº de duchas:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| ASEOS ADAPTADOS                         | SI                                      | nº de aseos:<br>2                                                                                                                                                  | Módulo de aseo con carencias en el acceso (plano inclinado). Separación entre barras: 82 cm. La barra de apoyo fija no tiene la longitud suficiente (30 cm). Lavabo sin pedestal. Alejado del acceso al punto accesible. |               |           |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                      | nº de zonas:<br>2                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | NO                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| SILLAS ANFIBIAS                         | SI                                      | nº de sillas:<br>1                                                                                                                                                 | Con chaleco                                                                                                                                                                                                              |               |           |
| MULETAS ANFIBIAS                        | SI                                      | nº de muletas:<br>4 pares                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO              | SI                                      | Ayuda a la transferencia                                                                                                                                           | Préstamo de silla y muletas anfibia por personal específico de Protección civil con cita previa y con necesidad de acompañante para ayudar al baño                                                                       |               |           |
| CALENDARIO DE BAÑO                      | Del 01/07 al 31/08 de 11:30 h a 19:30 h |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |               |           |
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE EQUIPADA                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |               |           |



### 3.8.2 OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

| PLAYA                                   | 50. LA PUNTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                                      |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de tener plazas de aparcamiento deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                        |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | <p>Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación.</p> <p>Se propone resolver el resalte a la zona de sombra, así como del resto de irregularidades hasta llegar a ella. Dotar de tramos enrollables sobre la arena hasta alcanzar zona húmeda con bordes contrastados cromáticamente.</p> <p>Mejorar el acceso al módulo de aseo resuelto mediante plano inclinado (pendiente: 26 %) y colocar barras de apoyo adecuadas. También se propone resolver el desnivel existente en el acceso al módulo de vestuario. Además, los paneles de información deben de cumplir con arreglo al capítulo XI y las especificaciones y dotaciones recogidas en el artículo 9 de la Orden TMA/851/2021.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 51.VILLANANITOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE PARCIALMENTE EQUIPADA                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | -                                                                                                                                                                                                 | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                 | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que existan zonas de sombra adaptadas, deben cumplir con el <i>punto 4 del artículo 9, capítulo IV: Áreas de estancia, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                        |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | 52.LA MOTA                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                 | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 53.LAS SALINAS (LA LLANA)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | NO ACCESIBLE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | -                                                                                                                                                                                                 | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                 | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| PLAYA                                   | 54.TORRE DERRIBADA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                 | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | -                                                                                                                                                                                                 | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| PLAYA                                   | 55.EL MOJÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALORACIÓN GENERAL                      | PRACTICABLE EQUIPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El panel informativo debe cumplir con lo establecido en el <i>Capítulo XI: Comunicación y señalización</i> de la <i>Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                               |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PMR    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan plazas de aparcamiento reservadas, deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 35 del Capítulo IX: Elementos vinculados al transporte de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                      |
| RAMPAS DE ACCESO                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de tener que proyectar una rampa en el itinerario peatonal accesible de acceso a la playa, esta debe cumplir lo exigido en el <i>artículo 14 del Capítulo V de la Orden TMA/851/2021</i> . La pendiente máxima permitida será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud. |
| PASARELA SOBRE LA ARENA                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las pasarelas colocadas en la arena deben cumplir con lo establecido en el <i>artículo 9, del Capítulo IV: Áreas de estancia de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                |
| TRAMOS ENROLLABLES                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Los tramos enrollables deben estar conectados correctamente con la pasarela de madera y no generar resaltes en las uniones con las mismas. Además deben llegar hasta la arena húmeda y no generar resaltes ni escalones en dicho encuentro.                                                                                                |
| VESTUARIOS ADAPTADOS                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que exista vestuario adaptado, debe cumplir con el <i>punto 4 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                              |
| DUCHAS                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que exista ducha adaptada, debe cumplir con el <i>punto 5 del artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                                  |
| ASEOS ADAPTADOS                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de que existan aseos adaptados, debe cumplir con lo establecido en el <i>artículo 34, capítulo VIII: Mobiliario urbano, de la Orden TMA/851/2021</i> .                                                                                                                                                                          |
| ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZONA BAÑO ADAPTADA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILLAS ANFIBIAS                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MULETAS ANFIBIAS                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEJORAS                                 | Incorporar, en la medida que lo permitan las características de la playa, los equipamientos necesarios para adecuar el entorno conforme a la <i>Orden TMA/851/2021</i> y normativa de aplicación.<br>Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad carecen de zonas de transferencia y no cuentan con la conexión a un itinerario peatonal accesible. Se propone mejorar los accesos a los módulos de aseo y aseo/vestuario a nivel con el paseo. Se propone instalar tramos de pasarela enrollable hasta la zona de arena húmeda para resolver el resalte al final del tramo de la pasarela. Se propone mejorar los sistemas o elementos de información sobre la orientación, localización de los accesos, servicios e instalaciones, como mínimo, la información relativa a ubicación y distancias con arreglo al capítulo XI y las especificaciones y dotaciones recogidas en el artículo 9 de la Orden TMA/851/2021. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



### 3.8.3 FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN



50\_LA PUNTICA



San Pedro del Pinatar\_  
Mar Menor\_2024



EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_PASARELA



3\_ZONA DE SOMBRA. SILLA Y MUELTAS ANFIBIAS Y GRÚA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_ACCESO



3\_PASARELA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO




2\_ACCESO



C\_CARTEL



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO





EMPLAZAMIENTO



2\_RAMPA DE ACCESO



3\_PASARELA



4\_ASEO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO






EMPLAZAMIENTO




2\_RAMPA DE ACCESO



3\_ZONA DE SOMBRA. SILLA Y MULETAS ANFIBIAS



4\_ASEO Y VESTUARIO



5\_PLAZA DE APARCAMIENTO