


ESTADÍSTICA AGRARIA DE MURCIA 1991-1993



Región de Murcia
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Edita: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
© Copyright/Derechos Reservados

Elabora: Secretaría General
Unidad de Programación, Estudios y Análisis Sectorial
Plaza Juan XXIII, s/n.
30071 MURCIA

Fotocompone: Compobell, S. L. - Murcia


Imprime: Imprenta Regional de Murcia

Depósito Legal: MU-974-1995


I.S.B.N.: 84-87154-47-6


Equipo de trabajo: José F. Morales Torres, Fulgencio Pérez Hernández, José M. Garzón Gallego,
M^º Dolores Herrero Marino, José L. Mira Cerdá, Purificación Aroca Martínez,
Juan C. Ibáñez Nadal y Lidia López Pelegrín

Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente.



Introducción





La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca presenta en esta publicación las estadísticas agrarias correspondientes a los años 1991, 1992 y 1993.

En líneas generales, se ha mantenido la estructura y orden en la publicación respecto a ediciones anteriores, para facilitar a los usuarios el análisis de la evolución experimentada por el sector agrario murciano en el periodo estudiado.

Las diferencias fundamentales introducidas en la presente edición corresponden a un cambio en la metodología aplicada desde 1991, para la determinación de los resultados de producciones ganaderas, y por otra parte, se amplía la información sobre datos de empleo, comercio exterior, y los diferentes conceptos que intervienen en el cálculo de la Renta Agraria, en el capítulo de las macromagnitudes.

En los datos de producciones cárnicas, se han incorporado las encuestas realizadas a los establecimientos de sacrificio de ganado: mataderos e industrias cárnicas. Asimismo, en las producciones de leche para la obtención de datos más objetivos se incorporan las encuestas de «producciones y destino de la leche» en explotaciones de bovino y ovino-caprino. Estos cambios de metodología se ven reflejados en las series históricas, que al incorporar nuevas fuentes estadísticas puede producirse una ruptura en las mismas, invitando a realizar los ajustes correspondientes.

Se amplía la información sobre importaciones y exportaciones agrarias clasificada según los capítulos del TARIC. La región murciana se caracteriza por una tradicional vocación exportadora, en la que el sector agroalimentario representa algo más del 73% del total de las exportaciones murcianas, proporción que justifica poner a disposición una detallada información para el conocimiento de la evolución y características del comercio exterior agroalimentario, tanto respecto a productos como a destinos de las transacciones comerciales.

La Consejería agradece la colaboración prestada a los Organismos que han facilitado información: el Centro Regional de Estadística, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, la Delegación Regional del I.N.E., el Centro Meteorológico Zonal de Murcia, así como a las empresas agrarias que han intervenido en la realización de encuestas, y al cualificado equipo de profesionales que ha participado en la elaboración de la presente edición de la Estadística Agraria de Murcia.

ANTONIO LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS
Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca


The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts. The text also mentions that regular reconciliation of bank statements with the company's ledger is crucial to identify any discrepancies early on.

Furthermore, it is noted that the accounting system should be designed to handle complex transactions efficiently. This includes the use of appropriate accounting methods and the selection of reliable software solutions. The document stresses that a robust system is essential for providing timely and accurate financial information to management and stakeholders.


In addition, the document highlights the need for a clear and consistent chart of accounts. This helps in the classification and recording of transactions, making it easier to generate financial statements. It also points out that the accounting process should be integrated with other business systems, such as inventory management and sales, to ensure data consistency across the organization.


The text further discusses the role of internal controls in preventing errors and fraud. It suggests implementing a system of checks and balances, such as requiring multiple approvals for significant transactions and conducting regular internal audits. These measures are vital for maintaining the integrity of the financial data and ensuring compliance with applicable laws and regulations.

Finally, the document concludes by stating that effective accounting is not just about recording numbers; it is about providing meaningful insights into the company's financial performance. By analyzing the data, management can identify trends, assess risks, and make informed decisions to drive the business forward. The document ends with a strong recommendation for continuous improvement in accounting practices to adapt to the ever-changing business environment.




Índice





ÍNDICE GENERAL


1. DEFINICIONES	17
2. TERRITORIO Y CLIMATOLOGÍA	
2.1. Posición geográfica y límites	23
2.2. Principales alturas montañosas	23
2.3. Distribución de la superficie según la altimetría	23
2.4. Superficie de los municipios por número de mapa	24
2.5. Superficie de los municipios por orden decreciente de superficie	25
2.6. Comarcas agrarias y municipios de la región	26
2.7. Datos climatológicos de Murcia.	
2.7.1. Datos climatológicos de Murcia. Decenio 1981-1990	28
2.7.2. Datos climatológicos de Murcia. 1991	28
2.7.3. Datos climatológicos de Murcia. Decenio 1982-1991	29
2.7.4. Datos climatológicos de Murcia. 1992	29
2.7.5. Datos climatológicos de Murcia. Decenio 1983-1992	30
2.7.6. Datos climatológicos de Murcia. 1993	30
2.8. Temperaturas medias en las estaciones agroclimáticas.	
2.8.1. Temperatura media de las máximas. 1991	33
2.8.2. Temperatura media de las mínimas. 1991	34
2.8.3. Temperatura media mensual y anual. 1991	35
2.8.4. Temperatura media de las máximas. 1992	36
2.8.5. Temperatura media de las mínimas. 1992	37
2.8.6. Temperatura media mensual y anual. 1992	38
2.8.7. Temperatura media de las máximas. 1993	39
2.8.8. Temperatura media de las mínimas. 1993	40
2.8.9. Temperatura media mensual y anual. 1993	41
2.9. Evaporaciones totales en las estaciones agroclimáticas.	
2.9.1. Evaporación total mensual y anual por estación. 1991	42
2.9.2. Evaporación total mensual y anual por estación. 1992	43
2.9.3. Evaporación total mensual y anual por estación. 1993	44
2.10. Precipitaciones totales en las estaciones agroclimáticas.	
2.10.1. Precipitaciones totales mensuales y anual por estaciones. 1991	46
2.10.2. Precipitaciones totales mensuales y anual por estaciones. 1992	47
2.10.3. Precipitaciones totales mensuales y anual por estaciones. 1993	48
2.11. Recursos hídricos.	
2.11.1. Capacidad y existencias de los embalses de la Cuenca del Segura	50
2.11.2. Consumo de agua para riego. Serie histórica	50
2.11.3. Aportaciones de agua de la Cuenca del Tajo a la del Segura. Serie histórica	51
3. POBLACIÓN Y EMPLEO	
3.1. Población de derecho por municipios según rectificación del Padrón	55
3.2. Distribución de la población de 16 años y más por sectores económicos. Serie histórica.	
3.2.1. Distribución de la población de 16 años y más. Medias anuales	56
3.2.2. Distribución de la población de 16 años y más. 4º Trimestre	58



3.3.	Población ocupada por grupos de edad, sectores económicos y sexo. 4º trimestre.	
3.3.1.	Población ocupada por grupos de edad. 4º trimestre. 1992	59
3.3.2.	Población ocupada por grupos de edad. 4º trimestre. 1993	59
3.4.	Población ocupada por situación profesional, sectores económicos y sexo. 4º trimestre.	
3.4.1.	Población ocupada por situación profesional. 4º trimestre. 1992	60
3.4.2.	Población ocupada por situación profesional. 4º trimestre. 1993	60
3.5.	Distribución porcentual de los activos por sectores económicos y sexo. 4º trimestre.	
3.5.1.	Distribución porcentual de los activos por sectores. 4º trimestre. 1992	61
3.5.2.	Distribución porcentual de los activos por sectores. 4º trimestre. 1993	61
3.6.	Distribución porcentual de los ocupados por sectores económicos y sexo. 4º trimestre.	
3.6.1.	Distribución porcentual de los ocupados por sectores. 4º trimestre. 1992	61
3.6.2.	Distribución porcentual de los ocupados por sectores. 4º trimestre. 1993	61

4. DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y ESTRUCTURA GANADERA

4.1.	Distribución general de la tierra por aprovechamientos. Serie histórica	65
4.2.	Distribución regional de cultivos herbáceos.	
4.2.1.	Distribución regional de cultivos herbáceos. 1991	66
4.2.2.	Distribución regional de cultivos herbáceos. 1992	68
4.2.3.	Distribución regional de cultivos herbáceos. 1993	70
4.3.	Distribución regional de cultivos leñosos.	
4.3.1.	Distribución regional de cultivos leñosos. 1991	72
4.3.2.	Distribución regional de cultivos leñosos. 1992	73
4.3.3.	Distribución regional de cultivos leñosos. 1993	74
4.4.	Distribución comarcal por grupos de cultivos.	
4.4.1.	Distribución comarcal por grupos de cultivos. 1991	76
4.4.2.	Distribución comarcal por grupos de cultivos. 1992	77
4.4.3.	Distribución comarcal por grupos de cultivos. 1993	78
4.5.	Distribución comarcal de cultivos bajo invernadero.	
4.5.1.	Distribución comarcal de cultivos bajo invernadero. 1991	80
4.5.2.	Distribución comarcal de cultivos bajo invernadero. 1992	80
4.5.3.	Distribución comarcal de cultivos bajo invernadero. 1993	81
4.6.	Distribución comarcal de cultivos con riego localizado.	
4.6.1.	Distribución comarcal de cultivos con riego localizado. 1991	82
4.6.2.	Distribución comarcal de cultivos con riego localizado. 1992	83
4.6.3.	Distribución comarcal de cultivos con riego localizado. 1993	84
4.7.	Censos agrarios de Murcia. 1962-1989.	
4.7.1.	Número, superficie total, superficie agraria utilizada y número de parcelas de las explotaciones. Censos 1962, 1972, 1982 y 1989	86
4.7.2.	Aprovechamiento de las tierras de secano y regadío. Censos 1962, 1972, 1982 y 1989	87
4.7.3.	Explotaciones con riego y superficie regable según tamaño de la explotación. Censo 1989	88
4.7.4.	Número de explotaciones, superficie total y superficie agrícola utilizada según régimen de tenencia	88
4.7.5.	Número de explotaciones, superficie total y superficie agrícola utilizada según la condición del empresario	89
4.8.	Censo ganadero de Murcia por especies. Serie histórica	90
4.9.	Cabaña ganadera de Murcia por tipos de ganado. Diciembre 1991-1993	90



5. PRODUCCIONES AGRARIAS

5.1.	Producción de cultivos herbáceos. Serie histórica	95
5.2.	Producción de cultivos leñosos. Serie histórica	98
5.3.	Producción de principales frutales no cítricos y uva de mesa por variedades. Serie histórica	100
5.4.	Producción de cítricos por variedades. Serie histórica	101
5.5.	Producción de principales cultivos herbáceos por variedades. Serie histórica	101
5.6.	Producción ganadera. Serie histórica	102
5.7.	Producción de huevos de consumo humano. Serie histórica	104
5.8.	Producción forestal. Serie histórica	104
5.9.	Incidencia de la producción de cultivos herbáceos respecto a la de España. 1992	105
5.10.	Incidencia de la producción de cultivos leñosos respecto a la de España. 1992	107
5.11.	Incidencia de la producción ganadera respecto a la de España. 1992	108
5.12.	Incidencia de la producción forestal respecto a la de España. 1992	108
5.13.	Pesca desembarcada por la flota de la Región por puertos. Serie histórica	109
5.14.	Pesca desembarcada de las principales especies. Serie histórica	109
5.15.	Pesca desembarcada por especies y puertos	110

6. MEDIOS DE PRODUCCIÓN

6.1.	Censos de maquinaria. Serie histórica	117
6.2.	Censo de maquinaria agraria en uso. Septiembre 1991, 1992 y 1993	117
6.3.	Censos de embarcaciones pesqueras por modalidad de pesca y puerto. Serie histórica	119
6.4.	Trabajadores de la pesca por puertos. Serie histórica	120

7. INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS


7.1.	Censo industrial y capacidad productiva. Diciembre 1991, 1992 y 1993	123
------	----------------------------------------------------------------------------	-----

8. COMERCIO EXTERIOR

8.1.	Balanza comercial general de España. Serie histórica	129
8.2.	Balanza comercial general de Murcia. Serie histórica	129
8.3.	Balanza comercial agroalimentaria de Murcia. Serie histórica	129
8.4.	Comercio exterior de Murcia con la CEE y mundial. Serie histórica	130
8.5.	Exportaciones de productos agroalimentarios de Murcia. 1991-1993	131
8.6.	Importaciones de productos agroalimentarios de Murcia. 1991-1993	134
8.7.	Exportaciones de los principales grupos de productos agroalimentarios por países. 1991-1993	138
8.8.	Destino de las exportaciones agroalimentarias a los principales países. 1991-1993	139

9. MACROMAGNITUDES

9.1.	Producción final del subsector agrícola	
9.1.1.	Producción final del subsector agrícola en 1991 y 1992	143
9.1.2.	Producción final del subsector agrícola en 1993	143
9.1.3.	Producción final del subsector agrícola. Serie histórica	144




9.2.	Producción final del subsector ganadero.	
9.2.1.	Producción final del subsector ganadero en 1991 y 1992.....	145
9.2.2.	Producción final del subsector ganadero en 1993	145
9.2.3.	Producción final del subsector ganadero. Serie histórica	146
9.3.	Producción final del subsector forestal.	
9.3.1.	Producción final del subsector forestal en 1991 y 1992.	148
9.3.2.	Producción final del subsector forestal en 1993	148
9.3.3.	Producción final del subsector forestal. Serie histórica	148
9.4.	Producción final de otras producciones.	
9.4.1.	Producción final de otras producciones en 1991, 1992 y 1993	149
9.4.2.	Producción final de otras producciones. Serie histórica	149
9.5.	Resultados finales.	
9.5.1.	Resultados finales en 1991 y 1992.....	150
9.5.2.	Resultados finales en 1993	150
9.5.3.	Resultados finales. Serie histórica	151
9.6.	Evolución de las principales macromagnitudes. Serie histórica.....	152
9.7.	Renta generada por persona ocupada en el sector agrario	152

10. PRECIOS

10.1.	Precios percibidos por los productores agrarios. 1993	157
-------	-------------------------------------------------------------	-----


ÍNDICE DE GRÁFICOS Y MAPAS


Mapa comarcal agrario y municipal de la Región de Murcia	27
Temperaturas medias anuales en Murcia. 1983-1993	31
Precipitaciones totales anuales en Murcia. 1983-1993	31
Mapa de situación de las estaciones agroclimáticas	32
Evaporación total anual por estaciones agroclimáticas	45
Precipitación total anual por estaciones agroclimáticas. 1993	49
Aportaciones de agua de la Cuenca del Tajo a la del Segura	51
Población activa, ocupada y parada agrícola en Murcia. Medias anuales 1987-1993	57
Evolución de la superficie de tierras de cultivo. 1988-1993	75
Evolución de la superficie de tierras de cultivo de regadío. 1980-1993	75
Distribución geográfica de los cultivos herbáceos. 1993	79
Distribución geográfica de cultivos leñosos. 1993	79
Evolución de la superficie de tierras ocupadas por herbáceos y leñosos de regadío. 1985-1993	85
Evolución de los cultivos bajo invernadero y con riego localizado. 1985-1993	85
Producción de cultivos hortícolas. 1987-1993	97
Producción de los principales cultivos hortícolas. 1987-1993	97
Producción de cultivos leñosos. 1987-1993	99
Producción de los principales cultivos leñosos. 1987-1993	99
Producción de carne. 1987-1993	103
Destino de las exportaciones agroalimentarias. 1993	139
Distribución de las exportaciones por grupos de productos. 1993	139
Producción final agrícola y ganadera. 1985-1993	147
Estructura de la producción final agrícola y ganadera. 1993	147
Estructura de la producción final agraria. 1985-1993	153
Renta agraria y renta generada por persona ocupada en el sector. 1983-1993	153



1


Definiciones





POBLACIÓN Y EMPLEO

- Población de hecho:** Número de personas residentes presentes y transeúntes que se encuentran en el municipio de referencia en el momento de efectuar el Censo o Padrón.
- Población de derecho:** Número de personas residentes en el municipio de referencia, ya estén presentes o ausentes en el momento de efectuar el Censo o Padrón. No se contabilizan los transeúntes que se encuentren en el municipio en el momento censal o padronal.
- Residentes:** Personas que viven habitualmente en un municipio.
- Presentes:** Residentes que se encuentran en el municipio en el momento censal.
- Transeúntes:** Personas que se encuentran accidentalmente en el municipio en el momento censal y no son residentes.
- Población activa:** Conjunto de personas de 16 años o más, que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos, o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.
- Población ocupada:** Personas de 16 años o más, que en la semana de la encuesta han tenido un trabajo por cuenta ajena o propia, pudiendo haber estado: «trabajando» al menos una hora semanal a cambio de un sueldo, beneficio empresarial o ganancia familiar, en metálico o en especie; «con empleo pero sin trabajar», es decir, ausentes del trabajo en espera de poder reincorporarse al término de la contingencia que origina la ausencia.
- Población parada:** Personas de 16 años o más, que en la semana de la encuesta hayan estado: «Sin trabajo», es decir, que no hayan tenido un empleo por cuenta ajena o propia durante la semana de referencia; «En busca de trabajo», es decir, que hayan tomado medidas concretas para buscar un trabajo por cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes precedente; «Disponibles para trabajar», es decir, en condiciones de comenzar a hacerlo en un plazo de dos semanas a partir de la fecha de la entrevista.
- Población Inactiva:** Conjunto de personas de 16 años o más, no clasificadas como ocupadas o paradas durante la semana de referencia. Comprende las siguientes categorías: personas que se ocupan de su hogar; estudiantes; jubilados o pensionistas; personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, actividades de tipo benéfico, etc.; personas que sin ejercer ninguna actividad económica reciben ayuda pública o privada; y todas aquellas personas que no estén incluidas en ninguna de las categorías anteriores.
- Población contada aparte:** Son los varones que cumplen el servicio militar (o en su caso, lo sustituye por un servicio civil obligatorio), y que no se les incluye entre los activos ni entre los inactivos.
- Tasa de paro:** Porcentaje que representa la población parada respecto a la población activa.



DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y ESTRUCTURA GANADERA

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos:

Comprenden las tierras bajo cultivos temporales (las que dan dos cosechas se toman en cuenta sólo una vez), las praderas temporales para siega o pastoreo, y las tierras dedicadas a huertas (incluidos los cultivos de invernadero).

Barbechos y otras tierras no ocupadas:

Se incluyen las tierras de cultivo en descanso o no ocupadas durante el año por cualquier motivo, aunque hayan sido aprovechadas como pastos para el ganado.

Tierras ocupadas por cultivos leñosos:

Se refieren a la tierra cultivada con cosechas que ocupan el terreno durante largos períodos y no necesitan ser replantadas después de cada cosecha. Incluye tierras ocupadas por árboles frutales, nogales y árboles de fruto seco, olivos, vides, etc., pero excluye la tierra dedicada a árboles para la producción de leña o de madera.

Pastos naturales:

Se trata de terrenos con cubierta herbácea natural (no sembrados) cuyo aprovechamiento no finaliza al recolectarse o ser aprovechado por el ganado, sino que continúa durante un período indefinido de años. El prado requiere humedad y admite la posibilidad de un aprovechamiento por siega.

Pastizales:

Se diferencian de los prados naturales en que los pastizales se dan en climas más secos, no siendo susceptibles de aprovechamiento por siega.

Monte maderable:

Todo terreno con una «cubierta forestal», es decir, con árboles cuyas copas cubren más del 20% de la superficie del suelo, y que se utiliza para producción de madera o mejora del medio ambiente, estando el pastoreo más o menos limitado.

Monte abierto:

Terreno con arbolado adulto cuyas copas cubren del 5 al 20% de la superficie, y que se utiliza principalmente para el pastoreo. Según las especies se realizan aprovechamientos de montanera.

Monte leñoso:

Terreno con árboles de porte achaparrado, procedentes de brote de cepa o raíz, o con matorral o maleza, y cuyo aprovechamiento es para leña o pastoreo.

Erial o pastos:

Terreno raso con pastos accidentales que normalmente no llega a poder mantener diez kilos de peso vivo por hectárea y año.

Espartizal:

Terreno con población de esparto cuya producción se recolecta o no.

Terrenos improductivos:

Son aquellos que aun encontrándose dentro de las superficies agrícolas no son susceptibles de ningún aprovechamiento, ni siquiera para pastos, tales como desiertos, pedregales, torrenteras, cumbres nevadas, etc.

Superficies no agrícolas:


Son las superficies destinadas a otros usos como poblaciones, edificaciones, caminos, carreteras, vías férreas, zonas industriales, fines militares, etc.

Ríos y lagos:

Son parte de la superficie no agrícola que comprende todas las extensiones correspondientes a lagos, lagunas, pantanos, charcas, canales y ríos normalmente ocupados por agua, estén o no en alguna época secos o a más bajo nivel.

Regadío:


Superficies a las que voluntariamente se proporciona agua, y destinadas a la producción de cultivos o al mejoramiento de pastos, independientemente de si estas superficies son regadas varias veces o solamente una vez durante el año.



- Secano:** Tierras que durante el año no han recibido más agua que la de la lluvia.
- Explotación agraria:** Es la unidad técnico-económica de la cual se obtienen productos agrarios bajo la responsabilidad de un empresario, y que se caracteriza normalmente por la utilización de una misma mano de obra y de unos mismos medios de producción.
- Explotación agraria con tierra:** Aquélla cuya superficie total en una o varias parcelas, aunque no sean contiguas, sea igual o superior a 0,1 Ha.
- Explotación agraria sin tierra:** Se entiende como tal, aquella explotación que con menos de 0,1 Ha. posea en total, una o más cabezas de ganado vacuno; dos o más cabezas entre ganado caballar, mular o asnal; seis o más cabezas entre ganado ovino o caprino; dos o más cabezas de ganado porcino; cincuenta o más aves entre gallinas, pavos, patos, ocas, palomas, codornices, faisanes y perdices criadas en cautividad; treinta o más conejas madres; diez o más colmenas.
- Superficie Total (ST):** Está constituida por la superficie de todas las parcelas que integran la misma: la superficie propiedad del empresario, la arrendada de otros para su explotación y la superficie explotada con arreglo a otras formas de tenencia.
- Superficie agrícola utilizada (SAU):** Superficie de tierra labrada, praderas permanentes, pastos y tierras consagradas a cultivos permanentes. Comprende las superficies destinadas a la recolección durante el período de referencia del censo.
- Parcela:** Es toda extensión de tierras que está bajo una sola linde, es decir, rodeada de terreno, edificios o aguas que no pertenezcan a la explotación.
- Régimen de tenencia de la tierra:** Forma jurídica bajo la cual actúa el empresario en la explotación agraria con tierras. Comprende las superficies destinadas a la recolección durante el período de referencia del censo.
- Propiedad:** Aquellas tierras sobre las que el empresario tiene derecho de propiedad y las que han sido explotadas pacífica e ininterrumpidamente por el empresario durante treinta años como mínimo, y sin pago de renta.
- Arrendamiento:** Cuando el empresario disfruta de los aprovechamientos de la tierra mediante el pago de un canon o renta, independiente de los resultados de la explotación, ya sea en metálico, ya en especie o en ambas a la vez.
- Aparcería:** Tierras propiedad de tercera persona cedidas temporalmente, mediante el pago de un tanto por ciento del producto obtenido o su equivalente en efectivo.
- Comunal:** Se incluyen aquí las tierras de régimen comunal, cuando el empresario no es el ente «comunal», sino un vecino perteneciente a él, y lleva tierras de origen comunal que les han sido entregadas en «suertes» de tal forma, que sólo puede utilizarlas él, y sin coste alguno.

COMERCIO EXTERIOR

- Comercio exterior:** Intercambios realizados entre un área geográfica (país o región) y el extranjero. La clasificación de productos sigue la nomenclatura del Arancel Integrado Comunitario (TARIC). La información que se presenta viene referida a las operaciones de exportación e importación en las que figura la Región de Murcia como provincia de origen o destino de las mercancías, o bien en caso de que este campo esté en blanco, sea nuestra Comunidad Autónoma domicilio fiscal de la empresa.



Balanza Comercial: Expresión de los intercambios comerciales de mercancías, exportaciones, importaciones y resultados, de un país o región (ej. España, Murcia, etc.), durante un periodo de tiempo determinado (trimestral, anual, etc.), con otro país o grupo de países (ej. Francia, CEE, etc.).

Tasa de Cobertura: Porcentaje de exportaciones con respecto a las importaciones en una determinada Balanza comercial.

MACROMAGNITUDES

Producción Total Agraria: Es el valor de los bienes y servicios producidos por el sector agrario en el período de un año, cualquiera que sea su destino.

Reempleo en el sector: Es el valor de todas aquellas partidas de la Producción Total, que se utilizan de nuevo en el proceso productivo agrario, sin haber experimentado ningún tipo de transformación previa en los sectores económicos no agrarios.

Producción final agraria: Es la suma aritmética de los bienes y servicios que el sector agrario ha vendido a otros sectores económicos, los que han sido consumidos por los hogares de los productores del sector agrario, y el aumento o disminución de existencias de productos terminados y en curso de elaboración. Se obtiene por diferencia entre la Producción Total y el Reempleo.

Gastos de fuera del sector: Incluye el valor de todos aquellos gastos que en medios de producción corrientes, es preciso realizar para el desarrollo del proceso productivo agrario.


Valor Añadido Bruto a precios de mercado: Se obtiene detrayendo de la Producción Final Agraria los gastos de fuera del sector o elementos intermedios incorporados al proceso productivo. Representa el resultado económico final de la actividad productiva agraria.

Valor Añadido Bruto al coste de los factores: Es el resultado de restar del Valor Añadido Bruto a precios de mercado, el importe de los impuestos indirectos y de adicionar las subvenciones. En la práctica los impuestos indirectos ligados a la producción, bajo la normativa fiscal vigente, son despreciables en el sector agrario, por lo que su cálculo se realiza sumando las subvenciones de explotación al VAB a precios de mercado.

Amortizaciones: Es el valor del consumo de capital fijo por el proceso productivo en el año.


Renta Agraria o Valor Añadido Neto al coste de los factores: Es igual al Valor Añadido Bruto al coste de los factores menos el importe de las amortizaciones.

Renta generada por persona ocupada en el sector agrario: Se obtiene por cociente entre la Renta Agraria y la población ocupada en el sector agrario.



2

Territorio y
climatología



2.1. POSICIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES

	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
POSICIÓN GEOGRÁFICA		
Latitud norte		
Extremo septentrional	38° 45'	43° 47'
Extremo meridional	37° 23'	27° 38'
Longitud (1)		
Extremo oriental	3° 03' E	8° 21' E
Extremo occidental	1° 20' E	14° 28' W
DESARROLLO DE LOS LÍMITES (Km)		
Terrestres	407	1.944 (2)
Marítimos peninsulares	252	3.904
Marítimos insulares	12	2.217
Total	671	8.065

Notas: (1) Está referida al meridiano de Madrid (a 3° C 41' 16" al oeste de Greenwich).

(2) No incluye Gibraltar.

Fuente: INE. Anuario Estadístico de España.

2.2. PRINCIPALES ALTURAS MONTAÑOSAS

DENOMINACIÓN	ALTURA EN METROS
Sierra Seca (Revolcadores)	2.001
Sierra de Mojantes	1.605
Cuerda de la Gitana	1.972
Puntal de Carreño	1.588
La Selva	1.525
Sierra Espuña	1.584


Nota: Alturas montañosas de más de 500 metros.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

2.3. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEGÚN LA ALTIMETRÍA

ALTITUD	MURCIA		ESPAÑA	
	Km ²	%	Km ²	%
Hasta 200 m.	1.693	14,9	57.414	11,4
De 201 a 600 m.	4.852	42,9	156.014	30,9
De 601 a 1000 m.	3.642	32,2	198.310	39,3
De 1001 a 2000 m.	1.130	10	88.466	17,5
Más de 2000 m.	—	—	4.546	0,9
Total	11.317	100	504.750	100


Fuente: Instituto Geográfico Nacional.



2.4. SUPERFICIE DE LOS MUNICIPIOS POR NÚMERO DE MAPA

N.º de Mapa	MUNICIPIO	Número de Nomenclator	Km²	%	Posición en orden decreciente de superficie
1	Abanilla	1	233,9	2,07	16
2	Abarán	2	115,4	1,02	22
3	Águilas	3	253,7	2,24	15
4	Albudeite	4	17,6	0,16	39
5	Alcantarilla (1)	5	16,1	0,14	40
6	Aledo	6	50,2	0,44	28
7	Alguazas	7	23,7	0,21	36
8	Alhama de Murcia	8	313,8	2,77	11
9	Archena	9	15,6	0,14	42
10	Beniel	10	10,0	0,09	45
11	Blanca	11	87,7	0,77	23
12	Bullas	12	82,1	0,72	25
13	Calasparra	13	185,5	1,64	18
14	Campos del Río	14	47,8	0,42	29
15	Caravaca de la Cruz	15	858,3	7,58	5
16	Cartagena	16	557,5	4,93	8
17	Cehegín	17	299,7	2,65	12
18	Ceutí	18	10,3	0,09	44
19	Cieza	19	365,1	3,23	9
20	Fortuna	20	148,9	1,32	20
21	Fuente-Álamo	21	272,7	2,41	14
22	Jumilla	22	972,4	8,60	2
23	Librilla	23	56,3	0,50	27
24	Lorca	24	1.677,6	14,82	1
25	Lorquí	25	15,8	0,14	41
26	Mazarrón	26	318,7	2,82	10
27	Molina de Segura	27	169,0	1,49	19
28	Moratalla	28	961,3	8,48	3
29	Mula	29	633,0	5,60	6
30	Murcia	30	881,1	7,79	4
31	Ojós	31	45,6	0,40	30
32	Pliego	32	29,1	0,26	34
33	Puerto Lumbreras	33	143,5	1,27	21
34	Ricote	34	87,7	0,77	24
35	San Javier	35	72,9	0,65	26
36	San Pedro del Pinatar	36	21,4	0,19	37
37	Torre-Pacheco	37	189,0	1,67	17
38	Torres de Cotillas (Las)	38	39,0	0,34	33
39	Totana	39	287,7	2,54	13
40	Ulea	40	39,9	0,35	32
41	Unión (La)	41	24,6	0,22	35
42	Villanueva del Río Segura	42	13,3	0,12	43
43	Yecla	43	607,7	5,37	7
44	Santomera	901	44,5	0,39	31
45	Alcázares (Los)	902	20,3	0,18	38
	Total		11.317,0	100,00	


Nota: (1) Nueva superficie aprobada por Decreto 34/87.



2.5. SUPERFICIE DE LOS MUNICIPIOS POR ORDEN DECRECIENTE DE SUPERFICIE


N.º de Orden	MUNICIPIO	Número de Mapa	Km²	%	% Acumulado
1	Lorca	24	1.677,6	14,82	14,82
2	Jumilla	22	972,4	8,60	23,42
3	Moratala	28	961,3	8,48	31,90
4	Murcia	30	881,1	7,79	39,69
5	Caravaca de la Cruz	15	858,3	7,58	47,27
6	Mula	29	633,0	5,60	52,87
7	Yecla	43	607,7	5,37	58,24
8	Cartagena	16	557,5	4,93	63,17
9	Cieza	19	365,1	3,23	66,40
10	Mazarrón	26	318,7	2,82	69,22
11	Alhama de Murcia	8	313,8	2,77	71,99
12	Cehegín	17	299,7	2,65	74,64
13	Totana	39	287,7	2,54	77,18
14	Fuente-Álamo	21	272,7	2,41	79,59
15	Águilas	3	253,7	2,24	81,83
16	Abanilla	1	233,9	2,07	83,90
17	Torre-Pacheco	37	189,0	1,67	85,57
18	Calasparra	13	185,5	1,64	87,21
19	Molina de Segura	27	169,0	1,49	88,70
20	Fortuna	20	148,9	1,32	90,02
21	Puerto Lumbreras	33	143,5	1,27	91,29
22	Abarán	2	115,4	1,02	92,31
23	Blanca	11	87,7	0,77	93,08
24	Ricote	34	87,7	0,77	93,85
25	Bullas	12	82,1	0,72	94,57
26	San Javier	35	72,9	0,65	95,22
27	Librilla	23	56,3	0,50	95,72
28	Aledo	6	50,2	0,44	96,16
29	Campos del Río	14	47,8	0,42	96,58
30	Ojós	31	45,6	0,40	96,98
31	Santomera	44	44,5	0,39	97,37
32	Ulea	40	39,9	0,35	97,72
33	Torres de Cotillas (Las)	38	39,0	0,34	98,06
34	Pliego	32	29,1	0,26	98,32
35	Unión (La)	41	24,6	0,22	98,54
36	Alguazas	7	23,7	0,21	98,75
37	San Pedro del Pinatar	36	21,4	0,19	98,94
38	Alcázares (Los)	45	20,3	0,18	99,20
39	Albudeite	4	17,6	0,16	99,28
40	Alcantarilla (1)	5	16,1	0,14	99,42
41	Lorquí	25	15,8	0,14	99,56
42	Archena	9	15,6	0,14	99,70
43	Villanueva del Río Segura	42	13,3	0,12	99,82
44	Ceufí	18	10,3	0,09	99,91
45	Beniel	10	10,0	0,09	100,00
	Total		11.317,0	100,00	

Nota: (1) Nueva superficie aprobada por Decreto 34/87.










2.6. COMARCAS AGRARIAS Y MUNICIPIOS DE LA REGIÓN


COMARCA	N.º de Mapa	MUNICIPIO	N.º de Nomenclator
I. ALTIPLANO	43	Yecla	43
	22	Jumilla	22
	1	Abanilla	1
	20	Fortuna	20
II. NOROESTE	28	Moratalla	28
	15	Caravaca de la Cruz	15
	17	Cehegín	17
	12	Bullas	12
III. RÍO MULA	29	Mula	29
	32	Pliego	32
	4	Albudeite	4
	14	Campos del Río	14
IV. VEGA DEL SEGURA	30	Murcia	30
	10	Beniel	10
	44	Santomera	901
	5	Alcantarilla	5
	27	Molina de Segura	27
	38	Torres de Cotillas (Las)	38
	7	Alguazas	7
	18	Ceufí	18
	25	Lorquí	25
	9	Archena	9
	40	Ulea	40
	42	Villanueva del Segura	42
	31	Ojós	31
	34	Ricote	34
11	Blanca	11	
2	Abarán	2	
19	Cieza	19	
13	Calasparra	13	
V. VALLE DEL GUADALENTÍN	24	Lorca	24
	33	Puerto Lumbreras	33
	3	Águilas	3
	26	Mazarrón	26
	39	Totana	39
	6	Aledo	6
	8	Alhama de Murcia	8
	23	Librilla	23
VI. CAMPO DE CARTAGENA	21	Fuente Álamo	21
	16	Cartagena	16
	41	Unión (La)	41
	37	Torre Pacheco	37
	35	San Javier	35
	36	San Pedro del Pinatar	36
	45	Alcázares (Los)	902



Mapa comarcal agrario y municipal de la Región de Murcia

-  ALTIPLANO
-  NOROESTE
-  RÍO MULA
-  VEGA DEL SEGURA
-  VALLE DEL GUADALENTÍN
-  CAMPO DE CARTAGENA





2.7. DATOS CLIMATOLÓGICOS DE MURCIA

2.7.1. Datos climatológicos de Murcia. Decenio 1981-1990


	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	DECENIO
Presión Media (mm.)	758,2	758,7	751,1	757,4	756,7	762,8	756,9	757,1	757,6	758,4	757,5
Temperaturas Medias:											
Media Anual	19,7	19,2	19,4	17,4	17,5	17,6	18,0	18,2	18,3	18,2	18,4
Media Máximas	25,2	24,6	25,5	24,2	24,7	24,8	25,1	25,0	24,8	24,8	24,9
Media Mínimas	13,1	13,6	13,4	10,5	10,3	10,5	11,0	11,4	11,8	11,6	11,7
Número de días < 0°	4	0	2	5	28	18	17	13	3	6	9,6
Número de días > 30°	105	90	113	89	100	111	113	99	94	112	102,6
Temperatura máx. absoluta	37,4	43,2	42,0	43,6	39,8	41,6	40,5	41,6	41,2	39,6	43,6
Temperatura mín. absoluta	-0,6	2,8	-0,6	-6,0	-7,5	-2,6	-3,5	-3,9	0,6	-2,0	-7,5
Humedad relativa Media (%)	54	54	50	58	62	60	61	60	66	63	58,8
Total horas de sol	2.775	2.496	2.657	2.578,8	2.790	2.946,1	2.983,6	2.860,7	2.658	2.928,4	2.767,4
Número de días:											
Despejados	95	87	102	98	105	102	82	96	74	94	93,5
Nubosos	216	203	226	219	217	202	220	193	207	194	209,7
Cubiertos	54	75	37	49	43	61	63	77	84	77	62
Precipitación	70	78	58	67	65	73	83	87	108	99	78,8
Precipitación Total (l/m ²)	190,5	196,1	159,1	177,2	295,9	313,9	387,6	266,6	489,0	320,3	279,6

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología y elaboración propia.

2.7.2. Datos climatológicos de Murcia. 1991

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Presión Media (mm.)	762,8	757,4	753,3	756,8	757,4	756,9	756	756,5	756,5	756,5	758,9	764,2	757,8
Temperaturas Medias:													
Media Mensual	9,9	10,3	14,1	14,7	17,3	23,5	27,2	28,3	25,6	17,8	13,9	11,5	17,8
Media Máximas	15,7	16,1	19,6	21,5	24,6	30,3	34,3	35,8	32,1	23,6	20,4	16,7	24,2
Media Mínimas	4,1	4,5	8,7	7,9	9,9	16,7	20,1	20,8	19,2	12,0	7,5	6,3	11,5
Número de días < 0°	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Número de días > 30°	0	0	0	0	1	18	28	29	25	0	0	0	101
Temperatura máx. absoluta	21,7	20,5	27,2	28,4	30,2	37,8	40,4	40,0	38,6	29,4	28,5	23,5	40,4
Temperatura mín. absoluta	-0,7	-1,2	4,6	4,2	5,5	12,9	16,0	17,4	12,6	6,0	0,7	0,2	-1,2
Humedad relativa Media (%)	69	69	66	55	49	54	51	52	60	65	63	71	60
Total horas de sol	190,4	162,8	182,0	251,2	319,7	311,1	339,0	329,4	254,9	202,2	221,0	159,8	2.923,5
Número de días:													
Despejados	9	4	1	6	13	11	12	12	7	4	11	6	96
Nubosos	16	17	20	16	16	14	18	19	19	16	17	14	202
Cubiertos	6	7	10	8	2	5	1	0	4	11	2	11	67
Precipitación	10	15	9	9	7	5	3	4	7	11	4	7	91
Precipitación Total (l/m ²)	154,7	21,8	33,4	6,4	3,8	72,8	0,6	7,3	18,1	26,6	3,1	15,6	364,2

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología y elaboración propia.



2.7.3. Datos climatológicos de Murcia. Decenio 1982-1991


	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	DECENIO
Presión Media (mm.)	758,7	751,1	757,4	756,7	762,8	756,9	757,1	757,6	758,4	757,8	757,5
Temperaturas Medias:											
Media Anual	19,2	19,4	17,4	17,5	17,6	18,0	18,2	18,3	18,2	17,8	18,2
Media Máximas	24,6	25,5	24,2	24,7	24,8	25,1	25,0	24,8	24,8	24,2	24,8
Media Mínimas	13,6	13,4	10,5	10,3	10,5	11,0	11,4	11,8	11,6	11,5	11,6
Número de días < 0°	0	2	5	28	18	17	13	3	6	5	9,7
Número de días > 30°	90	113	89	100	111	113	99	94	112	101	102,2
Temperatura máx. absoluta	43,2	42,0	43,6	39,8	41,6	40,5	41,6	41,2	39,6	40,4	43,6
Temperatura mín. absoluta	2,8	-0,6	-6,0	-7,5	-2,6	-3,5	-3,9	0,6	-2,0	-1,2	-7,5
Humedad relativa Media (%)	54	50	58	62	60	61	60	66	63	60	59,4
Total horas de sol	2.496	2.657	2.579	2.790	2.946,1	2.983,6	2.860,7	2.658	2.928,4	2.923,5	2.782,2
Número de días:											
Despejados	87	102	98	105	102	82	96	74	94	96	93,6
Nubosos	203	226	219	217	202	220	193	207	194	202	208,3
Cubiertos	75	37	49	43	61	63	77	84	77	67	63,3
Precipitación	78	58	67	65	73	83	87	108	99	91	80,9
Precipitación Total (l/m ²)	196,1	159,1	177,2	295,9	313,9	387,6	266,6	489,0	320,3	364,2	297,0

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología y elaboración propia.

2.7.4. Datos climatológicos de Murcia. 1992

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Presión Media (mm.)	763,5	763,5	759,1	755,6	756,5	754,4	756,8	756,3	757,8	753,4	761,5	758,3	758,1
Temperaturas Medias:													
Media Mensual	9,2	11,1	13,5	17,1	20,5	21,1	26,1	27,8	24,3	18,6	16,1	11,7	18,1
Media Máximas	14,6	17,5	19,3	27,4	27,5	27,5	33,1	35,2	30,1	24,8	22,5	17,0	24,7
Media Mínimas	3,7	4,7	7,6	9,6	13,5	14,8	19,1	20,4	18,6	12,3	9,7	6,5	11,7
Número de días < 0°	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Número de días > 30°	0	0	0	4	8	8	26	31	19	2	0	0	98
Temperatura máx. absoluta	19,6	25,2	28,0	32,3	35,0	33,6	38,0	40,0	33,2	33,5	25,7	22,6	40,0
Temperatura mín. absoluta	-0,4	-0,5	3,4	5,6	6,5	10,3	15,0	15,6	11,6	7,6	4,4	-0,4	-0,5
Humedad relativa Media (%)	71	68	64	50	52	57	52	52	64	57	67	70	60
Total horas de sol	143,6	185,2	207,2	280,5	297,8	247,2	349,5	325,1	242,1	238	230,5	150,1	2.896,8
Número de días:													
Despejados	4	9	9	13	8	5	12	17	7	4	13	5	106
Nubosos	19	14	16	14	16	17	19	12	21	25	14	19	206
Cubiertos	8	6	6	3	7	8	0	2	2	2	3	7	54
Precipitación	6	6	12	5	7	15	0	0	3	12	5	9	80
Precipitación Total (l/m ²)	10,4	65,3	39,9	4,7	28,9	84,0	0	0	0,2	31,9	18,7	10,9	294,9

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología y elaboración propia.



2.7.5. Datos climatológicos de Murcia. Decenio 1983-1992

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	DECENIO
Presión Media (mm.)	751,1	757,4	756,7	762,8	756,9	757,1	757,6	758,4	757,8	758,1	757,4
Temperaturas Medias:											
Media Anual	19,4	17,4	17,5	17,6	18,0	18,2	18,3	18,2	17,8	18,1	18,1
Media Máximas	25,5	24,2	24,7	24,8	25,1	25,0	24,8	24,8	24,2	24,7	24,8
Media Mínimas	13,4	10,5	10,3	10,5	11,0	11,4	11,8	11,6	11,5	11,7	11,4
Número de días < 0°	2	5	28	18	17	13	3	6	5	4	10,1
Número de días > 30°	113	89	100	111	113	99	94	112	101	98	103
Temperatura máx. absoluta	42,0	43,6	39,8	41,6	40,5	41,6	41,2	39,6	40,4	40,0	43,6
Temperatura mín. absoluta	-0,6	-6,0	-7,5	-2,6	-3,5	-3,9	0,6	-2,0	-1,2	-0,5	-7,5
Humedad relativa Media (%)	50	58	62	60	61	60	66	63	60	60	60
Total horas de sol	2.657	2.579	2.790	2.946,1	2.983,6	2.860,7	2.658	2.928,4	2.923,5	2.896,8	2.822,3
Número de días:											
Despejados	102	98	105	102	82	96	74	94	96	106	95,5
Nubosos	226	219	217	202	220	193	207	194	202	206	208,6
Cubiertos	37	49	43	61	63	77	84	77	67	54	61,2
Precipitación	58	67	65	73	83	87	108	99	91	80	81,1
Precipitación Total (l/m ²)	159,1	177,2	295,9	313,9	387,6	266,6	489,0	320,3	364,2	294,9	306,9

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología y elaboración propia.

2.7.6. Datos climatológicos de Murcia. 1993

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Presión Media (mm.)	765,5	761,4	758,5	754,1	753,9	756,1	757,0	756,2	754,1	754,4	757,0	761,0	757,4
Temperaturas Medias:													
Media Mensual	9,9	11,2	13,2	16,4	19,3	24,1	26,2	27,3	23,0	17,9	14,0	12,2	17,9
Media Máximas	17,0	15,5	19,4	23,6	25,7	31,0	32,5	33,9	29,8	23,7	18,9	18,8	24,2
Media Mínimas	2,8	6,8	7,0	9,2	12,9	17,1	19,9	20,7	16,1	12,1	9,0	5,5	11,6
Número de días < 0°	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Número de días > 30°	0	0	0	2	2	21	24	27	15	2	0	0	93
Temperatura máx. absoluta	20,5	21,2	26,8	30,5	30,5	36,0	39,5	42,0	36,0	30,5	23,4	23,6	42,0
Temperatura mín. absoluta	-2,5	3,0	-2,4	5,0	8,6	14,5	16,6	15,8	11,0	4,4	3,4	1,2	-2,5
Humedad relativa Media (%)	67	75	65	50	56	48	55	54	56	62	72	64	60
Total horas de sol	244,5	127,3	225,9	273,6	295,3	349,9	340,2	306	261,1	203,5	146,1	218,2	2.991,6
Número de días:													
Despejados	18	5	9	6	4	13	12	8	5	7	4	12	103
Nubosos	11	12	17	20	19	15	18	21	25	17	16	17	208
Cubiertos	2	11	5	4	8	2	1	2	0	7	10	2	54
Precipitación	1	13	6	9	9	4	3	2	6	8	10	1	72
Precipitación Total (l/m ²)	0,7	107,3	35,8	1,7	56,3	6,3	0,2	0,6	18,2	13,0	20,9	12,7	273,7

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología y elaboración propia.




Gráfico 2.7.5. y 2.7.6.

Temperaturas medias anuales en Murcia. 1983-1993






Gráfico 2.7.5. y 2.7.6.



Precipitaciones totales anuales en Murcia. 1983-1993






Mapa de situación de las estaciones agroclimáticas

- ALTIPLANO
- NOROESTE
- RÍO MULA
- VEGA DEL SEGURA
- VALLE DEL GUADALENTÍN
- CAMPO DE CARTAGENA



1 Cañarico	8 Pozo Estrecho	15 Hoya del Campo	22 Moratalla	29 Las Encebras	36 Torre Pacheco
2 Alhama	9 Roche	16 Ulea	23 Cehegín	30 Zarcillo de Ramos	37 San Javier
3 Cañada de Gallego	10 El Campillo	17 La Carrichosa	24 Rambla del Judío	31 Puerto Lumbreras	38 Los Alcázares
4 Alhama-Valle	11 Cebas-Murcia	18 Calasparra	25 Cañada Albatana	32 Yéchar	39 Gea y Truyols
5 El Algar	12 Sangonera	19 Barranda	26 Yecla-Molidar	33 Mula	40 S. Pedro del Pinatar
6 Fuente Álamo	13 Cañada S. Pedro	20 Pinilla	27 Yecla-Pinillos	34 Torres de Cotillas	
7 La Aljorra	14 Lo Salico	21 Bullas	28 Jumilla	35 Campo Téjar	




2.8. TEMPERATURAS MEDIAS EN LAS ESTACIONES AGROCLIMÁTICAS (°C.)

2.8.1. Temperatura media de las máximas. 1991

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Cañárico	13,0	12,5	17,6	19,1	23,4	29,3	33,6	35,6	30,7	21,3	18,6	14,8	22,5
Alhama	15,4	15,8	19,3	20,9	24,5	29,3	33,3	35,6	31,6	22,9	20,0	16,5	23,8
Cañada de Gallego	16,2	16,6	18,7	20,1	22,8	28,0	31,0	32,7	30,3	24,2	21,1	18,3	23,3
El Algar	15,9	16,0	18,2	20,6	22,7	27,3	30,8	31,8	29,7	21,7	19,8	17,1	22,6
Fuente Álamo	15,4	17,2	18,6	20,4	23,2	31,3	34,8	35,4	31,9	23,5	20,5	16,6	24,1
La Aljorra	15,1	15,9	18,9	21,2	23,9	30,2	33,6	35,1	30,6	23,3	19,3	15,8	23,6
Pozo Estrecho	14,7	14,9	18,0	19,8	23,0	28,4	31,4	34,1	31,5	22,8	19,4	16,1	22,8
Sangonera	14,7	15,4	19,2	19,9	23,6	29,8	33,8	35,3	30,7	21,5	18,4	14,7	23,1
Cañada de S. Pedro	15,6	15,1	18,2	18,7	22,4	29,0	32,8	34,6	31,5	23,5	20,0	17,3	23,2
Beniján	12,9	15,0	18,6	19,7	23,3	29,8	34,3	35,2	31,7	22,3	19,3	15,9	23,2
Hoya del Campo	13,1	13,1	17,7	19,1	23,1	29,4	34,6	36,1	31,4	23,6	19,0	13,5	22,8
Ulea	15,4	15,5	19,3	21,7	24,9	30,5	33,5	36,1	32,2	22,7	19,6	15,7	23,9
La Carrichosa	14,5	14,3	18,0	17,9	22,6	30,6	35,1	36,5	30,7	23,0	17,0	12,4	22,7
Barranda	9,3	9,7	13,4	14,7	20,0	26,3	31,6	32,7	26,6	16,4	14,4	8,5	18,6
Pinilla	11,0	11,7	15,5	18,2	22,6	29,3	34,5	35,8	30,0	19,4	16,2	11,5	21,3
Bullas	9,9	9,5	13,6	15,4	19,0	25,4	31,6	35,4	30,4	18,9	14,9	9,5	19,5
Moratalla	10,0	9,9	14,2	16,2	19,7	25,4	29,5	31,6	25,9	17,0	14,0	10,0	18,6
Cehégín	9,6	10,5	15,3	17,5	21,3	26,5	30,7	33,2	27,3	18,0	16,9	12,9	20,0
Rambal del Judío	12,4	12,3	16,9	19,6	22,7	28,2	32,6	33,5	29,2	20,0	16,9	13,5	21,5
Cañada de Albatana	9,6	11,0	15,0	18,4	23,9	32,4	36,5	38,2	28,1	18,0	14,5	11,6	21,4
Yecla-Mollidar	10,4	11,3	15,8	18,0	22,2	29,4	33,9	35,2	29,8	19,6	17,4	12,9	21,3
Jumilla	11,9	11,9	15,6	18,4	22,1	30,2	35,1	37,5	—	—	—	—	—
Zarcilla de Ramos	10,1	9,2	13,2	14,9	20,2	—	—	—	—	18,7	14,8	9,8	—
Yéchar	13,3	13,8	17,3	19,1	22,6	28,7	33,0	34,2	29,9	21,3	17,8	14,0	22,1
Mula	13,2	13,4	17,8	19,5	22,5	29,0	33,2	34,6	29,1	20,5	17,8	14,1	22,1
Las Torres de Cotillas	14,3	14,0	18,4	20,6	23,4	29,4	33,4	35,4	31,2	23,7	19,4	15,5	23,2
Campo Téjar	13,7	14,1	17,9	20,3	24,2	29,9	34,0	35,9	31,9	22,9	19,9	16,3	23,4
Torre Pacheco	15,2	15,8	18,6	20,0	22,5	28,1	31,3	33,1	29,8	22,3	19,5	15,9	22,7
San Javier	15,7	16,0	19,2	20,5	22,2	27,6	30,8	31,3	30,1	23,1	21,0	17,5	22,9
Los Alcázares	15,1	15,5	18,7	19,9	22,0	27,7	30,6	31,8	29,8	22,8	20,1	16,0	22,5
Gea y Truyols	14,1	14,7	18,6	18,9	21,8	28,9	32,3	33,4	29,8	21,8	20,2	—	—


Fuente: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y Consejería de Agricultura (Programa de Asesoramiento en Riegos).



2.8.2. Temperatura media de las mínimas. 1991

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Cañarico	4,9	4,3	9,1	9,2	11,7	18,0	21,1	22,1	19,9	13,6	10,2	8,7	12,7
Alhama	5,5	6,3	9,9	9,6	11,6	16,7	19,5	21,2	19,5	12,9	9,7	8,8	12,6
Cañada de Gallego	8,9	8,5	12,2	12,5	14,7	21,0	23,8	25,1	23,6	16,7	12,8	11,6	16,0
El Algar	2,4	2,8	7,7	6,6	8,8	16,1	19,0	19,2	19,5	12,6	6,2	6,6	10,6
Fuente Álamo	3,4	3,8	8,7	8,0	11,0	16,6	18,7	21,5	19,9	12,9	7,9	6,7	11,6
La Aljorra	4,1	5,4	8,8	7,8	9,8	16,6	19,8	20,1	20,0	12,6	8,2	6,1	11,6
Pozo Estrecho	1,8	1,8	6,9	5,0	8,4	15,8	18,4	19,4	18,3	10,5	8,0	4,1	9,9
Sangonera	3,8	3,9	8,6	7,8	10,1	16,4	19,3	19,7	17,7	11,3	7,5	6,2	11,0
Cañada de S. Pedro	6,5	6,3	9,5	9,4	10,7	18,0	20,7	21,5	20,1	13,8	10,7	10,2	13,1
Beniján	5,6	5,5	9,1	8,1	10,3	17,0	20,7	20,9	19,2	12,5	8,2	7,1	12,0
Hoya del Campo	2,9	4,0	7,8	7,9	8,7	14,7	21,3	21,7	20,0	13,4	8,9	5,7	11,4
Ulea	3,6	4,4	8,6	8,8	9,7	16,5	19,1	19,7	17,6	10,5	6,9	5,4	10,9
La Carrichosa	1,5	3,1	7,7	6,2	8,0	16,0	20,0	20,3	17,8	12,1	6,0	3,6	10,2
Barranda	-1,2	-0,1	3,5	1,7	4,1	12,3	15,3	15,4	12,4	5,8	2,0	-0,7	5,9
Pinilla	-1,6	0,2	4,2	3,2	3,7	12,4	15,0	14,9	12,7	5,6	1,0	0,5	6,0
Bullas	2,7	2,7	6,1	5,8	7,7	14,1	18,8	21,8	19,3	10,4	5,8	3,2	9,9
Moratalla	-0,7	0,1	4,7	3,7	4,7	11,8	14,4	14,7	13,2	6,0	1,4	1,4	6,3
Cehégín	1,9	1,9	4,9	4,3	5,4	11,8	14,4	15,3	12,9	6,1	3,8	3,4	7,2
Rambla del Judío	1,7	2,2	6,9	6,8	8,0	13,2	17,3	17,4	15,3	8,8	5,6	3,1	8,9
Cañada de Albatana	-0,9	1,5	5,8	5,5	7,6	15,8	18,8	19,8	13,2	6,2	4,0	1,7	8,3
Yecla-Mollidar	-0,4	1,8	6,3	4,4	5,7	11,8	16,0	15,7	14,2	7,4	5,0	1,6	7,5
Jumilla	1,2	2,5	6,9	6,0	7,6	15,1	17,2	17,7	—	—	—	—	—
Zarcilla de Ramos	0,7	0,8	4,5	3,1	4,4	—	—	—	—	7,7	3,5	2,0	—
Yéchar	2,6	4,0	7,7	6,4	7,1	13,7	16,0	16,8	15,2	8,1	4,7	4,2	8,9
Mula	2,9	2,8	7,1	6,4	7,6	14,1	17,1	17,3	15,5	9,1	5,8	5,5	9,3
Las Torres de Cotillas	3,2	3,8	8,2	8,3	9,2	15,8	19,2	19,8	17,7	11,9	7,5	5,6	10,9
Campo Téjar	3,4	3,9	7,9	8,1	9,3	16,0	18,6	19,3	17,8	10,9	8,1	6,4	10,8
Torre Pacheco	4,2	4,7	8,7	7,1	9,6	15,8	19,3	19,8	19,3	12,2	7,9	5,9	11,2
San Javier	3,7	4,6	8,1	7,4	10,1	15,9	19,3	19,7	18,9	11,3	7,6	7,1	11,1
Los Alcázares	6,3	6,9	8,5	6,9	10,0	16,2	19,5	19,7	19,3	12,0	8,0	7,4	11,7
Gea y Truyols	4,5	4,4	8,4	6,5	9,1	15,5	18,3	16,6	15,5	8,4	6,7	—	—


Fuente: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y Consejería de Agricultura (Programa de Asesoramiento en Riegos).



2.8.3. Temperatura media mensual y anual. 1991

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Cañarico	9,0	8,4	13,4	14,2	17,6	23,7	27,4	28,9	25,3	17,5	14,4	11,8	17,6
Alhama	10,5	11,1	14,6	15,3	18,1	23,0	26,4	28,4	25,6	17,9	14,9	12,7	18,2
Cañada de Gallego	12,6	12,6	15,5	16,3	18,8	24,5	27,4	28,9	27,0	20,5	17,0	15,0	19,6
El Algar	9,2	9,4	13,0	13,6	15,8	21,7	24,9	25,5	24,6	17,2	13,0	11,9	16,6
Fuente Álamo	9,4	10,5	13,7	14,2	17,1	24,0	26,8	28,5	25,9	18,2	14,2	11,7	17,8
La Aljorra	9,6	10,7	13,9	14,5	16,9	23,4	26,7	27,6	25,3	18,0	13,8	11,0	17,6
Pozo Estrecho	8,3	8,4	12,5	12,4	15,7	22,1	24,9	26,8	24,9	16,7	13,7	10,1	16,4
Sangonera	9,3	9,7	13,9	13,9	16,9	23,1	26,6	27,5	24,2	16,4	13,0	10,5	17,1
Cañada de S. Pedro	11,1	10,7	13,9	14,1	16,6	23,5	26,8	28,1	25,8	18,7	15,4	13,8	18,2
Beniján	9,3	10,3	13,9	13,9	16,8	23,4	27,5	28,1	25,5	17,4	13,8	11,5	17,6
Hoya del Campo	8,0	8,6	12,8	13,5	15,9	22,1	28,0	28,9	25,7	18,5	14,0	9,6	17,1
Ulea	9,5	10,0	14,0	15,3	17,3	23,5	26,3	27,9	24,9	16,6	13,3	10,6	17,4
La Carrichosa	8,0	8,7	12,9	12,1	15,3	23,3	27,6	28,4	24,3	17,6	11,5	8,0	16,5
Barranda	4,1	4,8	8,5	8,2	12,1	19,3	23,5	24,1	19,5	11,1	8,2	3,9	12,3
Pinilla	4,7	6,0	9,9	10,7	13,2	20,9	24,8	25,4	21,4	12,5	8,6	6,0	13,6
Bullas	6,3	6,1	9,9	10,6	13,4	19,8	25,2	28,6	24,9	14,7	10,4	6,4	14,7
Moratalla	4,7	5,0	9,5	10,0	12,2	18,6	22,0	23,2	19,6	11,5	7,7	5,7	12,5
Cehégín	5,8	6,2	10,1	10,9	13,4	19,2	22,6	24,3	20,1	12,1	10,4	8,2	13,6
Rambra del Judío	7,1	7,3	11,9	13,2	15,4	20,7	25,0	25,5	22,3	14,4	11,3	8,3	15,2
Cañada de Albatana	4,4	6,3	10,4	12,0	15,8	24,1	27,7	29,0	20,7	12,1	9,3	6,7	14,8
Yecla-Mollidar	5,0	6,6	11,1	11,2	14,0	20,6	25,0	25,5	22,0	13,5	11,2	7,3	14,4
Jumilla	6,6	7,2	11,3	12,2	14,9	22,7	26,2	27,6	—	—	—	—	—
Zarcilla de Ramos	5,4	5,0	8,9	9,0	12,3	—	—	—	—	13,2	9,2	5,9	—
Yéchar	8,0	8,9	12,5	12,8	14,9	21,2	24,5	25,5	22,6	14,7	11,3	9,1	15,5
Mula	8,1	8,1	12,5	13,0	15,1	21,6	25,2	26,0	22,3	14,8	11,8	9,8	15,7
Las Torres de Cotillas	8,8	8,9	13,3	14,5	16,3	22,6	26,3	27,6	24,5	17,8	13,5	10,6	17,0
Campo Téjar	8,6	9,0	12,9	14,2	16,8	23,0	26,3	27,6	24,9	16,9	14,0	11,4	17,1
Torre Pacheco	9,7	10,3	13,7	13,6	16,1	22,0	25,3	26,5	24,6	17,3	13,7	10,9	16,9
San Javier	9,7	10,3	13,7	14,0	16,2	21,8	25,1	25,5	24,5	17,2	14,3	12,3	17,0
Los Alcázares	10,7	11,2	13,6	13,4	16,0	22,0	25,1	25,8	24,6	17,4	14,1	11,7	17,1
Gea y Truyols	9,3	9,6	13,5	12,7	15,5	22,2	25,3	25,0	22,7	15,1	13,5	—	—


Fuente: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y Consejería de Agricultura (Programa de Asesoramiento en Riegos).



2.8.4. Temperatura medida de las máximas. 1992

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Cañárico	12,3	15,2	17,3	22,1	25,2	24,4	31,5	34,0	27,9	22,8	19,8	14,3	22,2
Alhama	14,3	16,4	18,3	23,5	26,7	25,6	32,9	34,1	29,5	23,8	22,2	16,6	23,7
Cañada de Gallego	15,9	14,9	16,8	21,6	23,5	24,3	29,3	31,0	27,4	22,5	18,0	14,8	21,7
El Algar	14,4	16,1	17,9	22,5	25,4	25,5	30,2	32,8	26,5	23,7	21,0	16,8	22,7
Fuente Álamo	13,6	16,4	17,4	22,9	26,1	25,9	32,0	33,4	29,0	23,9	21,8	16,2	23,2
La Aljorra	13,0	15,4	17,3	22,4	25,4	25,4	30,2	33,2	28,9	23,2	20,8	16,4	22,6
Pozo Estrecho	13,3	14,9	15,6	22,2	24,1	26,4	29,6	36,2	30,1	25,1	22,4	17,6	23,1
Róche	12,9	15,5	16,5	20,7	23,8	24,4	29,6	31,1	27,3	23,0	19,9	16,1	21,7
El Campillo	13,9	17,0	18,2	23,1	25,9	25,8	31,5	33,6	28,8	23,7	21,8	16,5	23,3
Cebas -Murcia	14,9	18,1	20,0	24,5	27,2	27,4	32,6	34,8	29,9	25,2	23,2	17,4	24,6
Sangonera	12,4	15,8	17,8	23,3	26,2	25,5	31,7	34,0	28,6	23,7	20,3	15,6	22,9
Cañada de S. Pedro	14,6	16,9	18,2	24,8	26,2	27,2	31,4	34,6	28,4	24,4	21,8	18,1	23,9
Lo Salico	12,8	13,4	15,9	22,9	26,3	26,4	31,7	34,3	28,5	22,3	21,4	17,6	22,8
Hoya del Campo	11,1	13,9	16,2	21,7	25,0	24,4	29,9	34,6	26,5	22,5	20,8	15,4	21,8
Ulea	12,8	16,1	18,1	23,1	26,8	27,6	33,3	35,8	30,0	25,7	23,8	16,7	24,2
La Carrichosa	10,5	13,3	16,6	21,8	25,3	24,0	31,1	33,3	27,7	21,9	19,5	14,0	21,6
Barranda	6,1	9,4	11,5	17,4	20,4	19,1	27,9	30,3	24,1	16,7	15,4	8,3	17,2
Pinilla	8,3	12,4	14,6	20,9	24,2	23,0	31,8	34,0	28,4	20,4	18,9	11,9	20,7
Bullas	7,4	10,1	13,0	18,1	21,0	20,3	27,2	29,7	27,7	20,6	17,8	11,4	18,7
Moratalla	7,5	11,1	13,4	18,7	21,5	20,0	27,9	30,0	24,1	17,4	16,3	10,9	18,2
Cehégín	10,1	13,6	16,7	22,5	25,6	24,6	32,5	35,2	29,1	21,9	18,3	13,2	21,9
Rambal del Judío	11,2	14,9	17,1	23,1	24,5	23,1	30,6	33,6	28,8	21,6	19,4	12,6	21,7
Cañada de Albatana	9,6	12,8	13,9	21,3	23,9	21,9	30,6	31,5	26,5	18,5	17,6	12,3	20,0
Yecla-Mollidar	9,9	14,5	15,5	22,1	24,5	22,5	31,4	32,3	28,7	20,4	19,9	12,3	21,2
Las Encebras	12,4	15,9	18,0	23,4	21,5	22,5	32,7	35,2	30,2	22,4	21,7	15,0	22,6
Zarcilla de Ramos	8,2	10,7	13,0	19,5	22,2	20,3	27,5	30,7	25,0	16,2	16,8	11,0	18,4
Águilas	12,6	13,7	15,8	20,4	22,6	22,0	32,6	29,9	26,0	21,0	17,5	13,5	20,6
Yéchar	11,6	14,7	16,4	22,2	25,8	25,1	31,3	33,8	28,8	22,8	20,9	14,5	22,3
Mula	11,9	13,4	17,4	22,6	26,3	24,7	30,4	33,3	29,4	22,4	20,7	14,7	22,3
Las Torres de Cotillas	13,1	16,2	18,2	23,8	27,4	35,7	42,3	35,7	30,8	24,7	22,6	16,6	25,6
Campo Téjar	14,1	17,0	18,9	24,3	27,8	27,6	33,5	35,1	30,7	24,3	23,2	17,0	24,5
Torre Pacheco	15,4	16,4	18,3	22,1	25,1	26,0	30,1	32,5	29,3	23,0	20,0	15,1	22,8
San Javier	14,9	16,9	18,4	21,3	24,6	26,2	29,2	31,4	27,9	23,9	21,3	13,6	22,5
Los Alcázares	14,8	16,7	18,0	20,6	24,6	25,4	30,3	32,0	27,4	24,0	20,6	17,1	22,6
Gea y Truyols	15,3	18,6	20,5	23,3	28,4	24,1	31,6	31,9	28,2	22,2	19,4	15,1	23,2


Fuente: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y Consejería de Agricultura (Programa de Asesoramiento en Riegos).



2.8.5. Temperatura media de las mínimas. 1992

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Cañarico	6,2	7,1	8,6	10,4	13,8	14,9	18,9	20,5	17,2	12,8	10,9	8,3	12,5
Alhama	6,5	6,5	8,9	10,5	14,5	15,0	19,8	20,4	17,9	13,0	10,8	9,0	12,7
Cañada de Gallego	9,7	7,3	9,9	12,2	15,6	16,9	19,9	24,0	20,0	14,5	8,0	5,7	13,6
El Algar	3,7	4,3	7,4	9,0	13,4	14,0	17,9	20,1	17,7	13,3	9,7	7,5	11,5
Fuente Álamo	3,7	5,2	8,9	9,6	14,4	15,7	19,2	20,5	19,2	12,7	9,3	7,4	12,2
La Aljorra	3,6	4,6	6,9	9,2	13,3	14,3	16,9	19,7	17,9	12,2	9,9	9,0	11,5
Pozo Estrecho	2,1	2,5	5,0	6,9	10,9	13,3	19,6	18,9	16,3	11,3	7,3	5,1	9,9
Roche	4,9	5,7	8,1	9,6	13,6	15,0	19,2	19,9	17,4	13,0	10,1	7,2	12,0
El Campillo	4,3	5,2	7,7	8,8	12,2	13,9	17,2	18,5	16,9	12,4	9,7	7,5	11,2
Cebas - Murcia	6,4	7,1	10,0	12,4	15,8	16,9	21,0	22,8	20,3	14,7	12,2	9,1	14,1
Sangonera	4,0	4,8	7,3	9,2	12,5	15,0	17,8	19,1	16,9	11,6	9,4	9,6	11,4
Cañada de S. Pedro	7,3	8,0	9,0	10,5	14,7	16,1	19,9	22,1	19,1	15,0	12,5	9,5	13,6
Lo Salico	5,2	3,9	6,6	11,1	14,7	16,0	20,5	22,4	19,3	12,3	11,1	9,0	12,7
Hoya del Campo	2,8	4,6	7,2	10,1	13,1	14,8	17,8	18,6	16,0	12,5	10,6	7,3	11,3
Ulea	2,9	4,7	7,4	9,0	12,6	14,0	17,9	19,5	17,0	12,6	10,1	6,4	11,2
La Carrichosa	1,2	2,8	6,1	7,9	11,9	12,9	16,7	17,8	15,6	10,3	6,8	4,2	9,5
Barranda	-3,8	-3,1	0,4	3,1	6,2	7,2	11,6	12,4	9,1	4,8	1,8	-1,0	4,1
Pinilla	0,4	-1,7	1,5	4,0	7,5	8,6	12,8	13,3	11,0	5,6	3,0	1,0	5,6
Bullas	0,7	2,1	4,3	7,1	9,8	11,1	15,3	16,3	17,3	11,6	8,6	8,2	9,4
Moratalla	-1,1	0,0	3,3	5,0	8,2	9,2	13,3	14,3	12,4	6,4	3,4	2,2	6,4
Cehegín	0,7	1,8	5,3	7,3	10,4	12,1	15,6	17,0	14,4	9,3	5,2	3,5	8,6
Rambla del Judío	1,1	3,1	5,2	7,1	10,6	11,2	15,7	17,2	14,8	9,3	5,9	2,8	8,7
Cañada de Albatana	-1,2	0,1	2,3	6,0	9,7	10,2	14,7	14,4	12,2	7,3	4,4	3,4	7,0
Yecla-Mollidar	-1,4	0,2	3,6	5,8	9,2	10,5	14,3	13,3	14,2	9,3	5,7	3,5	7,4
Las Encebras	1,3	2,6	5,9	7,8	9,2	10,5	16,4	17,2	15,1	9,4	6,7	4,5	8,9
Zarcilla de Ramos	-0,7	-0,7	2,7	5,6	8,6	9,8	14,1	14,9	12,7	6,6	5,3	2,0	6,7
Águilas	7,3	7,7	9,1	11,5	14,7	15,6	24,3	21,8	19,2	15,0	11,5	7,6	13,8
Yéchar	0,5	2,4	5,7	6,6	10,6	12,1	15,5	16,3	14,8	9,5	5,8	3,6	8,6
Mula	2,7	3,7	6,2	8,6	11,7	11,3	16,2	15,6	16,3	9,7	7,9	5,5	9,6
Las Torres de Cotillas	3,2	4,4	6,9	9,4	13,8	14,1	18,4	20,8	17,0	12,3	12,9	6,9	11,7
Campo Téjar	4,0	5,6	7,6	9,5	13,5	14,9	21,4	19,8	17,9	11,7	10,7	7,0	12,0
Torre Pacheco	3,8	5,4	7,7	9,0	13,5	14,5	17,8	18,9	16,5	11,1	8,6	6,5	11,1
San Javier	4,5	4,8	6,6	8,6	12,4	14,7	18,2	19,2	17,8	12,8	10,1	6,8	11,4
Los Alcázares	4,3	4,9	7,1	8,5	12,5	13,5	19,4	19,5	18,4	12,3	9,4	7,5	11,4
Gea y Truyols	4,3	6,4	9,7	10,3	15,6	14,8	18,6	19,1	16,6	12,0	9,4	6,5	11,9


Fuente: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y Consejería de Agricultura (Programa de Asesoramiento en Riegos).



2.8.6. Temperatura media mensual y anual. 1992

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Cañarico	9,3	11,2	13,0	16,3	19,5	19,7	25,2	27,3	22,6	17,8	15,4	11,3	17,4
Alhama	10,4	11,5	13,6	17,0	20,6	20,3	26,4	27,3	23,7	18,4	16,5	12,8	18,2
Cañada de Gallego	12,8	11,1	13,4	16,9	19,6	20,6	24,6	27,5	23,7	18,5	13,0	10,3	17,7
El Algar	9,1	10,2	12,7	15,8	19,4	19,8	24,1	26,5	22,1	18,5	15,4	12,2	17,1
Fuente Álamo	8,7	10,8	13,2	16,3	20,3	20,8	25,6	27,0	24,1	18,3	15,6	11,8	17,7
La Aljorra	8,3	10,0	12,1	15,8	19,4	19,9	23,6	26,5	23,4	17,7	15,4	12,7	17,0
Pozo Estrecho	7,7	8,7	10,3	14,6	17,5	19,9	24,6	27,6	23,2	18,2	14,9	11,4	16,5
Roche	8,9	10,6	12,3	15,2	18,7	19,7	24,4	25,5	22,4	18,0	15,0	11,7	16,9
El Campillo	9,1	11,1	13,0	16,0	19,1	19,9	24,4	26,1	22,9	18,1	15,8	12,0	17,3
Cebas - Murcia	10,7	12,6	15,0	18,5	21,5	22,2	26,8	28,8	25,1	20,0	17,7	13,3	19,3
Sangonera	8,2	10,3	12,6	16,3	19,4	20,3	24,8	26,6	22,8	17,7	14,9	12,6	17,2
Cañada de S. Pedro	11,0	12,5	13,6	17,7	20,5	21,7	25,7	28,4	23,8	19,7	17,2	13,8	18,8
Lo Salico	9,0	8,7	11,3	17,0	20,5	21,2	26,1	28,4	23,9	17,3	16,3	13,3	17,7
Hoya del Campo	7,0	9,3	11,7	15,9	19,1	19,6	23,9	26,6	21,3	17,5	15,7	11,4	16,6
Ulea	7,9	10,4	12,8	16,1	19,7	20,8	25,6	27,7	23,5	19,2	17,0	11,6	17,7
La Carrichosa	5,9	8,1	11,4	14,9	18,6	18,5	23,9	25,6	21,7	16,1	13,2	9,1	15,6
Barranda	1,2	3,2	6,0	10,3	13,3	13,2	19,8	21,4	16,6	10,8	8,6	3,7	10,6
Pinilla	4,4	5,4	8,1	12,5	15,9	15,8	22,3	23,7	19,7	13,0	11,0	6,5	13,2
Bullas	4,1	6,1	8,7	12,6	15,4	15,7	21,3	23,0	22,5	16,1	13,2	9,8	14,0
Moratalla	3,2	5,6	8,4	11,9	14,9	14,6	20,6	22,2	18,3	11,9	9,9	6,6	12,3
Cehégín	5,4	7,7	11,0	14,9	18,0	18,4	24,1	26,1	21,8	15,6	11,8	8,4	15,2
Rambla del Judío	6,2	9,0	11,2	15,1	17,6	17,2	23,2	25,4	21,8	15,5	12,7	7,7	15,2
Cañada de Albatana	4,2	6,5	8,1	13,7	16,8	16,1	22,7	23,0	19,4	12,9	11,0	7,9	13,5
Yecla/Mollidar	4,3	7,4	9,6	14,0	16,9	16,5	22,9	22,8	21,5	14,9	12,8	7,9	14,3
Las Encebras	6,9	9,3	12,0	15,6	15,4	16,5	24,6	26,2	22,7	15,9	14,2	9,8	15,7
Zarcilla de Ramos	3,8	5,0	7,9	12,6	15,4	15,1	20,8	22,8	18,9	11,4	11,1	6,5	12,6
Águilas	10,0	10,7	12,5	16,0	18,7	18,8	28,5	25,9	22,6	18,0	14,5	10,6	17,2
Yéchar	6,1	8,6	11,1	14,4	18,2	18,6	23,4	25,1	21,8	16,2	13,4	9,1	15,5
Mula	7,3	8,6	11,8	15,6	19,0	18,0	23,3	24,5	22,9	16,1	14,3	10,1	15,9
Las Torres de Cotillas	8,2	10,3	12,6	16,6	20,6	24,9	30,4	28,3	23,9	18,5	17,8	11,8	18,6
Campo Téjar	9,1	11,3	13,3	16,9	20,7	21,3	27,5	27,5	24,3	18,0	17,0	12,0	18,2
Torre Pacheco	9,6	10,9	13,0	15,6	19,3	20,3	24,0	25,7	22,9	17,1	14,3	10,8	16,9
San Javier	9,7	10,9	12,5	15,0	18,5	20,5	23,7	25,3	22,9	18,4	15,7	10,2	16,9
Los Alcázares	9,6	10,8	12,6	14,6	18,6	19,5	24,9	25,8	22,9	18,2	15,0	12,3	17,0
Gea y Truyols	9,8	12,5	15,1	16,8	22,0	19,5	25,1	25,5	22,4	17,1	14,4	10,8	17,6


Fuente: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y Consejería de Agricultura (Programa de Asesoramiento en Riegos).



2.8.7. Temperatura medida de las máximas. 1993

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Cañárico	14,4	12,1	17,4	21,1	23,6	30,1	31,1	32,5	28,2	21,4	16,0	16,6	22,0
Alhama	16,5	14,6	18,8	22,3	24,3	29,9	32,3	33,6	28,9	22,7	18,3	18,4	23,4
Cañada de Gallego	16,4	14,7	17,4	19,9	22,6	26,6	28,1	30,8	28,1	21,5	18,7	17,1	21,8
Alhama-Valle	16,6	14,0	18,6	21,9	24,3	29,6	31,6	33,1	28,6	22,2	17,7	18,4	23,0
El Algar	14,4	14,0	17,3	22,1	24,4	28,4	30,0	32,3	30,2	21,8	17,6	17,9	22,5
Fuente Álamo	15,1	13,3	16,7	21,6	23,1	29,3	30,9	31,8	29,3	22,0	17,7	18,3	22,4
La Aljorra	15,0	12,5	16,8	20,8	23,5	28,5	31,7	30,4	26,5	21,9	17,1	17,8	21,9
Pozo Estrecho	15,4	14,3	17,8	22,4	24,8	29,5	31,4	32,7	29,4	22,0	18,6	18,6	23,1
Roche	15,0	13,7	16,4	22,8	26,8	27,4	29,1	30,2	27,5	21,7	16,4	17,5	22,0
El Campillo	15,1	12,9	17,9	21,4	23,5	28,7	30,1	31,8	28,0	21,8	18,0	18,6	22,3
Cebas - Murcia	17,9	15,7	20,0	23,8	25,8	30,5	32,1	33,4	30,1	23,9	19,3	18,1	24,2
Sangonera	14,7	13,5	17,7	21,5	24,0	29,7	32,0	32,8	28,6	21,9	17,7	16,7	22,6
Cañada de S. Pedro	17,2	16,3	19,5	23,5	25,0	29,8	28,9	30,5	27,3	21,3	16,8	16,7	22,7
Cabezo de Torres	16,9	14,3	18,9	22,8	23,6	28,9	30,3	31,9	28,0	23,2	18,1	17,2	22,8
Hoya del Campo	15,1	13,1	17,0	20,5	22,9	27,7	30,0	30,8	27,4	20,9	16,2	16,1	21,5
Ulea	15,5	15,0	18,7	22,9	25,0	30,0	31,5	32,9	29,4	23,4	18,7	17,7	23,4
La Carrichosa	16,3	14,7	19,5	22,0	25,2	30,7	32,5	33,7	29,5	22,0	17,3	17,0	23,3
Calasparra	16,2	14,0	19,0	22,2	24,8	30,7	33,1	34,1	29,5	21,6	16,6	16,5	23,2
Barraña	10,8	6,9	12,3	15,6	18,5	25,1	28,1	29,0	23,8	15,0	11,2	12,2	17,4
Pinilla	13,1	11,0	14,3	19,0	21,6	29,0	32,0	32,5	29,0	19,0	14,0	14,5	20,7
Bullas	12,4	9,5	13,4	19,8	21,9	27,8	29,9	31,0	26,6	19,4	14,9	15,2	20,1
Moratalla	11,7	9,9	13,7	16,5	19,2	30,5	31,1	32,0	27,7	19,3	14,0	13,7	19,9
Cehegín	14,8	12,0	16,9	20,9	22,9	28,6	31,3	32,4	28,0	20,2	15,5	15,8	21,6
Rambla del Judío	14,4	12,4	17,9	21,4	24,6	30,1	31,3	32,6	28,1	19,9	14,5	15,3	21,9
Cañada de Albatana	12,8	10,4	15,7	17,1	20,8	30,7	30,7	31,8	25,5	18,7	13,5	13,4	20,1
Yecla-Mollidar	14,1	10,2	17,2	20,0	22,7	27,6	29,9	31,8	26,3	18,3	14,2	14,9	20,6
Yecla-Pinillos	14,6	11,2	16,7	19,4	22,7	28,5	30,6	31,9	26,5	18,5	14,2	14,2	20,7
Las Encebras	16,4	13,0	17,8	21,6	24,4	29,8	32,2	33,3	29,0	21,4	16,4	16,2	22,6
Jumilla	13,9	11,6	16,6	13,8	23,0	28,3	31,1	31,8	29,5	19,3	14,3	14,4	20,6
Zarcilla de Ramos	10,9	7,7	12,6	16,1	19,9	26,8	30,5	31,0	22,0	14,6	9,9	11,8	17,8
Puerto Lumbreras	16,1	13,4	17,3	21,3	23,7	29,0	31,7	32,7	27,7	21,1	17,4	18,3	22,5
Yéchar	15,2	12,9	16,9	21,1	23,9	29,3	31,0	31,9	27,6	20,7	16,1	16,7	21,9
Mula	14,6	12,7	17,5	21,3	23,8	29,3	31,1	32,2	27,5	21,0	16,1	16,1	21,9
Las Torres de Cotillas	17,1	14,9	19,4	23,3	25,7	30,8	32,2	33,6	29,9	23,0	18,3	17,1	23,8
Campo Téjar	16,8	14,7	18,8	22,6	25,8	31,5	32,9	33,8	30,4	23,5	18,5	18,2	23,9
Torre Pacheco	14,3	13,8	18,1	21,8	23,9	28,2	30,1	31,4	28,3	22,2	17,8	18,1	22,3
San Javier	15,1	14,8	17,2	21,8	24,0	28,1	29,9	32,0	29,6	24,2	20,6	19,7	23,1
Los Alcázares	15,6	14,6	17,4	21,2	23,2	27,4	28,7	30,5	27,5	21,3	16,8	17,9	21,8
Gea y Truyols	15,8	13,9	17,5	20,8	23,4	27,1	29,7	31,5	27,8	22,0	17,9	18,0	22,1
San Pedro del Pinatar	15,3	14,5	17,1	19,8	22,8	26,9	28,1	29,7	27,2	21,8	18,0	17,4	21,5


Fuente: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y Consejería de Agricultura (Programa de Asesoramiento en Riegos).



2.8.8. Temperatura media de las mínimas. 1993

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Cañarico	4,5	6,1	8,0	10,0	13,3	17,7	19,3	20,8	16,6	12,6	9,6	7,6	12,2
Alhama	4,8	7,0	8,0	10,0	13,4	17,6	19,6	21,1	16,4	12,8	9,5	6,8	12,2
Cañada de Gallego	6,6	8,4	8,9	10,6	14,6	18,9	21,2	21,2	16,2	13,4	11,6	8,3	13,3
Alhama-Valle	0,0	5,3	4,7	7,1	10,9	14,5	17,1	18,2	12,7	10,1	7,6	2,6	9,2
El Algar	3,3	6,6	7,7	10,0	14,3	17,7	21,1	22,7	18,5	12,9	8,7	6,9	12,5
Fuente Álamo	2,3	6,8	7,3	9,0	12,0	17,1	19,8	20,5	16,7	11,5	8,1	4,8	11,3
La Aljorra	2,1	6,6	8,0	9,0	13,4	17,4	20,3	20,8	15,6	10,8	7,6	5,8	11,5
Pozo Estrecho	1,4	4,5	4,9	7,1	10,8	14,9	18,6	18,5	13,5	11,0	9,2	5,6	10,0
Roche	4,4	6,2	7,7	9,5	13,1	17,2	19,9	20,7	15,7	13,1	8,9	7,1	11,9
El Campillo	2,2	6,6	6,2	7,8	11,6	14,7	17,1	18,4	14,1	10,9	8,8	5,6	10,3
Cebas - Murcia	5,5	8,1	9,3	12,2	15,3	19,4	21,3	22,6	18,7	14,4	11,0	8,7	13,9
Sangonera	2,5	5,7	6,2	9,3	12,6	16,2	19,0	19,7	15,2	11,1	7,3	5,2	10,8
Cañada de S. Pedro	7,1	8,4	8,7	11,3	13,2	19,2	19,4	20,8	17,7	13,4	10,6	9,3	13,3
Cabezo de Torres	5,8	7,5	8,8	10,8	12,8	18,5	20,5	20,7	17,4	11,6	9,4	7,7	12,6
Hoya del Campo	4,6	5,9	7,1	9,4	12,5	15,9	18,0	19,0	16,0	11,3	8,4	7,3	11,3
Ulea	3,2	4,8	6,5	9,0	12,3	16,3	18,5	19,0	15,6	11,5	8,4	7,2	11,0
La Carrichosa	1,5	4,8	5,2	7,9	10,8	15,0	17,6	18,2	14,0	9,5	7,1	4,3	9,7
Calasparra	-0,1	3,9	4,0	6,0	9,5	13,6	17,3	17,3	12,8	8,4	6,1	1,8	8,4
Barranda	-4,5	-1,1	-0,2	1,4	4,5	9,1	12,0	12,5	8,2	3,5	1,7	-1,6	3,8
Pinilla	-4,3	0,1	0,6	2,2	5,8	9,9	13,2	13,6	9,1	4,9	3,1	-1,5	4,7
Bullas	2,9	3,5	5,1	7,6	10,5	14,3	17,0	17,9	14,0	10,0	7,0	4,9	9,6
Moratalla	-2,1	1,9	2,2	3,7	6,8	13,5	14,7	15,8	11,2	6,7	3,6	-0,6	6,4
Cehegín	0,6	3,8	4,6	6,2	9,2	12,5	15,5	16,3	12,4	8,7	6,0	3,2	8,2
Rambla del Judío	0,5	3,0	4,4	7,0	9,8	14,0	16,5	17,1	13,5	9,0	5,7	4,0	8,7
Cañada de Albatana	-0,9	1,1	3,1	4,0	7,8	15,2	15,7	16,5	11,4	8,5	4,7	2,8	7,5
Yecla-Molidar	-2,0	1,6	2,7	5,8	9,8	11,7	15,0	15,6	11,6	7,7	6,2	3,6	7,4
Yecla-Pinillos	0,9	2,7	3,0	5,6	8,5	12,3	15,1	15,3	11,8	7,8	5,1	2,9	7,6
Las Encebras	0,5	3,7	4,6	7,4	10,5	14,3	16,7	17,1	13,2	8,5	6,1	4,1	8,9
Jumilla	-0,4	3,1	3,7	7,0	11,0	14,3	16,8	17,5	13,8	8,8	6,0	3,7	8,8
Zarcilla de Ramos	-2,3	0,9	1,3	3,9	8,2	11,7	16,0	16,2	10,0	6,3	2,8	1,3	6,4
Puerto Lumbreras	-0,1	5,0	4,0	6,2	10,4	13,6	16,6	17,7	12,6	9,3	6,1	1,6	8,6
Yéchar	-0,4	3,8	4,8	5,8	10,0	13,4	15,2	16,5	12,9	8,3	5,6	3,6	8,3
Mula	2,4	4,8	5,7	4,0	10,6	13,8	16,4	17,4	12,9	8,8	6,9	5,1	9,1
Las Torres de Cotillas	2,6	6,4	6,8	9,2	12,6	16,7	19,1	20,3	16,0	11,9	8,8	6,1	11,4
Campo Téjar	4,3	6,1	6,0	8,3	12,5	17,6	18,2	19,2	16,0	11,1	8,7	7,6	11,3
Torre Pacheco	2,0	5,7	6,8	8,1	12,0	16,1	19,1	20,2	15,3	11,7	8,7	5,1	10,9
San Javier	4,8	6,8	7,3	8,5	13,0	17,4	20,7	22,1	16,7	13,6	15,7	6,2	12,7
Los Alcázares	3,5	7,9	8,1	8,5	12,5	16,7	20,1	20,9	16,0	12,0	8,6	5,7	11,7
Gea y Truyols	3,4	6,1	6,5	8,5	12,5	15,3	17,6	19,4	15,4	11,7	9,4	6,7	11,0
San Pedro del Pinatar	3,8	7,3	8,1	9,4	13,4	17,1	19,8	21,0	16,6	12,6	10,6	6,9	12,2

Fuente: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y Consejería de Agricultura (Programa de Asesoramiento en Riegos).



2.8.9. Temperatura media mensual y anual. 1993

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Cañarico	9,5	9,1	12,7	15,5	18,4	23,9	25,2	26,7	22,4	17,0	12,8	12,1	17,1
Alhama	10,6	10,8	13,4	16,2	18,8	23,8	25,9	27,4	22,7	17,8	13,9	12,6	17,8
Cañada de Gallego	11,5	11,6	13,1	15,3	18,6	22,7	24,6	26,0	22,2	17,4	15,1	12,7	17,6
Alhama-Valle	8,3	9,7	11,6	14,5	17,6	22,1	24,4	25,7	20,6	16,1	12,7	10,5	16,1
El Algar	8,9	10,3	12,5	16,0	19,3	23,1	25,5	27,5	24,4	17,4	13,2	12,4	17,5
Fuente Álamo	8,7	10,0	12,0	15,3	17,5	23,2	25,3	26,2	23,0	16,7	12,9	11,5	16,9
La Aljorra	8,5	9,6	12,4	14,9	18,5	23,0	26,0	25,6	21,0	16,4	12,4	11,8	16,7
Pozo Estrecho	8,4	9,4	11,3	14,7	17,8	22,2	25,0	25,6	21,5	16,5	13,9	12,1	16,5
Roche	9,7	9,9	12,0	16,2	20,0	22,3	24,5	25,4	21,6	17,4	12,7	12,3	17,0
El Campillo	8,7	9,8	12,0	14,6	17,6	21,7	23,6	25,1	21,0	16,3	13,4	12,1	16,3
Cebas - Murcia	11,7	11,9	14,6	18,0	20,5	25,0	26,7	28,0	24,4	19,1	15,2	13,4	19,0
Sangonera	8,6	9,6	11,9	15,4	18,3	23,0	25,5	26,2	21,9	16,5	12,5	10,9	16,7
Cañada de S. Pedro	12,1	12,3	14,1	17,4	19,1	24,5	24,1	25,7	22,5	17,4	13,7	13,0	18,0
Cabezo de Torres	11,3	10,9	13,8	16,8	18,2	23,7	25,4	26,3	22,7	17,4	13,7	12,5	17,7
Hoya del Campo	9,9	9,5	12,1	15,0	17,7	21,8	24,0	24,9	21,7	16,1	12,3	11,7	16,4
Ulea	9,4	9,9	12,6	15,9	18,7	23,1	25,0	26,0	22,5	17,5	13,5	12,4	17,2
La Carrichosa	8,9	9,7	12,3	14,9	18,0	22,8	25,1	25,9	21,7	15,7	12,2	10,7	16,5
Calasparra	8,1	9,0	11,5	14,1	17,2	22,1	25,2	25,7	21,1	15,0	11,4	9,2	15,8
Barranda	3,2	2,9	6,1	8,5	11,5	17,1	20,1	20,7	16,0	9,3	6,5	5,3	10,6
Pinilla	4,4	5,6	7,4	10,6	13,7	19,4	22,6	23,0	19,0	12,0	8,5	6,5	12,7
Bullas	7,7	6,5	9,2	13,7	16,2	21,0	23,4	24,5	20,3	14,7	10,9	10,1	14,9
Moratalla	4,8	5,9	7,9	10,1	13,0	22,0	22,9	23,9	19,4	13,0	8,8	6,6	13,2
Cehégín	7,7	7,9	10,7	13,5	16,0	20,5	23,4	24,3	20,2	14,5	10,8	9,5	14,9
Rambla del Judío	7,4	7,7	11,1	14,2	17,2	22,1	23,9	24,9	20,8	14,5	10,1	9,6	15,3
Cañada de Albatana	6,0	5,8	9,4	10,5	14,3	23,0	23,2	24,2	18,5	13,6	9,1	8,1	13,8
Yecla-Molldar	6,0	5,9	10,0	12,9	16,3	19,7	22,5	23,7	19,0	13,0	10,2	9,2	14,0
Yecla-Pinillos	7,8	7,0	9,9	12,5	15,6	20,4	22,8	23,6	19,2	13,1	9,7	8,6	14,2
Las Encebras	8,4	8,3	11,2	14,5	17,4	22,1	24,4	25,2	21,1	14,9	11,3	10,1	15,8
Jumilla	6,7	7,3	10,1	10,4	17,0	21,3	23,9	24,7	21,7	14,1	10,2	9,0	14,7
Zarcilla de Ramos	4,3	4,3	6,9	10,0	14,1	19,3	23,3	23,6	16,0	10,4	6,4	6,6	12,1
Puerto Lumbreras	8,0	9,2	10,6	13,8	17,1	21,3	24,2	25,2	20,2	15,2	11,8	9,9	15,5
Yéchar	7,4	8,3	10,9	13,5	17,0	21,3	23,1	24,2	20,2	14,5	10,8	10,2	15,1
Mula	8,5	8,8	11,6	12,6	17,2	21,6	23,7	24,8	20,2	14,9	11,5	10,6	15,5
Las Torres de Cotillas	9,9	10,7	13,1	16,2	19,2	23,7	25,6	27,0	22,9	17,5	13,5	11,6	17,6
Campo Téjar	10,5	10,4	12,4	15,5	19,1	24,5	25,6	26,5	23,2	17,3	13,6	12,9	17,6
Torre Pacheco	8,1	9,8	12,4	14,9	17,9	22,2	24,6	25,8	21,8	17,0	13,2	11,6	16,6
San Javier	9,9	10,8	12,2	15,2	18,5	22,8	25,3	27,0	23,1	18,9	18,2	13,0	17,9
Los Alcázares	9,6	11,2	12,7	14,8	17,9	22,1	24,4	25,7	21,7	16,6	12,7	11,8	16,8
Gea y Truyols	9,6	10,0	12,0	14,7	17,9	21,2	23,6	25,4	21,6	16,8	13,7	12,3	16,6
San Pedro del Pinatar	9,6	10,9	12,6	14,6	18,1	22,0	24,0	25,3	21,9	17,2	14,3	12,2	16,9

Fuente: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura y Consejería de Agricultura (Programa de Asesoramiento en Riegos).