

Subvencionado por:



Manual de Procedimientos de extinción de incendios en cocinas

centro tecnológico del metal
m u r c i a

Polígono Industrial Oeste • Avda. del Descubrimiento P.15 • 30169 San Ginés • Murcia
Teléfono 968 89 70 65 • Fax 968 89 06 12 • ctmetal@ctmetal.es • www.ctmetal.es

centro tecnológico del metal
m u r c i a



QUÉ HACER SI SE PRODUCE UN INCENDIO EN COCINA

La aparición de una situación de emergencia causada por un incendio en un establecimiento hostelero puede tener consecuencias graves o incluso catastróficas si previamente no se ha previsto tal evento ni se han diseñado medidas de prevención para evitar la aparición de siniestros o medidas de protección complementarias encaminadas a minimizar las consecuencias humanas y materiales que éstos pudieran provocar.

El objetivo de esta guía, es proporcionar un breve conocimiento sobre el protocolo a seguir en el caso de la materialización de un incendio.

1. Si descubre un fuego:

- De la alarma.
- Avise al responsable y/o al equipo de evacuación
- Avise a sus compañeros.
- Ataque el fuego con el material previsto sin ponerse en peligro.

2. Si oye el sonido de la alarma:

- Llame a los bomberos.
- Evacue con la mayor rapidez los locales, con los clientes de los que esté encargado.
- Cierre las puertas
- Vaya al punto de reunión establecido

En cualquier caso:

- No utilice los ascensores.
- Evite el pánico.
- Mantenga la calma.
- No corra en todas direcciones.



3. En caso de incendio, si sabe manejarlo, use un extintor:

- Nunca actúe solo. Avise antes de actuar a otras personas.
- Busque el extintor más cercano y el más apropiado, dependiendo del tipo de fuego.
- No utilice extintores de CO2 directamente sobre las personas.
- Descolgar el extintor de la pared.
- Comprobar que tiene presión (en el manómetro que hay junto al asa).
- Tirar de la anilla de seguridad para desbloquear la maneta que acciona el chorro.
- Coger la manguera del extintor y dirigirla hacia la base del fuego.
- Presionar la maneta que acciona el chorro, rociar bien el origen de las llamas, moviendo rápido y en zigzag la mano. Compruebe que queden extinguidas.

En el caso de fuego en una freidora o sartén:

- Cortar la corriente o el gas que alimenta el aparato
- Cubrir la freidora o sartén con una tapadera suficientemente grande.
- Si no se apaga, dar la alarma y utilizar un extintor
- No utilizar jamás agua, ya que el aceite ardiendo podría derramarse y propagar el incendio.
- Si es necesario utilizar un extintor, de polvo químico o CO2 más próximo.

En el caso de fuego en la campana extractora:

- Desconectar el extractor, si es posible, para que se pare la aspiración y no avive las llamas.
- Utilizar un extintor para apagar el fuego, proyectando el chorro hacia la campana en el sentido de la aspiración. Preferiblemente usar un extintor de anhídrido carbónico, ya que por ser gaseoso, se introducirá mejor en los filtros y la chimenea de evacuación, apagando el fuego si se ha propagado hacia la misma.

En el caso de fuego en la instalación de gas:

- Cerrar la llave de paso del gas: El fuego se apagará por sí solo.
- No utilizar un extintor, salvo que sea necesario para poder acceder a cerrar la llave. Si se apaga la llama y el gas continúa saliendo puede producirse una explosión de gas.
- En el caso de no poder cerrarla, cerrar la llave principal de la instalación.



4. Utilización de equipos de extinción:

El extintor:

- Usar el extintor más próximo y adecuado al tipo de fuego que se haya producido.
- Quitar el precinto de seguridad, sin accionar todavía el extintor.
- Acércarse al fuego hasta una distancia prudencial.
- Accionar la palanca de descarga, dirigiendo el chorro del agente extintor al objeto que arde en la base de las llamas.

La boca de incendios equipada (B.I.E.):

Si la empresa dispone de Bocas de Incendio Equipadas, y ha sido previamente entrenado y autorizado para utilizarlas, siga las recomendaciones que se indican a continuación:

- Abra el armario o rompa el cristal de la tapa y extraiga la manguera girando la devanadera y desenrollándola en la dirección hacia la que se encuentra el fuego.
- Si está solo y la BIE es de manguera flexible plana, compruebe que la lanza está cerrada y después abra lentamente la válvula de paso del agua.
- Una vez presurizada la manguera, tome firmemente la lanza-boquilla y abriendo el chorro más adecuado, empiece la extinción del fuego hasta recibir ayuda o hasta la llegada de los bomberos.

5. Si el fuego no se apaga:

- No ponga en peligro su vida.
- Desaloje inmediatamente las instalaciones, pero no corra. Mantenga la calma.
- Utilice las salidas y vías de evacuación.
- Si el humo es abundante camine agachado hacia alguna salida o salida de emergencia.
- Cierre todas las puertas a su paso.
- Si se le prende la ropa, no corra, tírese al suelo y ruede.
- Ayude a personas con discapacidades.
- Durante la evacuación no retroceda a recoger objetos o buscar otras personas.
- No utilice ascensores ni montacargas.
- No se detenga en las salidas.
- Diríjase al punto de reunión establecido. Comunique cualquier incidencia y espere instrucciones.